

1982

Crescent

Sveriges mest köpta småbåtar

80-
talets
båtar



Crescent 310




Crescent 250

BAMBINO

Crescent Bambino är en synnerligen högklassig jolle, byggd enligt samma höga standard som de större Crescentbåtarna, d v s i handupplagd glasfiberarmerad polyesterplast.

Crescent Bambino är noga utprovad för att släpa så lätt och kursstabil som möjligt. Den är också ovanligt bärig och stabil. Har utmärkta egenskaper för såväl rodd som motor och levereras med åror och förtöjningsbeslag, avvisarlist och motorfäste. Som extra utrustning finns heltäckande kapell – nödvändigt för att försäkringen skall gälla vid bogsering utomskärs. Genom sin låga vikt är Crescent Bambino även mycket lämplig som biltaxibåt.

Crescent Bambino var överlägsen segrare i Båt för Allas stora jolletest i Nr 8/77 och utnämndes till »Bra köp» i Båtnyttis jättetest av 27 jollar i Nr 11/79!



Längd	2,47 m (8 fot)
Bredd	1,33 m
Vikt	ca 35 kg
Fribordshöjd	0,35 m
Bärighet	Max 3 personer
Motor (kort rogg)	Max 4 hk (3 kW)*
Fartex: 2 personer	2 hk ca 5 knop**
Åror	1,80 m (6 fot)
Extra utrustning:	
hämnapell	Höjd över loft ca 0,20 m

* 1 hk = 0,74 kW

** 1 knop = 1 distansminut (1 852 m) per 30 min




Crescent 310

Crescent 310 är ovanligt lättdriven, stabil och bärig trots små ytermått och låg vikt.

Speciellt avsedd som biltaksbåt, rodd- och snurrebåt på sjöar och floder. Mycket lämplig som större släppjolle. Vid släpprov vid 5, 10, 15 och drygt 20 knop följer båten bra genom hela fartregistret och klarar aktersvallet perfekt utan att skära.

Crescent 310 har självvänsande motorbrunn, rejäla beslag, åror, extra kraftig avvisarlist och praktiskt handtag i fören för uppdragning. Flyter vattentyllad med 3 personer. Båten är byggd enligt samma höga standard som de större Crescentbåtarna, d v s i handupplagd glasfiberarmerad polyesterplast för högsta styrka och livslängd.



Längd	3,16 m (10½ fot)
Bredd	1,45 m
Vikt	ca 75 kg
Fribordshöjd	0,40 m
Bärighet	Max 3 personer /265 kg
Motor (kort rigg)	Max 4 hk (3 kW)
Fartex, 1 person	4 hk ca 9 knop
Fartex, 2 personer	4 hk ca 5 knop
Åror	2,10 m (7 fot)

Förberedd för lågt placerad bogsörögla som bör användas vid bogsöring över displacementfart.

Extra utrustning:
Hamnkapell Höjd över vatt ca 0,40 m

Konstruktör: MCB Båt/Hans Reich

*1 1 hk = 074 kW

**1 knop = 1 distansminut (1,852 m) per timme



Crescent 380

En verkligt stabil, rymlig och belastningstålig rodd- och snurrebåt. Crescent 380 har ett klinkbyggt skrov och en relativt djup köl som ger fin kursstabilitet. Den är ovanligt välplanerad och välutrustad för sin storlek med självläsande motorbrunn, stuvningsutrymme med låsbar glasfiberlucka i aktertöften och praktiskt handtag i fören för uppdragning.

380:an är givetvis utrustad med åror, rejäla beslag och kraftig avvisarlist runt båten.

Crescent 380 är byggd enligt samma höga standard som de större Crescentbåtarna, d v s i handupplagd glasfiberarmerad plast för högsta styrka och livslängd.

Den speciella bottenkonstruktionen ger Crescent 380 stabilitetsegenskaper, som är överlägsna många större båtars på marknaden. Flyter vattenfylld med hela 4 personer!



Längd	3,80 m (12½ fot)
Bredd	1,56 m
Vikt	ca 100 kg
Fribordshöjd	0,40 m
Bärighet	Max 4 personer/355 kg
Motor (kort rigg)	Max 5,5 hk (4 kW)*
Fartex. 2 personer	4 hk ca 6 knop**
Stuvningsutrymme i aktern längd x bredd x höjd	0,35 x 0,50 x 0,30 m = ca 50 liter
Åror	2,40 m (8 fot)
Extra utrustning:	
Kapell	

Konstruktör: MCB Båt/ Hans Reich

* 1 hk=0,74 kW

** 1 knop=1 distansminut (1.852 m) per timme



Crescent 405

Crescent 405 är en rodd- och snurrebåt byggd för att vara något extra i 4 metersklassen. Den har rejält tilltagna fribord, klinkbyggt skrov och en relativt djup köl som ger kursstabilitet. Ovanligt lätt driven, lätthanterlig och okänslig för belastning. Se Crescent Körfakta. Den speciella bottenkonstruktionen ger stabilitetsegenskaper som är överlägsna många större båtars på marknaden. Flyter vattentylld med hela 5 personer!

Crescent 405 har självlänsande motorbrunn, stuvningsutrymme med låsbar glasfiberlucka i aktertoften och praktiskt handtag i fören för uppdragning. Dessutom utrustad med åror och kraftig avvisarlist runt båten. Nu med roddtoftens mittsektion uppfällbar för att underlätta passage och transport av långa föremål. Båten är byggd enligt samma höga standard som de större Crescentbåtarna, d v s i handupplagd glasfiberarmerad polyesterplast för högsta styrka och livslängd.



Längd	4,05 m (13 1/2 fot)
Bredd	1,57 m
Vikt	ca 140 kg
Fribordshöjd	0,48 m
Bärighet	Max 5 personer/435 kg
Motor (kort rigg)	Max 10 hk (7,4 kW)*
Parlex, 2 personer	5 hk ca 8 knop**
2 personer	10 hk ca 17 knop
Låsbart stuvningsutrymme i aktern	
längd x bredd x höjd	0,40 x 0,60 x 0,37 m = ca 90 liter
Åror	2,75 m (9 fot)
Extra utrustning:	
Kapell	

Konstruktör: MCB B&H Hans Reich

* 1 hk = 0,74 kW

** 1 knop = 1 distansminut (1.852 m) per timme




Crescent 426

Crescent 426 är en vidare utveckling av våra succébåtar 415 och 425 (över 10 000 exemplar köpta).

Bra båtar som blivit ännu bättre – Crescent 426 har fått helt ny rymligare inredning med löstagbar roddtoft i glasfiberarmerad plast. När roddtoften inte används fästes den enkelt och snabbt mot babords längsgående toft, vilket underlättar passage i båten och ger stor fri durkyta. Crescent 426 har även två rymliga stuvningsutrymmen med låsbara glasfiberluckor i akter- och förtöft. Dessutom nu med praktiskt handtag i fören för att underlätta uppdragning. Givetvis utrustad med åror, rejäla beslag, invändiga handtag och kraftig avvisarlist runt båten. Crescent 426 är idealbåten för den som vill ha en något snabbare kombinationsbåt för fiske och utflykter. Det beprövade skrovet – konstruerat av Pelle Petterson – ger god, torr och mjuk gång i sjön. Flyter vattenfylld med 5 personer.

Båten har klänkbyggt skrov med rejält tilltagna fribord och är byggd enligt samma höga standard som de övriga Crescentbåtarna, d v s i handupplagd polyesterplast för högsta styrka och livslängd.



Längd	4,25 m (14 fot)
Bredd	1,83 m
Vikt	ca 185 kg
Fribordshöjd	0,50 m
Bärighet	Max 5 personer/440 kg
Motor (kort rigg)	Max 20 hk (15 kW)*
Fartex, 2 personer	10 hk ca 12 knop, 15 hk ca 16 knop, 20 hk ca 20 knop
Låsbart stuvningsutrymme i aktern	
längd x höjd x bredd	0,90 x 0,35 x 0,55 m = ca 170 liter
Låsbart stuvningsutrymme i fören	
längd x höjd x bredd	0,80 x 0,35 x 0,70 m = ca 190 liter
Åro	2,75 m (9 fot)
Vadenlinje utmärkt på skrovet	
Extra utrustning	
Styrpölst med teleflexstyrning	15 kg, 2,50 m
Reglagekabel (vid rattstyrning)	2,25 m
Vindruta	ca 15 kg
Helikapell för vindruta 2-delat	

Konstruktör Pelle Petterson

*) 1 hk = 0,74 kW. **) 1 knop = 1 distansminut (1,852 m) per timme



Crescent 432 RS

Crescent 432 RS är en utveckling av vår tidigare succébåt Crescent 430 och har samma unika skrovkonstruktion som Crescent 425 – design Pelle Petterson och nu köpt i över 10 000 exemplar. Skrovet ger fantastiska egenskaper vad gäller belastningstålighet och fart även med måttlig motorstyrka och går ändå mjukt och torrt i sjön. Något du själv lätt kan jämföra med andra båtar tack vare Crescent Körfakta!

Crescent 432 RS är en riktig styrpulpbåt med hela inredningen – tofter, styrpulp, motorbrunn m m – gjuten i ett stycke i glasfiber. Elegant och praktiskt. Dessutom finns låsbart, helt avskilt stuvfack med lucka i glasfiber under såväl för- som aktertoften. Verkligt praktisk inredning med gott om plats och bekväma sittplatser. Rejåla beslag, åror, teleflexstyrning, tenderlist m m är standard. Årona stuvnas undan i speciella fack när de inte används. Byggt i handupplagd glasfiberarmerad polyesterplast för högsta styrka och livslängd. Flyter vattenfylld med 5 personer.

Crescent 432 RS är idealisk för snabba fiske- och badturer, som passbåt och för vattenskidåkning. Den är godkänd för 35 hk, vilket tack vare det extremt lätt drivna skrovet räcker väl till för alla behov. Crescent 432 RS är en toppbåt i sin klass i alla avseenden utom vad gäller pris!



Längd	4,30 m (14 1/2 fot)
Bredd	1,90 m
Vikt	ca 210 kg
Fribordshöjd	0,58 m
Bärighet	Max 5 personer/490 kg
Motor (lång rigg)	Max 35 hk (25,5 kW)*
Fartex: 2 personer	15 hk ca 16 knop, 20 hk ca 20 knop 25 hk ca 24 knop, 30 hk ca 25 knop 35 hk ca 26 knop**
Låsbart stuvningsutrymme i aktern	
längd x höjd x bredd	0,95 x 0,36 x 0,68 m = 235 liter
Låsbart stuvningsutrymme i fören	1 st. Rymd ca 90 liter
Durklängd	1,95 m
Åror	2,75 m (9 fot)
Styrkabel	2,50 m
Reglagekabel	2,0 m
Extra utrustning: Kapell	

Konstruktör Pelle Petterson

* 1 hk = 0,74 kW. ** 1 knop = 1 distansminut (1852 m) per timme




Crescent 42 DL

Crescent 42 DL är en utveckling av vår största succé genom tiderna – Crescent 42. Sveriges mest sålda roddbåt – drygt 20.000 köpta! Nya modellen av Crescent 42 har nu blivit ännu bättre.

Crescent 42 DL har rak aktersoffa med rymligt stuvningsutrymme och låsbar glasfiberlucka med rostfria gångjärn. Nya mindre utrymmeskrävande flyttankar i sidorna ger tillsammans med den raka aktertoffen en större arbetsyta.

Crescent 42 DL är en idealisk båt för rodd och liten snurra och med sjöegenskaper, som gjort den till favoriten bland fiskeentusiaster på öppna kuster, där sjön verkligen får båtarna att visa vad de går för! Stabilt och bärigt, klinkat skrov med djup köl och rejält språng, som tillsammans ger en verkligt säker, rymlig och kursstabil båt. Just så här skall en riktig roddbåt se ut!

Båten är byggd med skrov och helgjuten relingsarg med tofter i handupplagd glasfiberarmerad polyesterplast för högsta styrka och livslängd. Rejåla beslag, åror och kraftig avvisarlist. Flyter vattenfylld med 5 personer.



Längd:	4,26 m (14 fot)
Bredd:	1,75 m
Vikt:	ca 155 kg
Fribordshöjd:	0,55 m
Bärighet:	Max 5 personer / 445 kg
Motor: (lång rigg)	Max 7,5 hk (5,5 kW)
Fartex: 2 personer	4 hk ca 5 knop
2 personer	6 hk ca 7 knop
4 personer	6 hk ca 6 knop
Stuvningsutrymme i aktern:	
djup x höjd x bredd:	0,40 x 0,55 x 0,35 = ca 75 liter
Åror	2,70 m (9 fot)
Vattensinje utmärkt på skrovet	
Extra utrustning: Kapell	

Konstruktör: Harry Becker

*) 1 hk = 0,74 kW. **) 1 knop = 1 distansminut (1.852 m) per timme.




Crescent 434

Crescent 434 heter vår stora nyhet för året. Med sin storlek fyller nya Crescent 434 upp tomrummet mellan våra populära fiskebåtar Crescent 42 DL och Crescent 465. Nya Crescent 434 har samma speciella bottenkonstruktion som Crescent 465. Denna gör båten extremt lätt driven, belastningstålig och ovanligt okänslig för sidbelastning. Studera speciellt Crescent Körfakta och se hur mycket last den tål även med en liten motor. 434:ans mjukt rundade för eliminerar skärnings- och dyktendenser i medsjö. Båten har ett relativt brett klinkbyggt skrov, rejält tilltagna fribord och en djup och väl utformad köl, ca 8 cm, som ger god kursstabilitet och minskar avdriften.

Vid jämförelse med motsvarande båtar i storleksklassen är Crescent 434 dessutom ytterst lättrodd och kursstabil.

Crescent 434 har hög akterspegel och liten akterspeglöppning, vilket tillsammans ger mindre risk för aktersväll. Dessutom ger den långa riggen på motorn mycket bekväm körställning.

Crescent 434 har självväsande motorbrunn, två rymliga stuvningsutrymmen med låsbara glasfiberluckor i akter- och förluft. Roddoflens mittsektion är uppfällbar för att underlätta passage och transport av långa föremål. Båten är utrustad med dubbla årklyksfästen som ger valmöjlighet vid rodd, vilket är bra vid t ex nätfiske. Dessutom passar årklyksfästena för bågarna till främre delen (vind- och regnskydd under gång) av hamnkapellet. Invändiga handtag, åror, låstanordning för ålorna när de inte används och rejält halkskyddat fördäck är också standard. Flyter vattenfylld med hela 6 personer!



Längd	4,34 m (14 1/2 fot)
Bredd	1,72 m
Vikt	ca 185 kg
Fribordshöjd	0,58 m
Bärighet	6 personer/525 kg
Motor (lång rigg)	Max 15 hk (11,0 kW)*
Fartex. 2 personer	5 hk ca. 8,5 knop** 10 hk ca. 15 knop** 15 hk ca. 17 knop**

Låsart stuvningsutrymme i aktern
längd x höjd x bredd 0,65 x 0,40 x 0,60 m
= ca 150 liter

Låsart stuvningsutrymme i fören
längd x höjd x bredd 0,38 x 0,40 x 0,60 m
= ca 90 liter

Åror 2,75 m (9 fot)

Extra utrustning: Kapell

Konstruktör: MCB Båt/Hans Reich

*) 1 hk = 0,74 kW. **) 1 knop = 1 distansminut (1.852 m) per timme.




Crescent 465

Nyhet förra året och omedelbart en försäljningssuccé – totalt slutsåld våren '81! Crescent 465 måste vara drömmen för den kräsne yrkesmannen och sportfiskaren. Här finns plats för massor av last och fiskerödskep. Båten har ett relativt brett klinkbyggt skrov, extra höga fribord och en djup och väl utformad köll, ca 8 cm, som ger god kursstabilitet och minskar avdriften. Den mjukt rundade fören eliminerar skärnings- och dyktendenser i medsjö. 465:ans speciella bottenkonstruktion gör båten extremt lätt driven, belastningstålig och ovanligt okänslig för sidbelastning. Studera speciellt Crescent Körfakta och se hur mycket last den tål även med en liten motor.

Crescent 465 har hög akterspegel och liten akterspegelöppning, vilket tillsammans ger mindre risk för aktersväll. Dessutom ger den långa riggen på motorn bekväm körställning.

Crescent 465 har självläsande motorbrunn, två rymliga stuvningsutrymmen med låsbara glasfiberluckor i akter- och förtöft. Roddtöftens mittsektion är upptällbar för lätt underlätta passage och transport av långa föremål. Båten är utrustad med dubbla årklyksfästen som ger valmöjlighet vid rodd, vilket är bra vid t.ex. nätfiske. Dessutom passar årklyksfästena för bågarna till främre delen (vind- och regnskydd under gång) av namnkapellet. Invändiga handtag, åror, fästanelordning för årorna när de inte används och rejält halkskyddat fördäck är också standard. Flyter vattenfylld med 6 personer.



Längd	4,65 m (15 1/2 fot)
Bredd	1,82 m
Vikt	ca 240 kg
Fribordshöjd	0,62 m
Bärighet	5 personer/550 kg
Motor (lång rigg)	Max 20 hk (14,8 kW)*
Fartex 2 personer	10 hk ca 14 knop**
	15 hk ca 16 knop
	20 hk ca 20 knop
Läsbar stuvningsutrymme i aktern längd x höjd x bredd	0,65 x 0,45 x 0,60 m = ca 175 liter
Läsbar stuvningsutrymme i fören längd x höjd x bredd	0,50 x 0,40 x 0,60 m = = ca 120 liter
Åror	3,15 m (10 1/2 fot)
Extra utrustning	
Styrpulpet med teleflexstyrning	15 kg, 2,0 m styrkabel
Reglagekabel (vid rättsstyrning)	1,75 m
Vindruta	ca 15 kg
Kapell	

Konstruktör: MCB Båt/Hans Reich.
*) 1 hk = 0,74 kW. **) 1 knop = 1 distansminut (1,852 m) per timme.



Crescent 465

MED VINDRUTA OCH KAPELL

Crescent 465 kan enkelt med tillbehören vindruta, kapell och styrepulpet förvandlas till en perfekt och mycket sjösäker utflykts- och allvädarsbåt. Båtens ovanligt stora fria durkyta och rejält tilltagna fribord ger gott om utrymme för medhavd packning, sittplatser för 6 personer och ett öppet "tak" där solen får flöda in. Är det sämre väder kan du snabbt sätta på den s k soft-toppen. (Se lilla bilden). Den täcker hela det främre utrymmet. Och vill du ha hela båten täckt så monterar du även upp akterkapellet. (Se stora bilden).

Crescent 465 i soft-top-utförande är i mångt och mycket en enkel och praktisk sportfiskebåt för hela familjen. Bättre kombinationsbåt för fiske och utflykter kan man inte tänka sig.

Båten kan, i stället för styrepulpet, utrustas med styrningen på relingssargen bakom den skyddande vindrutan. Genom detta arrangemang får du en klassisk passbåt byggd i dagens material glasfiberarmerad polyesterplast för högsta styrka och livslängd till ett synnerligen lågt pris.



Längd	4,65 m (15 1/2 fot)
Bredd	1,82 m
Vikt	ca 240 kg
Fribordshöjd	0,62 m
Bärighet	6 personer/560 kg
Motor (lång rigg)	Max 20 hk (14,8 kW)*
Farrex, 2 personer	10 hk ca 14 knop** 15 hk ca 16 knop 20 hk ca 20 knop
Låsbart stuvningsutrymme i aktern längd x höjd x bredd	0,65 x 0,45 x 0,60 m = ca 175 liter
Låsbart stuvningsutrymme i fören längd x höjd x bredd	0,50 x 0,40 x 0,60 m = ca 120 liter
Åror	3,15 m (10 1/2 fot)
Extra utrustning:	
Styrepulpet med teleflexstyrning	15 kg, 2,0 m styrkabel
Reglagekabel (vid rattstyrning)	1,75 m
Vindruta	ca 15 kg
Hellkapell för vindruta 2-delat	

Konstruktör: MCB Båshans Reich.


*) 1 hk = 0,74 kW ***) 1 knop = 1 distansminut (1.852 m) per timme.



Crescent 500 DL

Crescent 500 DL är en utveckling av en av de absolut förnämsta öppna båtarna på marknaden – Crescent 500 – vald till Årets Båt av tidningen Sjösport i Norge och rosad i flera tester här hemma. Med ett skrov, designat Pelle Peterson, som ger fantastiska sjöegenskaper – går mjukt, tørt och stadigt.

Crescent 500 DL har ett helt förhöjt däck, som ger båten eleganta linjer och ökat utrymme. Båten har två rymliga stuvningsutrymmen med låsbara glasfiberluckor i akter- och förtöft. Roddloftens mittsektion är uppfällbar för att underlätta passage och transport av långa föremål. Båten är utrustad med dubbla årklyksfästen som ger valmöjlighet vid rodd, vilket är bra vid t ex nätfiske. Dessutom passar årklyksfästena för bågarna till främre delen (vind- och regnskydd under gång) av hamnkapellet. Invändiga handtag, åror, speciellt fack i babords relingssarg för årorna när de inte används och rejält halkskyddat fördäck är också standard. Flyter vattentylld med 6 personer.



Längd	4,96 m (16 1/2 fot)
Bredd	1,97 m
Vikt	ca 270 kg
Fribordshöjd	0,59 m
Bärighet	Max 6 personer 680 kg
Motor (lång rigg)	Max 20 hk (15 kW)* utan rattstyrning Max 35 hk (26 kW)* med rattstyrning
Farfex, 2 personer	10 hk ca 13 knop** 15 hk ca 16 knop 20 hk ca 20 knop 30 hk ca 24 knop
Låsbart stuvningsutrymme i aktern: längd x höjd x bredd	0,80 x 0,38 x 0,55 m = ca 165 liter
Låsbart stuvningsutrymme i fören: längd x höjd x bredd	0,30 x 0,40 x 0,60 m = ca 70 liter
Åror	3,16 m (10 1/2 fot)
Vattenlinje utmärkt på skrovet.	
Extra utrustning: Styropulpet med teleflexstyrning	15 kg. Styrkabel 2,50 m.
Reglagekabel (vid rattstyrning)	2,0 m.
Kapell	
Konstruktör: Pelle Peterson	
*1 hk=0,74 kW. **1 knop=1 distansminut (1.852m) per femme.	




Crescent 542 BAMSE

Vår Bamse är en verklig jätte till öppen båt – nästan 5,5 meter lång, med extra höga tribord, stor bredd och enorma utrymmen. Den är godkänd för hela 8 personer och 45 hk motor (med styrpulpst). En båt för den som vill åka i alla väder, med stor last och som har extra höga krav på sin båt. Används mycket som yrkesbåt av fiskare, anläggningsarbetare m fl men också av sommarstugeägare på öar som passbåt, som dykerbåt och naturligtvis också som vanlig utflyktsbåt.

Bamsen är naturligtvis byggd på förmåligaste sätt – i handupplagd glasfiberarmerad plast i såväl skrov som relingsar. Rejält beslag, kraftig avvarslarlist, 3 st helt avskilda, låsbara stuvfack med 2 luckor i glasfiber m m ingår i standardutrustningen. Styrpulpst, vindruta och flera kapellvarianter finns som extra utrustning. Flyter vattenfylld med hela 8 personer!

Bamseskrovet är extremt lättdrivet, stabilt och belastningståligt. Båten kan både användas med upp till 45 hk motor och med ca 10 hk motor för displacementfart. Design Pelle Pettersen. Inredningen är öppen och praktisk utan tvärgående tofflar att kliva över. Fritt mot skrovsidorna för fiske midskepps.

Bamse är en verklig bamse i allt utom priset. Trots det förmåliga utförandet har vi lyckats även här med vårt motto – att ge mer utan att kosta mer.



Längd	5,42 m (18 fot)
Bredd	2,10 m
Vikt	ca 390 kg
Fribordshöjd	0,77 m
Styrpulpst	Avst. motor ca 0,45 m
Styrpulpst	Uppst. motor ca 0,20 m
Styrpulpst	Max 8 personer/725 kg
Styrpulpst	Max 20 hk (15 kW) utan rotastyrning
Styrpulpst	Max 45 hk (33 kW) med rotastyrning
Styrpulpst	20 hk ca 15 knop
Styrpulpst	30 hk ca 23 knop
Styrpulpst	40 hk ca 28 knop
Styrpulpst	50 hk ca 33 knop
Styrpulpst	60 hk ca 38 knop
Styrpulpst	70 hk ca 43 knop
Styrpulpst	80 hk ca 48 knop
Styrpulpst	90 hk ca 53 knop
Styrpulpst	100 hk ca 58 knop
Styrpulpst	110 hk ca 63 knop
Styrpulpst	120 hk ca 68 knop
Styrpulpst	130 hk ca 73 knop
Styrpulpst	140 hk ca 78 knop
Styrpulpst	150 hk ca 83 knop
Styrpulpst	160 hk ca 88 knop
Styrpulpst	170 hk ca 93 knop
Styrpulpst	180 hk ca 98 knop
Styrpulpst	190 hk ca 103 knop
Styrpulpst	200 hk ca 108 knop
Styrpulpst	210 hk ca 113 knop
Styrpulpst	220 hk ca 118 knop
Styrpulpst	230 hk ca 123 knop
Styrpulpst	240 hk ca 128 knop
Styrpulpst	250 hk ca 133 knop
Styrpulpst	260 hk ca 138 knop
Styrpulpst	270 hk ca 143 knop
Styrpulpst	280 hk ca 148 knop
Styrpulpst	290 hk ca 153 knop
Styrpulpst	300 hk ca 158 knop
Styrpulpst	310 hk ca 163 knop
Styrpulpst	320 hk ca 168 knop
Styrpulpst	330 hk ca 173 knop
Styrpulpst	340 hk ca 178 knop
Styrpulpst	350 hk ca 183 knop
Styrpulpst	360 hk ca 188 knop
Styrpulpst	370 hk ca 193 knop
Styrpulpst	380 hk ca 198 knop
Styrpulpst	390 hk ca 203 knop
Styrpulpst	400 hk ca 208 knop
Styrpulpst	410 hk ca 213 knop
Styrpulpst	420 hk ca 218 knop
Styrpulpst	430 hk ca 223 knop
Styrpulpst	440 hk ca 228 knop
Styrpulpst	450 hk ca 233 knop
Styrpulpst	460 hk ca 238 knop
Styrpulpst	470 hk ca 243 knop
Styrpulpst	480 hk ca 248 knop
Styrpulpst	490 hk ca 253 knop
Styrpulpst	500 hk ca 258 knop
Styrpulpst	510 hk ca 263 knop
Styrpulpst	520 hk ca 268 knop
Styrpulpst	530 hk ca 273 knop
Styrpulpst	540 hk ca 278 knop
Styrpulpst	550 hk ca 283 knop
Styrpulpst	560 hk ca 288 knop
Styrpulpst	570 hk ca 293 knop
Styrpulpst	580 hk ca 298 knop
Styrpulpst	590 hk ca 303 knop
Styrpulpst	600 hk ca 308 knop
Styrpulpst	610 hk ca 313 knop
Styrpulpst	620 hk ca 318 knop
Styrpulpst	630 hk ca 323 knop
Styrpulpst	640 hk ca 328 knop
Styrpulpst	650 hk ca 333 knop
Styrpulpst	660 hk ca 338 knop
Styrpulpst	670 hk ca 343 knop
Styrpulpst	680 hk ca 348 knop
Styrpulpst	690 hk ca 353 knop
Styrpulpst	700 hk ca 358 knop
Styrpulpst	710 hk ca 363 knop
Styrpulpst	720 hk ca 368 knop
Styrpulpst	730 hk ca 373 knop
Styrpulpst	740 hk ca 378 knop
Styrpulpst	750 hk ca 383 knop
Styrpulpst	760 hk ca 388 knop
Styrpulpst	770 hk ca 393 knop
Styrpulpst	780 hk ca 398 knop
Styrpulpst	790 hk ca 403 knop
Styrpulpst	800 hk ca 408 knop
Styrpulpst	810 hk ca 413 knop
Styrpulpst	820 hk ca 418 knop
Styrpulpst	830 hk ca 423 knop
Styrpulpst	840 hk ca 428 knop
Styrpulpst	850 hk ca 433 knop
Styrpulpst	860 hk ca 438 knop
Styrpulpst	870 hk ca 443 knop
Styrpulpst	880 hk ca 448 knop
Styrpulpst	890 hk ca 453 knop
Styrpulpst	900 hk ca 458 knop
Styrpulpst	910 hk ca 463 knop
Styrpulpst	920 hk ca 468 knop
Styrpulpst	930 hk ca 473 knop
Styrpulpst	940 hk ca 478 knop
Styrpulpst	950 hk ca 483 knop
Styrpulpst	960 hk ca 488 knop
Styrpulpst	970 hk ca 493 knop
Styrpulpst	980 hk ca 498 knop
Styrpulpst	990 hk ca 503 knop
Styrpulpst	1000 hk ca 508 knop

Konstruktör: Pelle Pettersen

* 1 hk = 0,74 kW ** 1 knop = 1 distansmål (1,852 m) per minut



Crescent 455C

Konstruerad av Pelle Petterson med erfarenheterna av vår välkända kappseglare Monark 44 S som grund är Crescent 455 Combi något alldeles extra i sin klass. Jämfört med de kombijollar som vanligen förekommer på marknaden är den från början konstruerad av en toppdesigner som segelbåt. Den har ett skrov som ger stor stabilitet och god bärighet men ändå mycket lätt driven. Det gör att den blir stabilare, rymligare och det har också gjort att vi kunnat förse den med något mera segel, vilket gjort den snabbare.

Upptäckningen är av högsta klass, såväl inredning som skrov i handupplagd glasfiberarmerad plast. Stuvfack med drainerad lucka i glasfiber under det nedsänkta för-däck. Lättmanövrerat centerbord och uppfällbart roder. Speciella stuvfack för årorna under de långsgående sidobänkarna. Åror, kraftig avvarslarist, mast och bom i aluminium, storsegel och foca i dacron, stående och löpande rigg mm ingår som standard. Motorfäste på akterspegeln för motorer med såväl lång som kort rigg. Motorn kan användas utan att ta av rodet. Som extra utrustning finns spinnaker och bomtält. Osänkbar tack vare rejält tilltagna skumfyllda flyttankar.



Längd	4,55 m (15 fot)
Längd vattenlinje	4,00 m
Bredd	1,83 m
Övergående	0,15 m, 0,75 m med centerbord
Vikt konpl.	ca 200 kg
Fribordshöjd	0,48 m
Höjd över vattenyta	0,35 m
Mastlängd	5,06 m
Bomlängd	2,52 m
Bärighet	5 personer (motor/rodd), 4 personer (segling), Max 6 hk (4,4 kW)
Motor (långt, kort rigg)	4 hk ca 3 knop*, 6 hk ca 6 knop
Fartex, 2 personer	10 m ²
Segelyta	10 m ²
Storsegel	5,2 m ²
Foca	2,8 m ²
Läsbarlert stuvningsutrymme	ca 400 liter
Lucka för stuvningsutrymme	0,40 x 0,50 m
Sidobänkens bredd	0,30 m
Söddäck, längd x bredd i akterkant	1,87 x 1,50 m
Yta på centerbord	0,25 m ²
Åror	2,40 m (8 fot)
Vattenlinje utmärkt på skrovet	
Extra utrustning:	
Spinnaker	10 m ²
Spinnakerbom, längd	1,70 m
Bomtält	

Konstruktör Pelle Petterson
 *) 1 hk = 0,74 kW **) 1 knop = 1 distansenhet (1,852 m) per timme




Crescent 417

INSJÖEKA

Nya Crescent 417 är en nyhet som marknaden länge väntat på! En riktig insjöeka med flat botten och roddköl, byggd i handupplagd glasfiberarmerad polyesterplast för ögsta styrka och livslängd. Crescent 417 är idealbåten för dig, som vill ha en maximalt lätthanterlig och smidig båt för jakt, fiske, utflykter på insjöar, tjärnar, älvar, åar och skyddade vatten.

Nya Crescent 417 är en av marknadens absolut bästa roddbåtar med ypperliga roddegenskaper och god kursstabilitet. Båtens flata botten ger den dessutom god stabilitet och minimalt djupgående. Extremt lätt driven med 4 hk motor och 2 personer gör den hela 8 knop!

Crescent 417 är ovanligt välplanerad och välutrustad med självlänsande motorbrunn, praktiskt handtag i fören för uppdragning och låsbart stuvningsutrymme i roddstolten, som alternativt kan användas som fisksump. Dessutom utrustad med åror, rejäla beslag och kraftig avvarslarlist runt båten. Flyter vattenfylld med 3 personer.



Längd	4,17 m (14 fot)
Bredd	1,35 m
Vikt	ca 90 kg
Fribordshöjd	0,35 m
Bärighet	3 personer/265 kg
Motor (kort rigg)	4 hk (3 kW)*
Fartex. 2 personer	2 hk ca 3 knop **
2 personer	4 hk ca 8 knop **
Låsbart stuvningsutrymme i roddstolten längd x bredd x höjd	0,35 x 0,25 x 0,39 m = ca 35 liter
Åror	2,10 m (7 fot)
Extra utrustning: Hamnkupell	

Konstruktör: MCB Bå

* 1 hk = 0,74 kW ** 1 knop = 1 distansminut (1,852 m) per femte.



Crescent-båtarna ger köptrygghet!

Crescentbåtarna säljes med 12 månaders Sweboat-garanti, Crescent Körfakta och Crescent Skötselanvisning. Crescent ingår också i börsnoterade Monarkkoncernen och är det största båtföretaget i Sverige, när det gäller öppna rodd- och motorbåtar, med en årlig försäljning av ca 4.000 båtar. Totalt finns på svenska marknaden över 60.000 Crescentbåtar! Tryggt att handla av ett företag med erfarenheter, resurser och ansvar. Crescent har varit i branschen sedan 1959 och tänker stanna kvar där.

Crescent

Så slipper du ångra dig

MONARK-CRESCENT BÅT AB · BOX 188 · 432 01 VARBERG · SWEDEN

Crescent-handlaren kan Crescent-båtarna!

Crescentbåtarna — byggda i handupplagd glasfiberarmerad polyesterplast för högsta styrka och livslängd — säljs enbart via marinfackhandeln över hela landet. De kan sin sak, kan ge rätt information och också service — såväl efter som före köpet. Hos honom får du dessutom förmåliga betalningsvillkor och paketpriser på båt och motor. Du har aldrig långt till en Crescent-handlare!

Även en liten båt skall köpas med stort allvar.

Återförsäljare: