

1987

Crescent

- FRITIDSFOLKETS BÅTAR



CRESCENT 490 Sport

CRESCENT 444 Rodd

CRESCENT 465



Aterförsäljare:

DET HANDLAR OM KVALITE'



Sommaren är fantastisk! För många är det chansen att njuta av livet.

Sommar är sköna ängar, skogar och underbara vatten.

Vatten är åar, älvar, sjöar och hav. Med vatten följer båtar och båtar är skön frihet.

Friheten kan ta sig många uttryck och båtar kan betyda olika saker för olika människor.

För de flesta betyder det ett sätt att koppla av och hämta nya krafter. För en del kan det vara lugnt mete i en liten insjö eller passionerat sportfiske till havs. För andra kan det betyda vattenskidåkning i friskt tempo eller upplevelsen av båtlivets glädje – att ro en god roddbåt.

De flotta segelbåtarna och de lyxiga yachterna lämnar vi på CREMO därhän.

I stället har vi koncentrerat oss på öppna fritidsbåtar för olika användningsområden i insjöar, älvar och kustområden.

Vi satsar all vår kraft och 30-åriga erfarenhet på att få fram båtar av högsta kvalitet.

Respekten för havet och kraven från olika användningsområden ligger till grund för vårt båttänkande. Det ger Dig som köpare av en Crescent-båt en extra trygghet på köpet.

Vårt företags läge vid västkusten ger oss unika tillfällen att testa våra båtar i tufft väder. För oss betyder kvalitet, att produkterna håller vad vi lovar, även i situationer, då man överrumplas av hårt väder. Det bör kännas tryggt att veta, att den Crescent-båt Du valt ligger i topp, när det gäller säkerhet.



DIN SKÖNA FRITID

Vi människor har olika sätt att berika vår fritid. För många av oss är höjdpunkten i livet att ta oss ut i naturen på ett eller annat sätt. En del föredrar skogens tystnad, andra finner vederkvickelse i båtlevets frihet. Båtlivet står för lugn och ro, äventyr och avkoppling på en och samma gång. Fritiden på och vid vattnet är mångfacetterad. Du kan fiska eller åka vattenskidor, Du kan bada eller bara ro omkring. Eller kanske göra strandhugg på en liten ö och grilla korv medan sommarkvällen sänker sig. Finns det något skönare än att höra sjöfågelsskri eller höra bruset från vågor, som släcks ut mot stranden. Crescent-båtar står för positiv fritid med kvalitet. Med Crescent-båten blir sommarträffen verklig. Så varför inte lasta in ungarna med cyklar och packning i volymbåten Crescent 550 och dra ut till sommaräventyret eller låta Crescent Sport föra Dig fram så att skummet yr. Vad sägs om att bara slömeta tillsammans med barn eller vänner från en Crescent Rodd? Vill Du bygga upp en god kondition, så varför inte ge Din kropp en regelbunden genomkörare med träningsrodd. Tre halvtimmar rodd i veckan gör Dig till en friskare människa!



Crescent fritidsbåtar är för alla, som vet att uppskatta och ta vara på allt som umgänget med vatten kan ge av livskvalitet. FRITIDEN ÄR DIN – med en Crescent-båt vill vi ge Dig den fritid, som Du drömt om.

Med vänliga båthälsningar
CREMO INDUSTRI AB

Hans Magnusson
Verkställande direktör



Pelle Petterson behöver egentligen ingen presentation. Men det skadar ju inte att påminna om, att han bl a tagit världsmästartiteln i starbåt plus ytterligare 3 VM, ett par OS-medaljer, två Americas Cup satsningar med "Sverige" o s v. Pelle Petterson vet, vad det handlar om och det är ingen tillfällighet, att han valt att konstruera båtar åt Crescent. En mästare vill ju vara med i ett vinnande stall. Pelle Petterson har konstruerat flera Crescent-båtar, bl a 490 Sport och Crescent 498 – två fullträffar i såväl design som köregenskaper. Att Pelle också vet, vad kvalitet och noggrannhet betyder, det vet var och en som följt hans tävlingskarriär.

Så här säger Pelle själv om Crescent-båtarna: "En Crescent-båt är en vettig investering för en positiv fritid. Crescent-båtarna är tillverkade i handupp-lagd glasfiberarmerad polyesterplast och varje båt är därmed ett hantverk. Crescent-kvalitet betyder, att du vet, vad du får för pengarna och slipper obehagliga överraskningar efteråt."

SÄKERHETSSKYLTEN



Inom all sjöfart är klassificeringssällskapet "Det norske Veritas" ett bevis för hårda krav på kvalitet och säkerhet världen över. Den blå skylten är beviset på att Din båt är typgodkänd enligt de sam-nordiska säkerhetsnormerna. Den borgar för högt andrahandsvärde. Därför är det tryggt att köpa en Crescent-båt.



CRESCENT 490 SPORT

- sportbåten för snabba dagsturer


Crescent 490 är ett av våra slagnummer. Sportig, tuff med elegant formgivning. Lika bra för snabba transporter som för vattenskidåkning. 490 Sport har ett helt nytt skrov, konstruerat av välkände Pelle Petterson och där alla de modernaste rönen tagits tillvara för att uppnå köregenskaper av högsta klass. Kursstabiliteten och kurvtagningsförmågan är ypperliga och bidrar till säkerheten ombord. När det gäller säkerheten är båten givetvis, i likhet med hela det övriga Crescentprogrammet, godkänd enligt de samnordiska säkerhetsnormerna.

Till standardutrustningen hör bl a styrpulpet med komplett styrinrättning, akterloft med låsbart, ventilerat, stort tankutrymme, som rymmer två bränsletankar och med separat fack för batteri. För- och babordtoften har också låsbara stuvningsutrymmen.



Crescent 490 Sport. Äter en fullträff av mästarkonstruktören Pelle Petterson.

Som extra finess finns handräcken av svarteloxerat aluminium. Dessutom finns 5 invändiga handtag, 3 kraftiga pollare, huvudströmbrytare och brandsläckare. Rostfri badstege är också standard på Crescent 490 Sport.



Crescent 490

Längd	4,90 m (16 1/2 fot)
Bredd	1,90 m
Vikt	ca 309 kg
Bärighet	5 personer/550 kg
Fribordshöjd, midskepps, obelastad	60 cm
Fribordshöjd, midskepps med belastning 560 kg	51 cm
Fribordshöjd med 80 resp. 160 kg på relingen (sidstabilitet)	42 resp. 23 cm
Motor (långrigg)	Max 55 hk (41 kW)
Fartax, 1, 2, 3, 4, 5 personer	30 hk ca 27, 25, 24, 23, 22 knop 60 hk ca 34, 32, 30, 29 knop
Låsbart stuvningsutrymme i aktern	
bredd x djup x höjd (tankutrymme)	162 x 58 x 40 cm = ca 265 liter
bredd x djup x höjd (batteritrymme)	60 x 27 x 42 cm = ca 70 liter
Låsbart stuvningsutrymme babord sida	
bredd x djup x höjd	55 x 45 x 30 cm = ca 75 liter
Låsbart stuvningsutrymme i fören	
bredd x djup x höjd	36 x 43 x 34 cm = ca 55 liter
Toft styrbord sida bredd x djup	51 x 55 cm
Durklängd akterloft - förtöft	2,25 m
Bottenyta	6 m ²
Bad- och räddningsstege av rostfritt stål	
längd utfälld	0,70 m
bredd	0,20 m
2 kg brandsläckare (ABE)	
Styrkabel längd	2,50 m
Regagekabel längd styrbord	2,50 m
babord	2,75 m
Extra utrustning	Dynsais
Vindruta för styripulpet	2-delat hamnkäppl



CRESCENT 425 SPORT

-tuff, fartfylld och elegant sportbåt

Crescent 425 Sport är 1987 års slagnummer. Snabbt planande skrov med rätt V-botten, som ger köregenskaper av högsta klass. Perfekt för snabba sjöturer och vattenskidåkning.

Till standardutrustningen hör bl.a. elegant styropulpet med komplett styrsystem och tuff GT-ratt, mjukt rundad aktertöft med låsbart, ventilerat tankutrymme.

Och så två separata fack med plats för eventuellt batteri. Förtoften, som är mjukt rundad, har också låsbart stuvningsutrymme. På fördäcket finns rostfri stävpulpit för säker ombordstigning. Grabbräckena är fräckt utformade i svarteloxerad aluminium. De markerar båtens tuffa, fartfyllda linjer.

Konstruktion/design: Pelle Petterson.



NYHET!



Crescent 425 Sport

Längd	4,25 m (14 fot)
Bredd	1,75 m
Vikt	ca 175 kg
Bärighet	4 personer/415 kg
Frärdshöjd, midskepps, obelastad	52 cm
Frärdshöjd, midskepps med belastning 415 kg	44 cm
Motor (lång rigg)	Max 30 hk (22 kW)
Låsbart stuvningsutrymme i aktern	
bredd x djup x höjd (tankutrymme)	59 x 105 x 36 cm = ca 220 liter
bredd x djup x höjd (batteritrymme)	24 x 34 x 36 cm = ca 30 liter
bredd x djup x höjd	24 x 67 x 36 cm = ca 55 liter
Låsbart stuvningsutrymme i fören	
bredd x djup x höjd	125 x 45 x 37 cm = ca 200 liter
Dunklängd aktertöft - förtöft	1,37 m
Styrkabel längd	2,50 m
Reglagekabel längd: styrbord	2,25 m
bambord	2,50 m

Extra utrustning:
Dyngsats
2-delat hamnkupell



CRESCENT 550

-volymbåten!

Crescent 550 är förmodligen marknadens rymligaste båt i sin storleksklass. Jämfört med vår tidigare Crescent 542 Bamse har den här båten 20 procent större nyttovolum. Crescent 550 är den enda båten i Norden i sin storleksklass, som godkänns för en maxbelastning på hela 1 ton.

Crescent 550 är konstruerad med samma lättdrivna botten som vår storsäljare Crescent 465 vilket betyder att den planar med 4 personer och 10 hk motor. Skrovet är i övrigt brett och klinkbyggt och det har en långsträckt köl som är ca 8 cm djup. Båten är rejält standardutrustad med 3 låsbara stuvfack, stor motorbrunn, bad- och räddningsstege och en kraftig länsypump. Som extrautrustning finns styrepulpet, kapell och vindruta.



Crescent 550 är mycket lättplanar för sin storlek och nästan helt okänslig om man är en eller flera personer ombord.



Crescent 550

Längd	5,53 m (18 1/2 fot)
Bredd	2,10 m
Nyttovolum	4,1 m ³
Vikt	ca 350 kg
Bärighet	8 personer/1 ton (1000 kg)
Fribordshöjd, midskepps, obelastad	70 cm
Fribordshöjd, midskepps med belastning 1 ton	53 cm
Fribordshöjd med 80 resp. 160, 240, 320 kg på relingen (sidstabilitet)	50 resp. 42, 28, 13 cm
Motor (lång rigg)	Max 20 hk (15 kW) Max 50 hk (37 kW)
Fartex. 2, 4, 6, 8 personer	10 hk ca 13, 11 knop 20 hk ca 19, 15, 12, 8 knop 30 hk ca 21, 19, 17, 14 knop 40 hk ca 24, 22, 21, 19 knop 50 hk ca 25, 25, 22, 21 knop
Två låsbara stuvningsutrymmen i aktern	
Bredd x djup x höjd	0,60 x 0,43 x 0,45 m ca 115 liter (230 liter)
Låsbar stuvningsutrymme "koniskt" i fören	= ca 100 liter
Självlänsande motorbrunn	
Bredd x djup	1,75 x 0,35 m
Avstånd aktertöft - roddtöft	ca 2,20 m
Dunklängd aktertöft - förtöft	ca 3,15 m
Bottenyta	ca 9 m ²
Ärar	3,30 m (11 fot)
Bad- och räddningsstege av rostfritt stål ör, 3 steg. Längd utfälld 0,70 m. Bredd 0,20 m.	
Monterad handlänsypump av bälgtyp. Ca 45 liter i minuten vid normal pumpning. (40 slag per minut) Slanganslutning 38 mm.	
Extra utrustning:	
Universallstyrpulpet med styrning	ca 10 kg
Styrkabel längd	2,50 m
Reglärkabel längd: styrbord	2,50 m
babord	2,75 m
Vindruta	ca 15 kg
Hökapell för vindruta 2-delat	
Kapell	



CRESCENT 498

- sjövärdig utöver det vanliga

Crescent 498 är byggd – på samlade erfarenheter från våra bästsäljare i Crescentprogrammet – för yrkesmannen och fritidsfiskaren. Grundkonceptet har varit att ta fram en rejäl sjöbåt, torr i gången, lätt att arbeta ifrån och med rejäl stabilitet för den som drar sina redskap i fören och för den som arbetar akterut.


Även inredningen i Crescent 498 är en finslipning av beprövade och genomtänkta lösningar. Invändigt finns en stor, självlänsande motorbrunn med vattenavvisande kant. Aktertöften har låsbart, ventilerat tankutrymme med separat fack för batteri. Nya 498:an nu även med den populära, praktiska uppfällbara mittsektionen i midskeppstoft, som underlättar snabb passage och transport av långa föremål. Som extrautrustning finns styrpulpst och kapell.

Konstruktör: Pelle Petterson.



Crescent 498 är en sjövärdig båt med bra gångläge i både hög- och låg fart.

Anmärkning: "Långbänken" utbytt i nya 498:an till den praktiska uppfällbara mittsektionen i midskeppstoft. Se skiss i fakturafutan.



Crescent 498

Längd	4,98 m (16 1/2 fot)
Bredd	1,95 m
Vikt	ca 300 kg
Bärighet	6 personer/905 kg
Fribordshöjd, midskepps, obelastad	65 cm
Fribordshöjd, midskepps med belastning 525 kg	53 cm
Fribordshöjd med 90 resp. 160, 240 kg på relingen (sidestabilitet)	50 resp. 33, 17 cm
Motor (lång nogg) utan rattstyrning	Max 20 hk (15 kW)
med rattstyrning	Max 40 hk (30 kW)
Fartex 2, 4, 6 personer	20 hk ca 19, 15, 11 knop 30 hk ca 21, 18, 14 knop 40 hk ca 27, 25, 23 knop
Låsbart stuvningsutrymme i aktern	
bredd x djup x höjd	0,58 x 0,76 x 0,45 m = ca 175 liter
Låsbart stuvningsutrymme i fören	ca 120 liter
	0,45 x 1,10 x 0,45 m = ca 220 liter
Avstånd aktertöft - midskeppstoft	1,80 m
Duklängd aktertöft - förtöft	2,70 m
Bottenyta	6,5 m ²
Äror	3,30 m (11 fot)
Extra utrustning:	
Universalsstyrpulpst med styrning	ca 10 kg
Styrkabel längd	2,25 m
Reglagekabel längd: styrbord	2,00 m
babord	2,25 m
Kapell	
Inredning enl. teckning	



CRESCENT 465

planar lätt med en 10-hästare

Crescent 465 är drömmen för den kräsne yrkesmannen och sportfiskaren. Här finns massor med plats för last och fiskeredskap. 465:an är den enda båten i Norden i sin storleksklass, som godkännts för hela 7 pers/630 kg.

Crescent 465 har ett relativt brett, klinkbyggt skrov med höga fribord och en köl på ca 8 cm för att ge båten en god kursstabilitet. Den mjukt rundade fören ger mycket goda sjöegenskaper i grov medsjö. 465:ans speciella bottenkonstruktion gör båten mycket belastningstålig och lättdriven, den planar med 4 personer och 10 hk motor.

Invändigt finns en stor, självlänsande motorbrunn, två rymliga stuvningsutrymmen som är låsbara, uppfällbar lucka i roddtoftens mittsektion. Crescent 465 finns också i De Luxe utförande med separat fack för batteri.



Med styrpulp, vindruta och ett heltäckande kapell kan Crescent 465 lätt förvandlas till en perfekt utflykts- och allvädarsbåt. Kapellet är givetvis delbart.



Crescent 465 kan även utrustas med styrpulp samt med en skyddande vindruta som ger ett perfekt skydd mot regn och vind. Vindrutan väger inte mer än ca 15 kg.

Crescent 465	
Längd	4,65 m (15½ fot)
Bredd	1,82 m
Nyttovoly	2,3 m³
Vikt	ca 240 kg
Bärighet	7 personer/630 kg
Fribordshöjd, midskepps, obelastad	61 cm
Fribordshöjd, midskepps med belastning 630 kg	46 cm
Fribordshöjd med 80 resp. 160 kg på relingen (sidsabilitet)	42 resp. 22 cm
Motor (lång rigg)	Max 20 hk (14,8 kW)
Farfex 2 personer	10 hk ca 14 knop 15 hk ca 16 knop 20 hk ca 20 knop
Låsbart stuvningsutrymme i aktern	
bredd x djup x höjd	0,58 x 0,65 x 0,48 m = ca 160 liter
Låsbart stuvningsutrymme i fören	ca 120 liter
Avstånd aktertöft - roddtöft	1,70 m
Dunklängd aktertöft - lörtöft	2,69 m
Bottenyta	ca 6 m²
Åsar	3,00 m (10 lot)
Extra utrustning:	
Universalsstyrpulp med styrning	ca 10 kg
Styrkabel längd	2,25 m
Regelkabel längd: styrbord/babord	2,0 m/2,25 m
Vindruta	ca 15 kg
Heltäckande för vindruta 2-delat. Kapell	

SPORTFISKEBÅTAR MED FLYT I:



Håkan Persson trollingspionjär från Karlstad med en av många fångster.

Trolling* – båtisket på modet – är ett härligt sportfiske. Med trollings hjälp hittas fisken snabbt. För att lyckas krävs rätt utrustning. Till rätt utrustning hör självfallet trollingspön, ekolod och framför allt stabila och säkra båtar.

* Trolling kallas också rännörning, harling, "ro drag" m.m.

Att båtar med höga fribord som på Crescent 550, 498, 465 och 434 tillhör de mest lyckosamma på utrustningsidan, det vet Håkan och Hans Persson i Karlstad. De är kändisar i trollingkretsar med verkligt "flyt" i trollingfiske av gädda, lax och öring. Så här skriver Håkan till oss:

"Min bror och jag har i över tio års tid bedrivit trollingfiske, varav de senaste sju åren i Vänern. Här krävs rejäla säkerhetsbåtar, därför köpte vi en Crescent Bamse (Anm vidareutvecklad till Crescent 550). Era båtar är värdiga säkerhetsbåtar alltifrån Crescent 434 till Crescent 550, väl lämpade för trollingfiske. Nu skall vi etablera oss i några mindre sjösystem och därför väljer vi en Crescent 434, som går lätt att sjösätta från trailer. Vi skulle gärna vilja diskutera några specialutrustningar ..."

Citatet talar sitt eget språk. Vi kunde inte skrivit det bättre själva. Erfarenheterna från den praktiska användningen vill vi gärna bygga in i våra båtars funktioner.

CRESCENT - FRITIDSFOLKETS BÅTAR!



CRESCENT 434

- bäst i sin klass!

Crescent 434 blev omedelbart en försäljningssuccé när den presenterades under 1982 och samma år segrade den i Dagens Nyheters jättetest av rodd- och snurrebåtar. Den har samma fina bottenkonstruktion som vår Crescent 465 vilket gör båten extremt lätt driven med små motorstyrkor, belastnings-tålig och ovanligt okänslig för sidbelastning. Den mjukt rundande fören ger en mycket behaglig gång i


Crescent 434 är i första hand en snurrebåt, men kan givetvis även ros. Bland extrautrustningen finns även en styrpulp som är mycket enkel att montera och den säljs givetvis komplett med ratt och styrkabel.



Crescent 434 gör hela 15 knop med 2 personer och 10 hk motor.

grov medsjö utan några som helst skärningsten-denser.

Crescent 434 har självlänsande motorbrunn, två rymliga stuvningsutrymmen med låsbara luckor i akter- och förtöft. Roddtoftens mittsektion är uppfällbar för att underlätta passage och transport av långa föremål.



Crescent 434

Längd	4,34 m (14 1/2 fot)
Bredd	1,72 m
Nyttvolym	2,1 m ³
Vikt	ca 175 kg
Bärighet	6 personer/525 kg
Fribordshöjd, midskepps, obelastad	56 cm
Fribordshöjd, midskepps med belastning 525 kg	43 cm
Fribordshöjd med 80 resp. 160 kg pårelingen (sidstabilitet)	36 resp. 11 cm
Motor (lång rigg)	Max 15 hk (11,0 kW)
Farlex, 2 personer	5 hk ca 8,0 knop
	10 hk ca 15 knop
	15 hk ca 17 knop

Låstätt stuvningsutrymme i aktern	
bredd x djup x höjd	0,57 x 0,60 x 0,44 m = ca 140 liter
Låstätt stuvningsutrymme i fören	ca 100 liter
Avstånd aktertoft - roddtoft	1,53 m
Durklängd aktertoft - förtöft	2,46 m
Bottenyta	5,5 m ²
Åror	2,75 m (9 fot)
Extra utrustning:	
Universalstyrpulp med styrning	ca 10 kg
Styrkabel längd	2,0 m
Reglagekabel längd: styrbord	1,75 m
babord	2,0 m
Kapell	



CRESCENT 426DL

-styrpulpetbåten

Crescent 426 DL är den idealiska öppna båten för den som vill ha en något snabbare kombinationsbåt till utflykter och fiske. Skrovet, konstruerat av välkände Pelle Petterson, är anpassat för både måttliga farter med en 10-hästare och för planande farter med motorstyrkor på upp till 35 hk.

Crescent 426 DL har en lika omfattande utrustning som de större Crescent-båtarna, med en uppstyvande relingsssarg som avslutas föröver i ett rejält däck med ordentligt halkskydd. Vidare finns 2 låsbara stuvfack och en rejäl motorbrunn. Crescent 426 DL kan köpas med eller utan styrpulp.



Crescent 426 DL fungerar även som roddbåt.



Ta med din Crescent 426 DL på en trailer och upptäck nya farvatten.



Crescent 426 DL

Längd	4,25 m (14 fot)
Bredd	1,80 m
Nyttolovm	1,7 m ³
Vikt	ca 200 kg
Bärighet	5 personer/510 kg
Fribordshöjd, midskepps, obelastad	52 cm
Fribordshöjd, midskepps med belasting 490 kg	39 cm
Fribordshöjd med 80 resp. 160 kg på relingen (sidstabilitet)	33 resp. 18 cm
Motor (lång rigg) utan ratstyning	Max 20 hk (15 kW)
med ratstyning	Max 35 hk (26 kW)
Fartex. 2 pers	15 hk ca 16 knop, 20 hk ca 20 knop, 25 hk ca 24 knop, 30 hk ca 25 knop
Låsart stuvningsutrymme i aktern	0,60 x 0,75 x 0,40 m = 160 liter
Låsart stuvningsutrymme på babord sida	ca 130 liter
Durklängd	2,15 m
Tøtter, styrbord/babord	
längd x bredd	1,80 x 0,40 m
Botteyta	ca 5,5 m ²
Aror	2,75 m (9 fot)
Extra utrustning	
Universalsstyrpulp med styrning	ca 10 kg
Styrkabel längd	2,0 m
Reglagekabel längd: styrbord/babord	1,75 m/2,0 m
Lucka med ram, Kapell	

Tillbehör som gör din Crescent-båt säkrare och bekvämare



Crescents universalsstyrpulpet passar till de flesta båtmodeller på marknaden.

Pulpeten kan monteras i båtar med eller utan relingssarg. Den kan även fastas i båtar utan durk. Universalstyrpulpeten är mönsterskyddad.



Rostfri bad- och räddningsstege som extra tillbehör

Denna bad- och räddningsstege passar även till andra båtar på marknaden. Den är fällbar så att det understa steget kommer en bra bit under vattenytan.



Crescents gummigångjärn monterad på lucka till stuvfack



Exklusiv arklyka standard till Crescent 444 och 364 Rodd



En stävpulpit ger en säker ombordstigning, speciellt när fördäcket är blött

Denna rostfria pulpit finns som extra tillbehör och kan monteras på de flesta båtar med fördäck.

I gångjärnet har sprinten ersatts med en kraftig gummiplatta. Fördelarna är ökad livslängd, tålighet, skrammelfri och flexibel.

Arklykskonstruktionen "klämmer" fast årorna i önskat läge. Elimineras försvagning av åran vid borrhning med genomgående sprint. Årkykan passar även till de flesta andra båtar.

En sak är säker. Flyer.



Offshoreväst med stabil och kraftig sele. Tål tuffa tag.



Räddningsväst mjuk, robust och lättburen.



Seglarväst i kraftigt utförande. Snygg och bekväm.

Vi har också draggar, fendrar, förtöjningsbojar, kätting, tågvirke m.m. Hasses kvalitetsprodukter finns hos välsorterade fackhandlare.



ALBRECHTSON-HASSE
BOX 2017,
S-421 02 V. FRÖLUNDA
TEL. 031 - 49 81 10



CRESCENT 410

- lätthanterlig familjebåt!

Crescent 410 är en vidareutveckling av populära 405:an. Den har alla goda egenskaper som behövs för att vara en bra kombinationsbåt såväl för motor som rodd.

Crescent 410 har samma fina bottenkonstruktion som våra succébåtar Crescent 465 och 434 som gör båten extremt lättdriven även med små motorstyrkor, belastningstålig och ovanligt okänslig för sidbelastning. Vid 80 kg:s belastning på relingen finns betryggande fribordshöjd på hela 30 cm. Dessutom godkänd för hela 5 personer. Roddtoftens mittsektion är uppfällbar för att underlätta passage och transport av långa föremål. Crescent 410 kan även utrustas med styrpulp.



Crescent 410 har ovanligt rymlig durkyta och sidstabilitet. Perfekt båt till sportfiskaren.



Crescent 410

Längd	4,07 m (13 1/2 fot)
Bredd	1,60 m
Nyttovolym	1,70 m ³
Vikt	ca 145 kg
Bärighet	Max 5 personer/435 kg
Fribordshöjd, midskepps, obelastad	50 cm
Fribordshöjd, midskepps med belastning 435 kg	30 cm
Fribordshöjd med 80 kg på relingen (sidstabilitet)	30 cm
Motor (kort rigg)	Max 10 hk (7,4 kW)
Fartex. 2 personer	5 hk ca 8 knop
2 personer	10 hk ca 17 knop
Läsbart stuvningsutrymme i aktern	
bredd x djup x höjd	0,56 x 0,60 x 0,38 m ca 120 liter
Avstånd aktertoft - roddtoft	1,40 m
Durklängd aktertoft - förtoft	2,40 m
Bottenyta	4,5 m ²
Änre	2,75 m (9 fot)
Extra utrustning:	
Universalstyrpulp med styrning	ca 10 kg
Styrkabel längd	2,0 m
Reglagekabel längd: styrbord/babord	1,75 m/2,0 m
Kapell	

**MYCKET BÅT
FÖR PENGARNA!**



CRESCENT 42

- en klassiker

"Nya" Crescent 42 med praktisk inredning som ger ökad bekvämlighet och större nyttovolym. Båten har utrustats med den uppskattade uppfällbara mittsektionen i roddtoften som underlättar passage och transport av långa föremål. Dessutom rymligt, låsbart stuvningsutrymme i förtöft.

Crescent 42 är vår största succé genom tiderna. Sveriges mest sålda roddbåt — över 20.000 exemplar köpta!

Crescent 42 är en idealisk båt för rodd och liten snurra. Sjöegenskaper som gjort den till favoriten bland fiskeentusiaster på öppna kuster, där sjön verkligen får båtarna att visa vad de går för! Båten har hög akterspegel, liten akterspegelöppning och självslänsande motorbrunn med vattenavvisande kant mot aktertoften, vilket tillsammans ger mindre risk för aktersvall. Dessutom ger den långa riggen på


motorn bekväm körställning. Invändigt finns tre tofter med två rymliga stuvningsutrymmen med låsbara luckor i akter- och förtöft.

Crescent 42 har ett stabilt, bärigt, klinkat skrov med djup köl och rejält språng, som tillsammans ger en verkligt säker, rymlig och kursstabil båt.

Just så här skall en riktig sjöbåt se ut!



Crescent 42 är lätt driven och går perfekt med en 4-hästare.



Crescent 42

Längd	4,26 m (14 fot)
Bredd	1,75 m
Nyttovolym	1,8 m ³
Vikt	ca 150 kg
Bärighet	Max 5 personer/430 kg
Fribordshöjd, midskepps, obelastad	49 cm
Fribordshöjd, midskepps med belastning 445 kg	35 cm
Fribordshöjd med 80 kg på relingen (sidstabilitet)	21 cm
Motor (lång rigg)	Max 5,5 hk (4,0 kW)
Farlex 2 personer	4 hk ca 5 knop
2 personer	6 hk ca 7 knop
4 personer	8 hk ca 6 knop
Stuvningsutrymme i aktern: bredd x djup x höjd	0,56 x 0,70 x 0,34 m = ca 130 liter
Durklängd akteröft - förtöft	2,63 m
Bottenyta	ca 4,5 m ²
Åror	2,70 m (9 fot)
Extra utrustning	
Kapell	



CRESCENT 405

- lågprisbåt för snurra!

Crescent 405 är konstruerad och uppbyggd utifrån våra succé-båtar Crescent 465 och 434. Båten är extremt lätt driven även med små motorstyrkor. Den har rejält tilltagna fribord. Belastningstål och ovanligt okänslig för sidbelastning. Vid 80 kg:s belastning på relingen finns betryggande fribordshöjd på hela 30 cm. Dessutom godkänd för fem personer. Invändigt finns en stor självläsande motorbrunn med vattenavvisande kant mot aktertotten. Tankutrymmet är låsbart. Dessutom finns ett praktiskt handtag i fören som underlättar uppdragning. Som extrautrustning finns styrpulpet och kapell.



Båten har en rymlig durkyta, perfekt till sportfiskaren.



Crescent 405

Längd	4,05 m (13 1/2 fot)
Bredd	1,67 m
Nyttovolym	1,5 m ³
Vikt	ca 130 kg
Bärighet	Max 5 personer/435 kg
Fribordshöjd, midskepps, obelastad	47 cm
Fribordshöjd, midskepps med belastning 435 kg	36 cm
Fribordshöjd med 80 kg på relingen (sidstabilitet)	28 cm
Motor (kort rigg)	Max 10 hk (7,4 kW)
Fartex. 2 personer	5 hk ca 9 knop
2 personer	10 hk ca 17 knop
Låsbart styrutrymme i aktern	
bredd x djup x höjd	0,56 x 0,60 x 0,33 m = ca 120 liter
Avstånd akterdelt - roddstift	1,39 m
Ålar	2,75 m (9 fot)
Extrautrustning:	
Universalstyrpulpet med styrning	ca 10 kg
Styrkabel längd	2,0 m
Reglagekabel längd: styrbord	1,75 m
babord	2,0 m
Kapell	



Crescent 405 är godkänd för hela 5 personer eller 435 kg.



CRESCENT 380

- godkänd för hela 4 personer

Crescent 380 har en hel del gemensamt med Crescent 410, fast ett nummer mindre. Här har man den perfekta kombinationsbåten för den som antingen vill ro, köra med snurra eller använda den som sportfiskebåt. En behändigare båt får man leta efter. Detta fick vi även bekräftat i Vi bilägares stortest (nr. 24/82) av öppna rodd- och snurrebåtar, där Crescent 380 fick toppbetyg. Crescent 380 har ett klinkbyggt skrov och en relativt djup köl som ger en fin kursstabilitet.




Crescent 380 är en behändig båt för sportfiskaren.

Bottenkonstruktionen har utformats för att ge maximal bärighet och båten klarar hela 120 kg på relingen utan att ta in vatten. Den är godkänd för 4 personer eller 355 kg.

Invändigt har Crescent 380 en självlänsande motorbrunn med en vattenavvisande kant mot aktertofsen, vidare ett låsbart stuvfack i aktertofsen samt ett praktiskt handtag i fören som underlättar uppdragning.

Runt relingen finns en kraftig avvisarlist och båten är givetvis utrustad med åror, årklykor samt rejäla förtojningsbeslag.



Crescent 380

Längd	3,80 m (12 1/2 fot)
Bredd	1,55 m
Nyttovolym	1,2 m ³
Vikt	ca 100 kg
Bärighet	Max 4 personer/355 kg
Fribordshöjd, midskepps, obelastad	41 cm
Fribordshöjd, midskepps med belastning 355 kg	31 cm
Fribordshöjd med 80 kg på relingen (sidstabilitet)	16 cm
Motor (kort rigg)	Max 5,5 hk (4 kW)
Farlex, 2 personer	4 hk ca 6 knop
Stuvningsutrymme i aktern bredd x djup x höjd	0,50 x 0,35 x 0,30 m = ca 50 liter
Avstånd aktertoft - roddtoft	1,20 m
Bottenyta	ca 4 m ²
Åror	2,50 m (8 fot)

Extra utrustning:
Kapell



CRESCENT 310

- rodd, släp och snurrebåt

Crescent 310 är en liten, behändig båt med många användningsområden. Den kan roas, köras med snurra, användas som biltaksbåt eller som en större släp-jolle. Stabil och bärig trots små yttermått och låg vikt. Utrustad och uppbyggd enligt samma höga standard som de övriga Crescentbåtarna.




Crescent 310 körs här med en 4 hk motor.



En perfekt släpjolle, här extrautrustad med ett praktiskt kapell.



Crescent 310 kan även användas som biltaksbåt.



Crescent 310

Längd	3,10 m (10 1/2 fot)
Bredd	1,45 m
Vikt	ca 75 kg
Nyttovoly	0,8 m ³
Bärighet	Max 3 personer/265 kg
Fribordshöjd, midskepps, obelastad	41 cm
Fribordshöjd, midskepps med belastning 265 kg	29 cm
Fribordshöjd med 80 kg på reingen (sidstatist)	3 cm
Motor (kort rigg)	Max 4 hk (3 kW)
Fartex, 1 person	4 hk ca 9 knop
Fartex, 2 personer	4 hk ca 5 knop
Avstånd akteroft - roddtält	1,02 m
Bottenyta	ca 3 m ²
Åvor	2,10 m (7 fot)
Extra utrustning:	
Hammkuppel	Höjd över telt ca 0,40 m



CRESCENT 444 RODD

-marknadens "styvaste" roddbåt

Crescent 444 och 364 Rodd är nyheter, som marknaden länge väntat på. Här har vi verkligen tagit fram stabila och lättrodda båtar med alla de goda egenskaperna från äldre tiders roddbåtar. För högsta styrka och livslängd är båtarna byggda i handupplagd glasfiberarmerad polyesterplast. Bygghetoden gör att båtarna håller låg vikt ca 80 resp ca 60 kg. Detta gör dem ovanligt lätthanterliga.



De lättdrivna skroven på Crescent 444 och 364 Rodd ger ordentlig marschfart även med en liten motor. Här med 0,5 hk tystgående elmotor.

Omfattande tester visar att Crescent 444 och 364 Rodd är mycket lättrodda och lättdrivna. Den speciella skrovkonstruktionen ger båtarna styvhet, god kursstabilitet och minimalt djupgående.

90-TALETS RODDBÅTAR

Väl avvägd fribordshöjd skapar både god roddfunktion och hög trygghetskänsla. Risken att slå åroma i knäna vid krabb sidsjö har minimerats. Den djupa roddkölens med ingjuten slitskena av plastbetong bidrar till att minska avdriften vid sidvind. Ösbrunnens speciella utformning gör det lätt att ösa båten.



Crescent 444 Rodd

Längd	4,44 m (15 fot)
Bredd	1,42 m
Vikt	ca 80 kg
Bärighet	4 personer/340 kg
Motor (kort aft, lång ngg)	4 hk (2,9 kW)
Fribordshöjd, midskepps, obelastad	42 cm
Fribordshöjd, midskepps med belastning 1 pers/60 kg resp. 4 pers/340 kg	40 resp 33 cm
Fribordshöjd med 60 kg på relingen (utsärlighet)	5 cm
Djupgående med 1 resp 4 pers	14 resp 22 cm
Djupgående med 1 resp 4 pers och motor (kort ngg)	16 resp 24 cm
Djupgående med 1 resp 4 pers och motor (lång ngg)	29 resp 37 cm
Farfart med:	
4 hk och 1, 2, 3, 4 pers	ca 7,2, 6,9, 6,1, 5,7 knop
2 hk och 1, 2, 3, 4 pers	ca 6,4, 5,1, 4,5, 4,7 knop
elmotor 0,5 hk och 1, 2, 3, 4 pers	ca 3,6, 3,5, 3,3, 3,2 knop
Avstånd aktertoft - roddtoft	145 resp 174 cm
Duklängd	372 cm
Tre tofter av laminerad ek	
Åror	240 cm (8 fot)

Extra utrustning: Crescent 444 Rodd har försett med ingjuten slitskena i vardera sidan i botten, vilket gör att båten står stadigt vid uppdragning. Dessutom har 444-an flyttbar roddtoft för bästa trim av båten.



CRESCENT 364 RODD

"en drömmattro"

Inredningen är välplanerad med löstagbara, exklusiva tofter av laminerad ek. De löstagbara tofterna gör att man lätt kan röra sig i båtarna och underlättar dessutom transport av långa föremål.

När det gäller säkerheten är båtarna givetvis godkända enligt de samnordiska säkerhetsnormerna.

De synnerligen lättdrivna skroven på Crescent 364 och 444 Rodd gör dem naturligtvis lämpliga att köras



Crescent 364 och 444 Rodd är extremt lättrodda med god kursstabilitet.



Crescent 364 och 444 Rodd är lätta att transportera tack vare sin låga vikt och ringa bredd.



Den mjukt formade relingen styrar upp hela båtkonstruktionen och ger båtarna ett elegant utseende.

med mindre motorer. Båda båtarna kan utrustas med heltäckande kapell. Ett perfekt skydd mot regn och smuts.



Crescent 364 Rodd

Längd	3,64 m (12 fot)
Bredd	1,37 m
Vikt	ca 60 kg
Bärighet	3 personer/260 kg
Motor (kortrigg)	3,5 hk (2,6 kW)
Fribordshöjd, midskepps, obelastad	40 cm
Fribordshöjd, midskepps med belastning 1 pers/85 kg resp 3 pers/260 kg	37 resp 29 cm
Fribordshöjd med 60 kg på relingen (sidestabilitet)	5 cm
Djupgående med 1 resp 3 pers	16 resp 24 cm
Djupgående med 1 resp 3 pers och motor	20 resp 26 cm
Fartex med 2 hk och 1, 2, 3 pers	ca 5,3, 4,8, 4,7 knop
elmotor 0,6 hk och 1, 2, 3 pers	ca 3,4, 3,3, 3,3 knop
Avstånd akterfält - roddtoft	130 cm
Durklängd	310 cm
Tro tofter av laminerad ek	
Åror	210 cm (7 fot)
Extra utrustning:	
Kapell	

CRESCENT STÅR FÖR BÅTVETT

Det är tryggt att köpa och äga en Crescent-båt. Ingenting lämnar vi åt slumpen på vägen från ritbord till färdig båt. Med vår 30-åriga erfarenhet vet vi, vad som krävs av en bra och säker fritidsbåt. Ty även om Du för det mesta är ute i lugna vatten, behöver Du en båt, som uppfyller höga krav på säkerhet och trygghet.

Ingenting är dock så bra att det inte kan göras bättre. Därför arbetar vi fortlöpande med utveckling av våra båtar. Crescent-båtar får övervägande positiva omdömen i fackpressen, men vi är givetvis öppna för konstruktiv kritik. Crescent-båtarna är Sveriges mest köpta fritidsbåtar. Totalt finns det idag över 75.000 Crescent-båtar ute på våra vatten.

Crescent-båtar har ett högt andrahandsvärde – ett tydligt tecken på att de står sig genom åren.

Mycket talar för Crescent!

EN CRESCENT - HANDLARE ÄR INTE VEM SOM HELST !

Crescent-båtar säljs bara hos Crescent-handlaren. Det är vår garanti, för att Du skall få bästa information före köpet och bästa service efteråt. En Crescent-handlare vet, vad han talar om och han hjälper Dig att välja den båtmodell, som passar just Dina behov.

Varje återförsäljare har förmånliga betalningsvillkor och paketpriser på båt och motor. Det finns närmare 100 återförsäljare i hela landet, så Du har aldrig långt till en bra båtaffär!

Crescent
- för fritidsfolket



CREMO INDUSTRI AB, Box 188 S-432 02 Varberg Sweden Tel 0340-16170

Observera att angivna fartuppgifter är medelvärden. Farten varierar något mellan olika utbordsfabrikat. Vi förbehåller oss rätten att utan anvisning ändra modeller och utrustning som anges i denna broschyr.