


1989

Crescent

-Fritidsfolket's båtar



Crescent båtar för

Kvalitet och säkerhet är begrepp som går hand i hand genom hela Crescents båtprogram.

Yrkeskunniga båtbyggare tillsammans med omsorgshult valda och utprovade insatsmaterial utgör basen för våra kvalitetsbåtar. Vårt säkerhetstänkande har varit barbrytande i produktutformningen. Parat med hårdare tester av Det norske Veritas (DNV) är bruksvärdet på topp hos Crescent-båtarna.

Därför är det inte så konstigt att Crescent är Sveriges mest köpta fritidsbåtar.

Inget lämnas åt slumpen

Alla Crescent-båtar är byggda i handupplagd glasfiberarmerad polyesterplast. Det är en tillverkningsmetod som ger ett jämt, hogvårdigt och starkt laminat.

En bra båt skall inte bara vara säker och stark. Den skall också vara praktisk. Gott om plats för all utrustning och sinnesrika detaljlösningar höjer användarvärdet. År den dessutom skön i sina linjer — ja, då är fulländningen total.

Upptäck Du också!

Sportfiskare och sportdykare ställer höga krav på sina utrustningar. Det är ingen tillfällighet att många redan väljer en Crescent-båt.

Med en Crescent-båt har Du alla förutsättningar för en härlig och avkopplande fritid — varje sig Du föredrar tutta tag på öppet vatten eller spännande strandhugg i en lugn och skyddad vik.

Crescent har ett brett båtprogram, passande olika aktiviteter, såsom vätterskidåkning, trolling-fiske, rodd, bad, mete osv.

Många har redan upptäckt Crescent-båtarnas fördelar — välkommen Du också!

Det är vi — Cremo Industri AB — som tillverkar FRITIDS-FOLKETS BÅTAR.

Trolling

Fiske kan bedrivas på många sätt och en form, som fått allt fler utövare, är trolling-fiske. Trolling är ett begrepp för släpsske från båt med sportredskap, framst ute på öppna vatten.

Det är ett fantastiskt nöje för hela familjen. Med en bra båt kan man ha många sköna stunder tillsammans.

Nya Crescent 504 är en väl lämpad trolling-båt — rymlig och stabil med självlänsande durk. Konstruktionen är väl genomarbetad. Dessutom har 504:an skönhet och styrka — precis som de övriga Crescent-båtarna!

Tuff, elegant och säker


Kursstabilitet och god kurvtagningsförmåga är två kännetecken för Crescents eleganta sportbåtar. Här rör det sig om båtar, som klarar av snabot tempo i olika slags vatten. Med standardutrustning utöver det vanliga har Du redan här bojan en båt, som uppfyller högt ställda krav.



Vinternsötan Crescent 504 ute på Vänern — ett av många utmärkta trolling-båtar.



Crescent 364 och 444 Road är lätt att transportera tack vare sin låga vikt och runda bård.



Crescent 310 är en liten behändig båt med stort användningsområde.



Sommar, sol, vattenskidor och — Crescent 490 Sport

positiv fritid på sjön

Strandhugg

Att ankra upp i en mysig vik och njuta av en picknick är positiva upplevelser, som man med glädje drömmar sig tillbaka till. Med en Crescent-båt glider Du enkelt in över grunda vatten, nära land. Crescent betyder tid att vara tillsammans och fritid med kvalitet.

Öka fiskelyckan

Fiske i öppet vatten ställer extra stora krav på båten. Därför har Crescent flera modeller, som passar för litet till större vatten.

Att man sedan slipper ifrån tidsödande underhåll, är en fördel så god som någon. Unna Dig lyckan att få kasta loss Din Crescent-båt och sätta fart på snurran till näten, som väntar på att bli vittjade!

Kvalitet in i vassen

90-talets roddihåtar är redan här. Väl genomtänkta konstruktioner, som lämpar sig för en rad olika aktiviteter. Minimalt uppgående innebär tex, att båtarna är lämpliga för insjöfiske. Rovkonstruktionen är stabil men trots detta håller båtarna låg vikt, vilket gör dem lätt hanterliga. En Crescent-båt är Din bästa vän på fiskefjuren!

Sjödrama

Det var ett ogonblicks verk. Det kom en kraftig brottsjö och var båt slog runt. Vi hamnade i vattnet men som tur var, kunde vi klamra oss fast i motorn, som fallts ut. Vår räddning var, att båten höll sig flytande och det kan vi tacka CRESSENT för!

Självklara extrautrustningar till båten blir en styropulpets och en bad- och räddningsstegge. Med räffstyrning hade vi troligtvis kunnat parera brottsjön bättre och undvikit missdet. Till sist ett gott säkerhetsråd: Måla Din båt röd i bottén!

Då syns den bättre, om olyckan skulle vara framme. Vi vet, hur det kanssä att inte bli upptäckta. Känslan av fortvivlan att "räddningen" segla förbi är obeskrivlig.



Säkerhets-skylten

Det norske Veritas klassar stora som små båtar inom sjöfarten världen över. Den blå skylten i Din båt är beviset på att den uppfyller hårt ställda krav på säkerhet och kvalitet enligt de samnordiska säkerhetsnormerna.



Crescent 550 – volymbåten



Familjen Barbro och Göran Rundquist

Crescent 354 Rodd är en av de modeller som passar bra till insjöfiske.



För små och stora fiskare

En Crescent båt kan man tryggt sätta i händerna på junior. Crescent 364 Rodd är tex mycket lämplig för den lilla fiskeuren. Den är lättrodd och har god kursstabilitet.



Strandhugg med matsäck, härligt värde och en bra båt – Crescent 405.

Crescent 490 Sport

En riktig fullträff!



Crescent 490 Sport är ett av våra slagnummer. Sportig och tuff med elegant formgivning. En kvalitetsbåt som passar lika bra för snabba transporter som för vattenskidåkning. 490 Sport har konstruerats av den välkände Pelle Pettersson, och han har tagit tillvara alla de modernaste rönen för att få fram en båt med yppersta köregenskaper. Kursstabiliteten och kurvtagningsförmågan är av högsta Crescent-kvalitet, vilket borgar för en mycket saker båt. 490 är naturligtvis, precis som det övriga Crescent-programmet, godkänd enligt de samnordiska sakerhetsnormerna.


Till standardutrustningen hör bl.a. styrpullen med komplett styrinrättning, aktertoft med ventilerat, stort tankutrymme med plats för två bransletankar och separat fack för batteri. För- och babordtoften har också val tilltagna stuvningsutrymmen. Alt är givetvis läsbart.

Som extra finns handräcken av svart-eloxerat aluminium. Dessutom har båten fem invändiga handtag, tre kraftiga pollare, huvudströmbrytare och brandsläckare. Rostfri badstege är också standard på Crescent 490 Sport.

Tekniska data se sid. 22–23



Tuffa, fartfyllda linjer!



Med sitt snabba planande skrov är Crescent 425 Sport ett riktigt slagnummer. Båtens rätt utformade V-botten ger köregenskaper av högsta klass. Perfekt för snabba sjöturer och vattenskidåkning.

Crescent 425 Sport är konstruerad av Pelle Pettersson, vilket innebär en kombination av säkerhet, goda sjöegenskaper och tuff design.

Till standardutrustningen hör bl.a. elegant styrpulpit med komplett styrsystem och tuff TT-ratt, mjukt rundad aktertoft med läsbart, antilirat tankutrymme. Dessutom två separata fack med plats för eventuellt batteri. Även förtoften, som också den är mjukt rundad, har läsbart stuvningsutrymme. Som säkerhetsdetaljer kan nämnas rostfri ståvpulpit, ombordstigning och grabbräcken i svart-eloxerad aluminium.

Tekniska data: se sid. 22–23.



-Fritidsfolkets båtar

Crescent 425 Sport

Crescent 550

Lasta in ett helt ton!



Crescent 550 är en säker och rymlig bruksbåt med Crescent-kvalitet för vardags bruk. Crescent 550 är också den enda båt i Norden i sin storleksklass, som godkänts för en maxbelastning på 1 ton. Skrovet är brett och klinkbyggt med en långsträckt köl, som är ca 8 cm djup. Standardutrustad med tre läsbara stuflack, stor motorbrunn samt bad- och räddningssteg. Som extra utrustning finns styrpulpel, kapell och vindruta.

Crescent 550 är mycket lättplanande och nästan helt okänslig varje sig man är en eller flera personer ombord. Båtens bottenkonstruktion gör, att den är lättdriven, vilket betyder, att man klarar sig bra med en 10 hk motor.

Det är ingen tillfällighet, att Crescent 550 är en storsäljare på Grönland. Eskimåerna är vanliga vid tufft arbete i en krävande miljö. Där passar vår "arbetshast" väl in i bilden.

Konstruktör: Hans Reich.

Tekniska data: se sid. 22–23.

Båtar är
skön frihet!



Trygg, självlänsande tuffing



Crescent 504 är en nyhet med många fördelar. Det är en verklig allroundbåt, väl tillpassad hela familjens båtbehov, antingen det handlar om trolling-fiske, transporter, vattenskidåkning eller solbad.

En finess är vår självlänslosning. Inget extra jobb med länspumpning efter en tids regnande. Med öppen läns ligger din båt alltid klar för omedelbart bruk. En enkel och unik backventilfunktion medger backning med öppen läns, utan att vatten tränger upp på durken. Lättåtkomlig ingningsventil.

Crescent 504 är en sportig volymbåt med durkuta på 3,5 m². Durkens fria längd 2,4 m. Godkänd för fem personer.

Skrivet är klinkbyggt med svagt rundad undervattenskropp, som ger mycket goda sjöegenskaper även i grov medsjö.

Uppskattade saregenskaper är den mycket torra gången och stabiliteten både i låg fart och planande farter i tuff sjö.

Crescent 504 har extraförstärkta relingssargar och stora akterdäcksytor, som tål trolling-fiskeutrustningar.

Andra utrustningsdetaljer är två läsbara stuvfack, där det aktra har plats för två bransletankar och separat batterifack. Ståvpulpit med öglor gör både ombordstigning och fortöjning saker.

Bad- och räddningssteg ingår i standardutrustningen.

Båten kan utrustas med sida- eller centralstyrpulpet. Extrautrustningen – halvkapell med sktruta – ger en skön läplats efter en påfrestande sportdag på sjön.

Förberedd för montage av extra motorfäste.

Med motorstyrkor på 20–40 hk får man en idealisk familjebåt med ett brett fartregister.

Att äga en Crescent 504 är extra tryggt och bekymmersfritt.

Konstruktör: Pelle Petterson.



Napo på gång!

Crescent 504

Sjövärdig till tusen – sportfiskarnas favorit!

Crescent 498



Crescent 498 är en rejäl sjöbåt, "torr i gången", lätt att arbeta ifrån och med rejäl stabilitet. Detta är viktigt, inte minst för den som drar sina redskap i fören och för den som arbetar akterut. En väl genomtänkt konstruktion där kvalitet och säkerhet har fått råda.

Inredningen i Crescent 498 är en finslipning av beprövade och genomtänkta lösningar. Stor, självlåsande motorbrunn med vattenavvisande kant. Aktertoft med läsbart, ventilerat tankutrymme och separat fack för batteri. 498:an har också den populära, praktiskt uppfällbara mittsektionen i midskeppstoften, vilket underlättar snabb passage och transport av långa föremål.

Kapell och styrpulpel finns som extra utrustning.

Crescent 498 är konstruerad av Pelle Peterson.

Tekniska data: se sid. 22–23



Båtlivets
glädje!

För sport, fiske eller yrkes bruk



Crescent 465 är en mindre variant av Crescent 550. Den har samma kvalitet, stabila konstruktion och goda köregenskaper som 550-an. Crescent 465 passar såväl den krasne yrkesmannen som sportfiskaren. Den är dessutom en idealisk familjebåt. Båten har massor av plats för last och redskap. Som enda båt i Norden – i sin storleksklass – är Crescent 465 godkänd för så många som sju personer (630 kg).

Crescent 465 har ett relativt brett, klinkgjut skrov med hoga friförd och en köl på 8 cm för att ge båten en god kursstabilitet. Den mjukt rundade fören eliminerar skärmingstendenser i grov medsjö. 465-an är belastnings- och lattdriven.

Invändigt finns en stor självånsande motorbrunn, två rymliga, läsbara stuvaringsutrymmen samt uppfällbar lucka i roddtoftens mittsektion. Crescent 465 finns även i ett enklare utförande utan batterifack och kallas då Standard.

Som extra tillbehör finns styrpulpet, vindruta och heltäckande kapell.

Konstruktör: Hans Reich.

Tekniska data: se sid 22–23.



Båtlivets frihet

Crescent 465

Crescent 434

Bättre får Du leta efter!



Med samma fina bottenkonstruktion som Crescent 465 är Crescent 434 extremt lättdriven vid små motorstyrkor. Dessutom är den belastningstälig och ovanligt okänslig för sidbelastning. Den mjukt rundade fören eliminerar skärningstendenser i grov medsjö.

Crescent 434 är en kvalitetsbåt som står sig. Redan när den presenterades 1982 segrade den i Dagens Nyheters jätte-test av rodd- och snurrebåtar. Idag är den fortfarande en försäljningssuccé, omtyckt av många just för sina fina egenskaper.

Crescent 434 har självlänsande motorbrunn, två rymliga stuvningsutrymmen med läsbara luckor i för- och aktertott. Roddertottens mittsektion är uppfällbar för att underlätta passage och transport av långa föremål.

Crescent 434 är i första hand en snurrebåt och med två personer ombord gör den ca 15 knop med en 10 hk motor. Den kan givetvis också ros. I extrautrustningen finns styrpulpet, komplett med ratt och styrkabel samt kapell.

Konstruktör: Hans Reich.

Tekniska data: se sid. 22–23.

Sommaren är
sköna vatten



Allroundbåten för hela familjen



Crescent 432 har ett beprövat Pelle Pettersson-skrov med en V-botten, som ger båten sjögenskaper i en klass för sig. En styropulpetbåt med tofter, motorbrunn och pulpet hopplaminerade med däcket. Praktiskt inredd med vettiga detaljlösningar både för ung och gammal.

Gott om plats och bekväma sittplatser.

Rejala beslag samt blå, tuff sportratt med modern styrörsstyrning höjer värdet på Crescent 432. Den blå relingslisten matchar väl skrovets vita färg. Årona sticks in i ett speciellt fack, när de inte används. Dessutom finns ett läsbart stuvfack i såväl för- som aktertoften.

Godkänd för 35 hk, vilket bl.a. gör Crescent 432 till en idealisk kombinationsbåt för vattenskidåkning samt snabba fiske- och badturer.

Crescent 432 är en säker och tillförlitlig båt, utvecklad ur tidigare beprövade Crescent-modeller. Godkänd för fem personer.

Extra utrustning – kapell, dynor, vindskärm, vattenskidbåge och pulpit.

Konstruktör: Pelle Petterson



*Hela sommaren
är din!*

Tekniska data se sid. 22–23

Crescent 432

Tillbehör som ger det där lilla extra!

Crescents original-tillbehör gör Din båt extra säker och bekväm.
Du väljer själv, hur Du vill ha Din båt utrustad helt beroende på hur Du använder den.



Centralstyrpulpet
passande till Crescent 504
Fast monterad vindskärm.
Styrkabelsats "Extra".
Se nedan.
Färg: vit



Crescent universalstyrpulpet
passar till
de flesta båtmodeller med eller utan relingssarg
Den kan även fästas i båtar utan durk.
Mönsterskyddad.
Färg: orange och vit.



Rostfri bad- och räddningsstege
Denna bad- och räddningsstege
passar även till andra båtar på marknaden. Den är fällbar.



Vindskärm
som ger ett bra skydd mot starkt
vind och vind. Lätt att ta bort, när man
sätter på hamnkapellet.



Pulpiten för säker ombordstigning
Crescent pulpit har en oglia i framkanten
som hindrar tärmen att glida upp
vid färtöjning.



Vattenskidbåge
Ett praktiskt tillbehör, som gör det
säkrare och bekvamare för både vattenskidåkaren
och båtföraren.



Hamnkapell
Hettäckande kapell är ett perfekt skydd
mot regn och smuts. Det finns som extra-
utrustning, både till våra nya båtar och till
åldre modeller.



Halvkapell med siktrutor
Ombrorat att söka lä under, när
blåst, fukt och kyla frestrar på.



Dynsatser
Sköna dynor till Crescent 490
Sport, Crescent 425 Sport och
Crescent 432. Färg: vit – 490 S,
mörkblå – 425 S – 432



**Komplett Styrörskabelsats
Standard**
Med den moderna styrörskabel-
utrustningen, som passar de
flesta båtmotorer. Svart plast-
ratt. Standardlangder 2,25, 2,50,
2,75, 3,0 m.



Styrörskabelsats Extra
För vår centralstyrpulpet. Tuff,
greppvänlig sportratt
Styrörskabel.



Exklusiv årklyka
Årklykskonstruktionen "klämmer" fast åron
i önskat läge. Eliminerar försvagning av
åran vid borring med genomgående sprint.
Årklykan passar även till de flesta båtar.

En riktig familjebåt



Crescent 410 har samma fina bottonkonstruktion som succébåtarna 465 och 434. Extremt lättdriven även med små motorstyrkor, belastningstälig och ovanligt okänslig för sidbelastning. Vid 80 kg belastning på relingen finns en betryggande fribordshöjd på hela 30 cm. Crescent 410 är godkänd för inte mindre än fem personer eller max 435 kg. Säkerhet och kvalitet i vettig kombination gör 410:an till en bra båt för såväl rodd som motorgång.

Roddtoftens mittsektion är uppfällbar för lättande av passage och för transport av långa föremål. Låsbart stuvningsutrymme i aktertoften.

Crescent 410 är idealisk både för sportfiske, familjeturer och strandhugg!

extra tillbehör: styrpulpet och kapell.

**CRESCENT 410 BETYDER MYCKET BÅT
FÖR PENGARNA!**

Konstruktör: Hans Reich.

Tekniska data: se sid. 22–23



*Sommaren är
sköna havet!*

Crescent 410

Sveriges mest sålda roddbåt!

Crescent 42



Crescent 42 är Sveriges mest sålda roddbåt – en bra bit över 20.000 exemplar! En succé, inte bara försäljningsmassigt, utan också konstruktionsmassigt! En båt med omtyckta egenskaper, hög kvalitet och praktisk inredning.

Crescent 42 är en idealisk båt för rodd och för liten snurra. De goda sjöegenskaperna har gjort den till favoriten bland fiskeentusiaster på öppna vatten, där det verkligen ställs stora krav på båtarna. Crescent 42 har hög akterspegel, liten akterspegelöppning och självlånsande motorbrunn med vattenavvisande kant mot aktertoften. Detaljer som innebär mindre risk för aktersvall. Dessutom ger den långa riggen på motorn en bekväm körställning.

Crescent 42 har ett stabilt, bärigt, klinkat skrov med djup köl och rejält spräng. Sammantaget bidrar detta till en verkligt säker, rymlig och kursstabil båt. Den inre utrustningen består av tre tofter med två rymliga stuvningsutrymmen i akter- och föroft. Uppfällbar mittsektion i roddtoften underlättar passage och transport av långa föremål. Låsbara luckor. Som extra utrustning kan Crescent 42 förses med kapell.

Crescent-kvaliteten har gjort 42:an till en riktig svensk klassiker!

Konstruktör: Harry Becker.

Tekniska data: se sid. 22–23.



*Fiskelyckan
"Klassikern"*

Sjösäker och rymlig



Crescent 405 är en liten båt i samma höga kvalitet som de större Crescent-båtarna. Den uppfyller dessutom de krav på säkerhet, som gäller för dessa större båtar. En idealisk båt för den som önskar sig en nötm båt antingen det gäller fisketur eller badturen med familjen. Helt enkelt rolig att åga!

Crescent 405 är konstruerad och uppbyggd enligt samma princip som Crescent 465, 434 och 410. Extremt lättdriven även vid små motorkor. Rejält tilltagna fribord. Vid 80 kg belastning på relingen finns fortfarande en betryggande fribordshöjd på hela 30 cm. Belastningstälig och mycket okänslig för sidbelastning. Godkänd för inte mindre än fem personer (435 kg).

Självlärsande motorbrunn med vattenavvisande kant mot aktertoften. Låsbart tankutrymme. Praktiskt handtag i fören underlättar uppdragning. Styrpulpet och kapell finns som extra utrustning till Crescent 405 – liten i format – stor i kvalitet!

Konstruktör: Hans Reich.

Tekniska data se sid. 22–23.



Fritiden är din!

Crescent 405

Crescent 380

För den sköna fisketur



Crescent 380 är den perfekta kombinationsbåten för den som antingen vill ro eller köra med snurra. En behändigare båt får man leta efter – det bevisar också de goda resultaten i flera tester! (ex. Vi Bilägare nr 24/82).

Crescent 380 har ett klinkbyggt skrov och en relativt djup köl för god kursstabilitet. Bottnkonstruktionen har utformats för att ge maximal bärighet och båten klarar upp till 120 kg på relingen utan att ta in vatten. Den är godkänd för inte mindre än fyra personer (355 kg).

Som alla Crescent-båtar har 380:an en väl genomtänkt konstruktion. Den har självlängsande motorbrunn och är försedd med vattenavvisande kant mot aktertoften. Dessutom har den läsbart stuvfack i aktertoften samt ett praktiskt handtag i fören, som underlättar uppdragning.

Runt relingen finns en kraftig avisarlist och Crescent 380 är givetvis utrustad med åror, ärklykor samt rejälå förtöjningsbeslag.

Kapell finns som extra utrustning.
Konstruktör: Hans Reich.

Tekniska data: se sid. 22–23.



Positiv Fritid!

Liten och lätt – stabil och bärig



Crescent 310 är en liten, behändig båt med stort användningsområde. Den kan ros eller köras med snurra. Den kan användas till jakt och fiske eller som storre släpjolle.

Crescent 310 väger endast 75 kg och är därför mycket lämplig som biltaksbåt.

Trots den ringa vikten och de små yttermåttens är Crescent 310 stabil och bärig. Crescent-kvaliteten går igen även här. Godkänd för tre personer (265 kg) och lämplig för en mindre snurra.

Utrustad med åror och årkiykor. Hamnkapell finns som extra utrustning.

Konstruktör: Hans Reich.

Ista data se sid 22–23



Jakt- och
Fiskelyckan

Crescent 310

Crescent 245

Stabil och bärig!



Crescent 245 är en av marknadens basta jollar. Ovanligt bärig och stabil med utmärkta egenskaper för såväl rodd som motor. Med sina små yttermått och sin måttliga vikt blir den också lätt att ta med på biltaket.

Kombijollen Crescent 245 kan användas till mycket — som släpjolle, roddbåt och snurrebåt. Vi har lagt ned ett stort arbete på att få fram så goda släpegenskaper som möjligt.

Jollen skall bl.a. klara aktersvallet utan att "skära".

Som extra utrustning finns rött helačkan-de kapell — nödvändigt för att försäkringen skall gälla vid hogsering utomskärs.


Konstruktör: Rolf Eliasson

Tekniska data: se sid. 22–23.



Ut till den sköna friheten!

ERSÄTTAREN



Den nya lagen om bottenmålning av båtar, betyder att du som tidigare målat med tennbaserad färg nu måste byta bottenfärg. Hempel's MILLE DYNAMIC ersätter alla nu förbjudna tennbaserade bottenfärgar oavsett fabrikat. MILLE DYNAMIC inte bara ersätter, den erbjuder desutom marknadens ästa urval * av både KLARA och BLANKA kulörer — självklart HYDRODYNAMISKT polerande.

Du kan måla med Mille Dynamic direkt på gammal tennbaserad färg av de flesta fabrikat som t ex Micron 25, Superior, Skagerack Racing eller Mille Super. Med Hempel's Mille Dynamic får du ett fullgott resultat under försättning att den befintliga bottenfärgen använts en säsong och renspolats från salt, damm och smuts före nymålning. För båtar i alla fartområden. Var rädd om miljön — måla med Hempel's du också!

* MILLE DYNAMIC finns i vit, svart, ljusblå, marinblå och röd kulör.



Ja tack! Jag vill gärna ha HEMPEL'S handbok med råd och tips — gratis.

Namn _____

Adress _____

Postadress _____

Skicka kupongen till:
HEMPEL'S YACHT SYSTEM
Box 12046, 402 41 Göteborg.
Tel. 031-42 01 55

HEMPEL'S — DYNAMISKT TILL TUSEN!

CRONO

Crescent 444 RODD



"Med Crescent 444 Rodd har man lyckats skapa en roddbåt som svarar mot dagens krav på en vettig båt. Här finns lättroddheten, kursstabiliteten och flera andra bra detaljer". Så skriver Vi Bilägare i sin stora roddbåtstest (nr 10/87).

Med Crescent 444 och 364 Rodd har vi tagit tillvara de goda egenskaperna från äldre tider roddbåtar och försökt överföra dessa på våra moderna konstruktioner. De goda om-dömena från Vi Bilägares test bevisar att vi lyckats i vår stravan.

För att uppnå högsta styrka och livslängd är båtarna byggda i handupplagd glasfiberarmerrad polyesterplast. Byggmetoden gör, att båtarna håller ovanligt låg vikt, vilket gör dem lättanterliga.

Med 444 och 364 har vi skapat 90-talets roddbåtar redan nu. Den speciella skrovkonstruktionen ger båtarna styrhet, god kursstabilitet och minimalt djupgående. Väl avvägd fribordshöjd skapar god rodfunktion och ger stor trygghetskänsla. Risken att slå årorna i knäna vid krabb sidsjö har minimerats.

Godkänd för fyra personer (340 kg).
Konstruktör: Kjell Sallén.

Tekniska data: se sif. 22–23.



"KUNGARNA BLAND RODDBÅTARNA"

Vi Bilägares stortest av marknadens roddbåtar på Stockholms ström, utanför slottet.

båtar är här!



Crescent 364 Rodd har samma fina egenskaper som "storasyster" 444 Rodd. Låtdrivet skrov, god styvhets och god kursstabilitet, vilket kännetecknar den nya generationen roddbåtar från Crescent!

Crescent 364 och 444 har löstagbara tofter av laminerad ek, en liten lyx, som bekräftar båtarnas höga kvalitet. De synnerligen låtdrivna skroven gör såväl 364:an som 444:an lämpliga att köras med mindre motor. Lätta att transportera tack vare sin låga vikt och ...ga bredd. Båda båtarna kan utrustas med ett heltackande kapell som skydd mot regn och smuts.

Konstruktör: Kjell Sallén.

Vissa data: se sid. 22–23

*Crescent Rodd
-äventyr och
avkoppling*



Crescent 364 Rodd

Tekniska data

Båttyp	Längd	Bredt.	Vikt.	Bärighet	Motor	Fribordshöjd midskepps obelastad och sidstabilitet
Crescent 490 Sport	4,90 m (16½ fot)	1,90 m	ca 300 kg	5 pers./ 560 kg (lång rigg)	Max 55 hk (41,0 kW) (lång rigg)	Fribordshöjd, midskepps, obelastad 60 cm Fribordshöjd, midskepps med belastning 560 kg 51 cm Fribordshöjd med 80 resp. 160 kg på relingen (sidstabilitet) 42 resp. 23 cm
Crescent 425 Sport	4,25 m (14 fot)	1,75 m	ca 225 kg	4 pers./ 415 kg	Max 30 hk (22,0 kW) (lång rigg)	Fribordshöjd, midskepps, obelastad 60 cm Fribordshöjd, midskepps med belastning 415 kg 44 cm
Crescent 550	5,53 m (18½ fot)	2,10 m	ca 350 kg	6 pers./ 1 ton. (1000 kg)	Max 20 hk (15,0 kW) Max 50 hk (37,0 kW) (lång rigg)	Fribordshöjd, midskepps, obelastad 70 cm Fribordshöjd, midskepps med belastning 1 ton 53 cm Fribordshöjd med 80 resp. 160, 240, 320 kg på relingen (sidstabilitet) 56 resp. 42, 28, 13 cm
Crescent 504	4,98 m (16½ fot)	1,95 m	ca 360 kg	5 pers./ 525 kg	Max 40 hk (30,0 kW) (lång rigg)	Fribordshöjd, midskepps, obelastad 72 cm, Fri- bordshöjd, midskepps med belastning 525 kg 60 cm Fribordshöjd med 80, 160, 240 kg på relingen (sidstabilitet) 57, 43 resp. 24 cm, Fri- bordshöjd tvärvid 56 cm
Crescent 498	4,98 m (16½ fot)	1,95 m	ca 300 kg	6 pers./ 605 kg	Max 20 hk (15,0 kW) Max 40 hk (30,0 kW) (lång rigg)	Fribordshöjd, midskepps, obelastad 60 cm Fribordshöjd, midskepps med belastning 605 kg 53 cm Fribordshöjd med 80 resp. 160, 240 kg på relingen (sidstabilitet) 50 resp. 33, 17 cm
Crescent 465	4,65 m (15½ fot)	1,82 m	ca 240 kg	7 pers./ 630 kg	Max 20 hk (15,0 kW) (lång rigg)	Fribordshöjd, midskepps, obelastad 61 cm Fribordshöjd, midskepps med belastning 630 kg 46 cm Fribordshöjd med 80 resp. 160 kg på relingen (sidstabilitet) 42 resp. 22 cm
Crescent 434	4,34 m (14½ fot)	1,72 m	ca 175 kg	6 pers./ 525 kg	Max 15 hk (11,0 kW) (lång rigg)	Fribordshöjd, midskepps, obelastad 56 cm Fribordshöjd, midskepps med belastning 525 kg 43 cm Fribordshöjd med 80 resp. 160 kg på relingen (sidstabilitet) 36 resp. 11 cm
Crescent 432	4,30 m (14½ fot)	1,90 m	ca 225 kg	5 pers./ 490 kg	Max 35 hk (25,5 kW) (lång rigg)	Fribordshöjd, midskepps, obelastad 58 cm Fribordshöjd, midskepps med belastning 490 kg 45 cm, Fribordshöjd med 80 resp. 160 kg på relingen (sidstabilitet) 35 resp. 20 cm
Crescent 410	4,07 m (13½ fot)	1,60 m	ca 145 kg	5 pers./ 435 kg	Max 10 hk (7,4 kW) (kort rigg)	Fribordshöjd, midskepps, obelastad 49 cm Fribordshöjd, midskepps med belastning 435 kg 38 cm Fribordshöjd med 80 kg på relingen (sidstabilitet) 30 cm
Crescent 42	4,26 m (14 fot)	1,75 m	ca 150 kg	5 pers./ 430 kg	Max 5,5 hk (4,0 kW) (lång rigg)	Fribordshöjd, midskepps, obelastad 49 cm Fribordshöjd, midskepps med belastning 430 kg 35 cm Fribordshöjd med 80 kg på relingen (sidstabilitet) 21 cm
Crescent 405	4,05 m (13½ fot)	1,67 m	ca 130 kg	5 pers./ 435 kg	Max 10 hk (7,4 kW) (kort rigg)	Fribordshöjd, midskepps, obelastad 47 cm Fribordshöjd, midskepps med belastning 435 kg 36 cm Fribordshöjd med 80 kg på relingen (sidstabilitet) 28 cm
Crescent 380	3,80 m (12½ fot)	1,55 m	ca 100 kg	4 pers./ 305 kg	Max 5,5 hk (4,0 kW) (kort rigg)	Fribordshöjd, midskepps, obelastad 41 cm Fribordshöjd, midskepps med belastning 31 cm Fribordshöjd med 80 kg på relingen (sidstabilitet) 16 cm
Crescent 310	3,10 m (10½ fot)	1,45 m	ca 75 kg	3 pers./ 265 kg	Max 4 hk (3,0 kW) (kort rigg)	Fribordshöjd, midskepps, obelastad 41 cm Fribordshöjd, midskepps med belastning 265 kg 29 cm Fribordshöjd med 80 kg på relingen (sidstabilitet) 3 cm
Crescent 245	2,45 m (8 fot)	1,35 m	ca 50 kg	2 pers./ 180 kg	Max 2 hk (1,5 kW)	Fribordshöjd, midskepps, obelastad 36 cm, Fri- bordshöjd, midskepps med belastning 180 kg 27 cm, Fribordshöjd med 40 kg på relingen (sidstabilitet) 17 cm
Crescent 444 Rödd	4,44 m (15 fot)	1,42 m	ca 80 kg	4 pers./ 340 kg	4 hk (2,9 kW) (lång rigg)	Fribordshöjd, midskepps, obelastad 42 cm Fribordshöjd, midskepps med belastning 1 pers./ 85 kg resp. 4 pers./340 kg – 40 resp. 33 cm Fribordshöjd m. 80 kg på relingen (sidstab) 5 cm Djupgående 1 resp. 4 pers. 14 resp. 22 cm Djupg. 1 resp. 4 pers. lång rigg 29 resp. 37 cm
Crescent 364 Rödd	3,64 m (12 fot)	1,37 m	ca 60 kg	3 pers./ 260 kg	3,5 hk (2,6 kW) (kort rigg)	Fribordshöjd, midskepps, obelastad 40 cm Fribordshöjd, midskepps med belastning 1 pers./ 85 kg resp. 3 pers./260 kg – 37 resp. 29 cm Fribordshöjd m. 60 kg på relingen (sidstab) 5 cm Djupgående 1 resp. 3 pers. 16 resp. 24 cm Djupg. 1 resp. 3 pers. och motor 20 resp. 28 cm

* med styrpulpet

Observera att angivna fartuppgifter är medelvärden. Farten varierar något mellan olika utbordsfabrikat. ^{**}) Styrkabelängd med akterspegelfäste = minus 0,25 m från nedan angivet mått.

Fartext ca	Styrningsutrymme i aktern, bredd x dyp x höjd utbord och fören	Avtänd akter - roddoft	Docklängd akter - förtöft	Botten- yta ca	År	Extra utrustning/Övrigt inform.	
2,4-5 pers. 30 hk ca 25, 30 knop 40 hk ca 26, 25 knop 50 hk ca 31, 26, 25 knop 60 hk ca 33, 30, 30 knop	Låslåst styrningsutrymme i aktern: Tankutrymme: 102x58x40 cm = ca 265 liter Batteriutrymme: 60x27x42 cm = ca 70 liter Bordssida Fören	—	225 m	ca 6 m ²	—	Dynsat Kapell Reglagekabelängd 2,25 m	
2,3-4 pers. 25 hk ca 21, 20 knop 30 hk ca 24, 4 pers/20 knop	Låslåst styrningsutrymme i aktern: Tankutrymme: 59x109x36 cm = ca 220 liter Batteriutrymme: 24x 34x35 cm = ca 30 liter Fören	—	137 m	ca 6,5 m ²	—	Dynsat Kapell Reglagekabelängd 2,25 m	
2,4-5,8 pers. 10 hk ca 13, 13 knop 30 hk ca 21, 19, 17, 14 knop 50 hk ca 25, 25, 22, 21 knop	Två låslåst styrningsutrymmen i aktern: 0,60x0,43x0,45 m = ca 115 liter (230 liter) Låslåst styrningsutrymme "konsul": fören = ca 100 liter Saviansalade motorutrum bredd x dyp 175x0,35 m	ca 2,20 m	ca 3,15 m	ca 9 m ²	3,30 m (11 fot)	Styrpulpet Styrniskabel m. styrkärl 2,50 m ** Reglagekabelängd 2,50 m Vindruta: Kapell	
2,3-4,5 pers. 12,0 hk ca 14,0 knop, 20 hk ca 19, 18, 12 knop 30 hk ca 23,4 pers/19, 15, knop, 40 hk ca 28, 4 pers/24, 22 knop	Låslåst styrningsutrymme i aktern: Tankutrymme: 0,57x1,05x0,60 = ca 380 l Batteriutrymme: 0,31x1,00x0,60 = ca 178 l Låslåst styrningsutrymme fören: 1,40x0,45x0,60 = ca 190 l	—	ca 2,40 m	6,5m ²	3,30 m (11 fot)	Sidostyrpulpet Styrniskabel m. styrkärl 2,75 m Reglagekabelängd 2,25 m Centralstyrpulpet, Huvudkapell	
— pers. 13,6 hk ca 14,5 knop, 20 hk ca 19, 15, 12 knop 30 hk ca 25, 4 pers/19, 15, knop, 40 hk ca 28, 4 pers/24, 22 knop	Låslåst styrningsutrymme i aktern: 0,58x0,75x0,45 m = ca 175 liter Låslåst styrningsutrymme fören = ca 120 liter	1,80 m	270 m	ca 6,5 m ²	3,30 m (11 fot)	Styrpulpet Styrniskabel m. styrkärl 2,25 m ** Reglagekabelängd 7,00 m Kapell	
2,3-4,5, 6 pers. 10 hk ca 12,4 pers/knop, 13,6 hk ca 15, 13, 20 hk ca 18, 4 pers/ 6 knop	Låslåst styrningsutrymme i aktern: 0,58x0,60x0,48 m = ca 160 liter Låslåst styrningsutrymme fören = ca 120 liter	1,70 m	269 m	ca 6 m ²	3,00 m (10 fot)	Styrpulpet Styrniskabel m. styrkärl 2,25 m ** Reglagekabelängd 7,0 m Vindruta: Kapell	
2,3-4 pers. 10 hk ca 12, 13, 8 knop 13,6 hk ca 16, 14, 13 knop	Låslåst styrningsutrymme i aktern: 0,57x0,60x0,44 m = ca 140 liter Låslåst styrningsutrymme fören = ca 100 liter	1,53 m	246 m	ca 5,5 m ²	2,70 m (9 fot)	Styrpulpet Styrniskabel m. styrkärl 2,0 m ** Reglagekabelängd 1,75 m Kapell	
2,4 pers. 20 hk ca 20, 15 knop 30 hk ca 24, 20 knop	Låslåst styrningsutrymme i aktern: 0,95x0,36x0,68 m = ca 235 liter Låslåst styrningsutrymme fören = 1 st. Rynd ca 60 liter	—	195 m	ca 5,5 m ²	2,75 m (9 fot)	Reglagekabelängd 7,0 m Dynsat Kapell	
2,3-4 pers. 5 hk ca 8 knop 8 hk ca 13, 7 knop 10 hk ca 12, 13, 9 knop	Låslåst styrningsutrymme i aktern: 0,56x0,60x0,38 m = ca 120 liter	1,40 m	240 m	ca 4,5 m ²	2,70 m (9 fot)	Styrpulpet Styrniskabel m. styrkärl 2,0 m ** Reglagekabelängd 1,75 m Kapell	
2,4 pers. 4 hk ca 6, 5 knop 6 hk ca 7, 6 knop	Styrningsutrymme i aktern Styrningsutrymme fören	0,56x0,70x0,34 m = ca 130 liter 0,38x0,35x0,35 m = ca 45 liter	1,40 m	263 m	ca 4,5 m ²	2,70 m (9 fot)	Kapell
2,3-4 pers. 5 hk ca 8 knop 8 hk ca 13, 7 knop 10 hk ca 12, 13, 9 knop	Låslåst styrningsutrymme i aktern: 0,56x0,60x0,38 m = ca 120 liter	1,29 m	—	ca 4,5 m ²	2,70 m (9 fot)	Styrpulpet Styrniskabel m. styrkärl 2,0 m ** Reglagekabelängd 1,75 m Kapell	
— 6, 5 knop 5 hk ca 9, 5 knop	Styrningsutrymme i aktern	0,50x0,35x0,30 m = ca 50 liter	1,20 m	—	ca 4 m ²	2,43 m (8 fot)	Kapell
1,2 pers. 4 hk ca 9, 5 knop	—	—	1,02 m	—	ca 3 m ²	2,10 m (7 fot)	Kapell
2 hk ca 5 knop	—	—	0,87 m	1,58 m	ca 2 m ²	1,80 m (6 fot)	Transport/hamnkapell
4 hk och 1, 2, 3, 4 pers. ca 7,2, 6,9, 6,1, 5,7 knop, 2 hk och 1, 2,3, 4 pers. ca 5,4, 5,1, 4,9, 4,7 knop. Elmotor 0,5 hk och 1, 2, 1,4 pers. ca 3,6, 3,5, 3,3, 3,2 knop	—	1,45 resp. 1,74 m	3,72 m	ca 3 m ²	2,43 m (8 fot)	Kapell	
2 hk och 1, 2, 3 pers. ca 5,3, 4,8, 4,7 knop elmotor 0,5 hk och 1,2, 3 pers. ca 3,4, 3,3, 3,3 knop	—	—	1,30 m	3,10 m	ca 2,5 m ²	2,10 m (7 fot)	Kapell

1 knop = 1 sömlös/diskarturris (1.652 m) per timma 1 hk = 0,74 kW

Vi ställer höga krav på våra båtar!

En Crescent-båt är en fullständigt genomtänkt idé om hur en fritidsbåt skall vara utformad för att på bästa sätt fungera i olika situationer. Ingenting får lämnas åt slumpen och därför arbetar vi fortlöpande med att utveckla och förbättra våra modeller.

Respekten för havet är en viktig faktor i vårt utvecklingsarbete. Visst är det härligt att ge sig ut på sjön, så att skummet yr, men samtidigt måste man veta, att sjön inte alltid är att leka med. Därför ställer vi höga krav på våra båtar och bygger in säkerheten i båten redan från början.

En Crescent-båt skall känna trygg att använda och att äga.

Crescent-båtar har högt andrahandsvärde och det är väl ett bevis om något på att vi lyckats i vår målsättning. Det är tryggt att äga en Crescent-båt – det vet nära 85.000 småbåtsägare, som valt en Crescent-båt!

En Crescent-handlare vet vad han talar om!

Crescent-båtar säljs bara hos Crescent-handlaren. Det betyder, att våra återförsäljare vet, vad de talar om. Vi har sett till, att Crescent-handlarna har fått lära sig allt om båtarna, för att du skall få bästa information före köpet och bästa service efteråt. Crescent-handlaren hjälper dig att välja rätt modell samt ger råd och tips om olika extra tillbehör.

Hos Crescent-handlaren kan du få förmånliga betalningsvillkor och paketpriser på båt och motor. Det finns 100-talet Crescent-handlare runt om i landet, så du har aldrig långt till en bra båtaffär!

Prisrutor

Båtmodell	490	425	550	504	498	465	434	432	410	42	405	380	310	245	444	364
Båt																
Motor																
Styrpulpit																
Styrning																
Vindskärm/nuta																
Stege																
Kapell																
Övrigt																
S.a totalt																

Återförsäljare:

Crescent

— Sveriges mest köpta fritidsbåtar.



CREMO INDUSTRI AB, BOX 188, S-432 24 VARBERG, SWEDEN

Besöksadress: Birger Svenssons väg 34

TEL 0340-161 70, TELEX 28756 CRESCA S, TELEFAX 0340-874 47

Vi förbehåller oss rätten att utan avsering ändra modeller och utrustning som anges i denna broschyr.