

Crescent

Boats



Detta är *Crescent* -kvalitet...

Vår målsättning är att tillverka båtar som känns trygga och säkra att äga och använda år efter år. Vi har därför valt att tillverka Crescent-båtarna i glasfiberarmerad polyester enligt handuppläggningsmetoden, den enligt vår åsikt bästa metoden för att få ett så starkt och jämnt laminat som möjligt. Genom upprepade tester tillsammans med Det norske Veritas har vi med åren skaffat oss erfarenhet om hur en bra fritidsbåt ska vara konstruerad.

Det är viktigt att ha en sjövärdig båt. Som ägare till en Crescent-båt kan du känna dig trygg.



Skylten som står för trygghet och kvalitet.



Välkommen till ett nytt århundrade med

Crescent

HT/CABIN

sid. 4-8

SPORT/DC

sid. 9-13

GREEN LINE

sid. 14-15

ÖPPNA BÅTAR

sid. 16-22

RODDBÅTAR

sid. 23-24


ÖVRIGT

sid. 25-29 & 32

FAKTA

sid. 30-31

Crescent 610 Corona



Snabbfakta Crescent 610 Corona

Längd: 6,16 m (20,2 fot) • Bredd: 2,35 m • Vikt: ca 750 kg
Godkänd för: 6 personer • Max motor: 90 kW (120 hk), lösligg
Konstruktör: Pelle Petersen



Crescent 610 Corona är en modern båt med elegant design. Det V-formade skrovet ger hög åkkomfort och god bränsleekonomi. Tack vare den väl genomtänkta skrovkonstruktionen har också den s k planingströskeln nästan helt eliminerats. Inredningen är mycket välplanerad för att tillfredsställa behoven i en weekend-båt. Bäddsatsen i fören ingår i den rikliga utrustning som följer med båten. Sittbrunnen med sina justerbara stolar och sin sköna aktersoffa blir en perfekt mat- och uteplats. Aktersoffan går även att med ett enkelt handgrepp göra om till en solbädd/extrakoje. I aktern finns det på båda sidor om motorbrunnen stora, rejäla plattformar, som tillsammans med bad- och räddningsstegen gör det lätt att ta sig upp i båten, om någon skulle råka falla överbord eller om man vill ta sig ett bad ute till sjöss. Ankarbox finns både i fören och i aktern.

I standardutrustningen ingår bl a:

Lanternor, kapell, bränsletank 125 l, bränslemätare, bränslefilter, teaklaminat på durk, bad- och räddningsstege, bord, pulpits, vindrutetorkare etc.

Crescent 2000 Exett

Nyhet



Snabbfakta Crescent 2000 Exett

Längd: 5,28 m (17,3 fot) • Bredd: 1,96 m • Vikt: ca 625 kg
Godkänd för: 5 personer • Max motor: 67 kW (90 hk), löng rigg
Konstruktör: Cremo Produktions AB

Äntligen har verkligheten hunnit ifatt tanken! Denna läckra nyhet är stor nog att ta dig ut på äventyr över dagen eller över ett veckoslut med enklare övernattnig. Ändå smidig och hanterlig, när du vill gå in i mysiga vikar samt vid upptagning och sjösättning med trailer. Skrovet med sin djupa V-botten gör att båten skär mjukt genom vågtopparna och fartresurserna är mycket goda med en 70-90 hk motor. Standardutrustningen är riklig och det saknas inte heller finesser. Stor frontdörr, finurligt placerade lanternor och det genomtänkta akterskeppet är några av de nya idéer som förverkligats på denna båt.

Standardutrustningen omfattar bl a följande:

Högt kapell av akryl, fast installerad bränsletank i rostfritt stål med en rymd av ca 100 l, lanternor, dubbla vindrutetorkare samt bad- och raddningsstege.



Crescent 535 Classic



Snabbfakta Crescent 535 Classic

Längd: 5,50 m (18,1 fot) • Bredd: 2,10 m • Vikt: ca 490 kg
Godkänd för: 6 personer • Max motor: 45 kW (60 hk), lång rigg
Konstruktör: Pelle Petterson



Att få vakna en stilla sommarmorgon mitt i vår storslagna skärgård är något som alla borde få uppleva någon gång.

Crescent 535 Classic ger dig möjligheten att uppleva den känslan. Classic är en robust och rymlig båt för hela familjen.

Ordentligt med flytmaterial, stabil bad- och räddningsstege, breda och halkskyddade skarndäck samt härdat glas i aluminiumramar är några av självklarheterna i vårt säkerhetstänkande. I den rymliga kajutan finns det två långa och breda soffor som tillsammans med bäddsatser ger ett rejält sovutrymme. Om så behövs, kan man ordna två extra kojplatser i sittbrunnen. De väl tilltagna pulpeter på styrbords- och babordssidan är stora nog att användas för pentry och erforderliga navigationsinstrument. Stuvfacken i förpiken rymmer nödvändig packning för båtutflykten. Utrustning och övrig information finns på sidan 30-31.

Crescent Hanö



Snabbfakta Crescent Hanö

Längd: 5,50 m (18,1 fot) • Bredd: 2,10 m • Vikt: ca 490 kg
Godkänd för: 4 personer • Max motor: 45 kW (60 hk), lång rigg
Konstruktör: Crema Produktions AB

Crescent Hanö har förutsättningar att bli fritidsfiskarnas nya favorit. Mixen av god kursstabilitet vid låga farter, hyggliga fartresurser med 50 hk motor, rätt disponerade ytor för trollding-/nätfiske samt det faktum att båten är lätthanterlig både i sjön och vid transport på trailer gör Hanö till en utmärkt kombibåt. Den stora arbetsytan akterut är naturligtvis självläsande. En kombinerad sittplats/fisksump finns inom räckhåll. På flera ställen i däckets har metallförstärkningar laminerats in för att möjliggöra en säker montering av nödvändig fiskeutrustning. Den goda komforten ombord är resultatet av väl genomtänkta detaljer - allt från det breda och korrekt vinklade skarndäcket till den praktiska kapellduken som skiljer hardtop från arbetsyta akterut.

I standardutrustningen ingår bl a:

Dubbla pulpits på fördäcket, ankarbox, rostfria räcken på hardtopaket, bad- och räddningsstege, fisksump, lanternor och rostfri ratt.



Crescent Gemini



Snabbfakta Crescent Gemini

Löa: 4,88 m (16,0 fot) • Bredd: 2,03 m • Vikt: ca 500 kg
Godkänd för: 5 personer • Max motor: 45 kW (60 hk), lång rigg
Konstruktör: Pelle Pettersson



Crescent Gemini är en förträfflig kombination av transport-, sport- och weekendbåt – mycket tack vare den unika förluckan, det lätt-drivna skrovet och möjligheten att övernatta under hardtopen. Andra små finesser är extra motorfäste som standard och möjlighet att ändra dirkhöjd för bekväm passage mellan hardtop och sittbrunn. Lanternutrustning är standard, liksom det höga kapellet, rostfri stäv-ögla klass 3, brandsläckare och mellandynan till bäddsatzen i fören – för att nämna några detaljer.

Crescent 610 Dorado



Snabbfakta Crescent 610 Dorado

Längd: 6,16 m (20,2 fot) • Bredd: 2,35 m • Vikt: ca 650 kg
Godkänd för: 6 personer • Max motor: 90 kW (120 hk), ång rigg.
Konstruktör: Pelle Persson

Crescent 610 Dorado är en stor allroundbåt. Om du vill ha full frihet och komfort, är denna båt det perfekta valet. Här finns allt som behövs för ett perfekt båtliv - stor självläsande durk, bekväma sittplatser (två stolar och en stoppad aktersoffa) bakom skyddande rutor, högt kapell, många och stora stuvfack, bl a ett som är över tre meter långt, rejäla pulpits och stora plattformar vid motorbrunnen.

Standardutrustningen omfattar bl a:

Pulpits, lanternor, kapell, stävögla godkänd av SSF i klass 3, bränsletank, bränslefilter, bad- och räddningsstege, vindrutetorkare etc. Som extrautrustning finns durk av teaklaminat och dynsats till sittplatserna i fören. Dessutom kan man välja färgat skrov.



Stävögla godkänd av SSF i klass 3 ingår i standardutrustningen.

Crescent Quattro



Praktiskt hamnkapell ingår i standardutrustningen.

Snabbfakta Crescent Quattro

Längd: 4,88 m (16,0 fot) • Bredd: 2,02 m • Vikt: ca 435 kg
Godkänd för: 6 personer • Max motor: 45 kW (60 hk), lång rigg
Konstruktör: Pelle Peterson




Crescent Quattro, vår sportiga modell i 5 m klassen, är elegant och säker. Komforten är ypperlig för såväl förare som passagerare. Stort stuvfack under durken lämpligt för vattenskidor, paddel etc.

Standardutrustningen innehåller bl a:

Akterdynsats, bekväma stolar, nivåreglerad elläns pump, rostfri stäv-
ögla som är SSF-godkänd i klass 3, lanternor och vattenskidkrok.
Båten finns även med färgat skrov, om man föredrar detta framför vitt.
Välj mellan färgerna blått och rött.

Crescent Duo



Snabbfakta Crescent Duo

Längd: 4,88 m (16,0 fot) • Bredd: 2,03 m • Vikt: ca 390 kg
Godkänd för: 6 personer • Max motor: 43 kW (60 hk), lång rigg
Konstruktör: Pella Pettersen

Crescent Duo är en rikt standardutrustad utflyktsbåt. Bakom de vindskyddande pulpetrutorna och mittdörren åker man behagligt. Akterdynan och ryggstödet som är standard bidrar till komforten. Skrovet är lätt drivet. En 50 hk motor räcker för att båten skall komma upp i en fart på ca 27 knop med 2 personer ombord. Durken av teaklaminat är en snygg inredningsdetalj, medan dubbla stävpulpits med integrerade grabbräcken är viktiga detaljer framtagna i enlighet med vårt säkerhetstänkande. Crescent Duo har även gott om stuvutrymmen för eventuella utflykter - tre utöver ankarbox och tankutrymme. Om inte detta skulle vara tillräckligt, finns det i vårt breda tillbehörsprogram extra stuvfack att komplettera med. Skrovfärgen är vit som standard men om man så önskar kan färgat skrov i rött eller blått erhållas.



Akterkapell och dynsats till akterbänk ingår i standardutrustningen.

Crescent Solo



Snabbfakta Crescent Solo

Längd: 4,68 m (15,0 fot) • Bredd: 2,03 m • Vikt: ca 370 kg
Godkänd för: 6 personer • Max motor: 45 kW (60 hk), lång i ligg
Konstruktör: Pella Petersen



Crescent Solo, stor och rymlig styrepulperbåt med självlänsande durk. De långa sittbänkarna på babords- och styrbordssidorna är lovprisade inte bara för att de är släta utan även för att de har en rejält tilltagen bredd och rätt höjd, så att man får ett utomordentligt ryggstöd. Dränerad ankarbox finns i det breda fördäcket.

I standardutrustningen ingår bl a:

Grabbräcken med integrerade pulpits, styrepulpet med ram och vindruta, styrsats med GT-ratt, bad- och räddningsstege samt brandsläckare. Vill man utrusta båten ytterligare, kan man komplettera med extra tillbehör som dynsätser, kapell, extra stuvfack etc. Crescent Solo kan även beställas med färgat skrov.

Crescent Cosmos



Snabbfakta Crescent Cosmos

Låa: 4,49 m (14,7 fot) • Bredd: 1,86 m • Vikt: ca 265 kg
Godkänd för: 6 personer • Max motor: 26 kW (35 hk), lång rigg
Konstruktör: Crema Productions AB

Cosmos, den lilla, stora båten som ger dig som gillar fart och action massor av körglädje. Integrerad styrpulp och ett snyggt designat skrov ger båten ett tufft utseende. Självlänsande och välutrustad med egenskaper fullt i klass med betydligt större båtar. Välj din båt bland tre olika färgsättningar – vitt, gult eller exklusivt blått/vitt. Crescent Cosmos är både en fräck ungdomsbåt och en stadig utflyktsbåt för familjebruk. Trots det nätta formatet, som gör båten lathanterlig, har Cosmos en mycket stor innervolym med välplanerad inredning. Ordentliga bänkar där man kan sträcka ut sig för att njuta av sjö och sol. Ankarboxen på fördäcket är dränerad och rymmer en lämplig dragg med lina.



Green Line

Green Line finns i tre modeller, 480, 465 och 375. Alla är mycket lätt drivna jämfört med andra båtar i samma storleksklass. Green Line-båtarna kan med fördel köras med relativt små motorer, vilket i sin tur medför både mindre bensinförbrukning och lägre försäkringspremier.

Nyhet!



Snabbfakta Crescent 480 Green Line

Längd: 4,68 m (15,4 fot) • Bredd: 2,03 m • Vikt: ca 370 kg
Godkänd för: 6 personer • Max motor: 45 kW (60 hk), lång rigg
Konstruktör: Pelle Persson



Crescent 480 Green Line

Här är den sportiga varianten i serien. Den har det mesta av det som man kan kräva av en sportbåt, t ex styrepulpet med vindruta, självlänsande durk, ankarbox och flera rostfria säkerhetsdetaljer. Båten är godkänd för en 60 hk motor men redan med en 40 hk motor och 2 personer ombord kommer man upp i en fart på över 25 knop. Vill man åka fortare, väljer man bara en starkare motor. Sittplatser för hela familjen finns på de långsgående bänkarna och aktersoffan. Tillbehör som dynor, kapell etc. finns att beställa till denna modell.

Crescent 465 Green Line

Här är vår gamla trojänare Crescent 465 i ny skepnad. 465:ans unika bärighet och stabilitet är egenskaper som är vida kända bland båtfolk men frågan är om man inte glömt, hur lätt driven båten är. Tester har visat att båten gör hela 17 knop med 15 hk och 2 personer ombord. Med en betryggande fribordshöjd både in- och utvändigt tar du dig säkert både till badviken och till ditt favoritställe för fiske. Naturligtvis kan man komplettera båten med styrpulpit, kapell, pulpit, länsypump osv.



Nyhett!



Snabbfakta Crescent 465 Green Line

Längd: 4,70 m (15,4 fot) • Bredd: 1,80 m • Vikt ca 240 kg.
Godkänd för: 7 personer • Max motor: 22 kW (30 hk), lång rigg.
Konstruktör: Hans Reich



Nyhett!

Sailor 375 Green Line

Minstingen i vår Green Line-serie är en mycket trevlig liten modell, som passar utmärkt i mindre sjöar och vattendrag. Roddegenskaperna är bra och den kan även drivas fram med en mindre utombordare alternativt elmotor. På båda sidor invändigt finns det flyttrankar, som även fungerar som avlastningsytor, när man rör drag eller sitter och metar. Roddtoften är löstagbar för att man skall kunna få en större lastyta. Det blir också lättare att förflytta sig mellan för och akter, när inte roddtoften är i vägen.

Snabbfakta Sailor 375 Green Line

Längd: 3,74 m (12,4 fot) • Bredd: 1,51 m • Vikt ca 100 kg.
Godkänd för: 3 personer • Max motor: 3,9 kW (5 hk), kort rigg.



Crescent 550



Snabbfakta Crescent 550

Löa: 5,60 m (18,4 fot) • Bredd: 2,10 m • Vikt: ca 360 kg
Godkänd för: 6 personer • Max motor: 37 kW (50 hk), lång rigg
Konstruktör: Hans Reich



Crescent 550 är vår största öppna båtmodell, där man har stora valmöjligheter att utrusta båten efter eget behov.

För att uppnå optimal individuell anpassning kan även inredningen ändras inom vissa gränser. Som standard är båten inredd med en tvärgående akterbänk med stuvfack och en fördjupning för vår länsump-sats, stor slät durk samt en U-formad förbänk med ytterligare två stuvfack.

Crescent 550's lastförmåga är hela 700 kg och den har en imponerande durkyta. Trots båtens storlek behövs inte enorma motorstyrkor för att driva den utan Crescent 550 körs med fördel med motorer mellan 20-50 hk. Bad- och räddningsstege, åror och årklykor ingår bl a i standardutrustningen.

Bilden till vänster visar alternativ inredning.

Crescent 506



Snabbfakta Crescent 506

Längd: 5,14 m (16,9 fot) • Bredd: 1,95 m • Vikt: ca 350 kg
Godkänd för: 5 personer • Max motor: 45 kW (60 hk), lång rigg
Konstruktör: Palle Pettersen

Denna självlänsande båt har ett V-format skrov som lämpar sig för tuffa förhållanden. Den stora rena durkytan är praktisk vid transport av material samt vid fiske och olika vattensporter.

I standardutrustningen ingår bl a:

Bad- och räddningsstege, grabbräcke med integrerad pulpit på båda sidor, styrepulpet med vindruta, brandsläckare och huvudströmbrytare. I akterspeglens finns en inlaminerad förstärkning som med fördel kan användas i samband med montering av extra motorfäste.



Crescent 465 Trader



Här bakom skyddskåpan finns ellänsumpen med nivåvakt som ingår i standardutrustningen.

Snabbfakta Crescent 465 Trader

Låa: 4,70 m (15,4 fot) • Bredd: 1,80 m • Vikt: ca 250 kg
Godkänd för: 7 personer • Max motor: 22 kW (30 hk), lång rigg
Konstruktör: Hans Reich



Crescent 465 Trader är favoritbåten bland fritidsfiskare och friluftsmänniskor. Med sin imponerande bärighet (7 personer/525 kg) och en invändig frihöjd på hela 68 cm är det lätt att förstå varför.

Styrpulpeten är integrerad med sargen för bästa stabilitet och är dessutom försedd med vindskydd för benen. Stuvfacken längs hela babordssidan och den förliga delen på styrbordssidan är mycket uppskattade och användbara för fiskeutrustning, extra rampar o dyl.

Välj mellan grå eller blå sarg/styrpulpet utan att betala något extra för detta. Bad- och räddningsstege är naturligtvis en av detaljerna i standardutrustningen.

Till Crescent 465 Trader finns det ett stort antal extra tillbehör, t ex vindskärm, kapell i flera modeller, vindruta till fördäck, akterhytt, lanternsatser etc, etc.

Crescent 499 Trygge




Snabbfakta Crescent 499 Trygge

Längd: 5,06 m (16,6 fot) • Bredd: 1,95 m • Vikt: ca 300 kg.
Godkänd för: 6 personer • Max motor: 26 kW (35 hk), lång rigg.
Konstruktör: Pärle Petterson

Crescent 499 Trygge har fått en liten "ansiktslyftning" i år, då vi har ändrat inredningen i fören. I stället för två tofter finns där nu en U-bänk med stuvfack. Crescent 499 är en stor och stabil allvädersbåt som kan utrustas med allehanda tillbehör för att passa ägarens behov, allt från den lilla styrpulten till den sköna akterhytten. Nytt för i år är att tillbehörssortimentet är utökat med en liten hardtop. Med sina höga fribord såväl in- som utvändigt är Crescent 499 Trygge en trygg båt. Redan med en måttlig motorstyrka på 30 hk kommer 499:an upp i över 20 knop med 4 personer ombord. I standardutrustningen finns bl a elektrisk länsump med nivåvakt, åror och bad- och räddningsstege.



Crescent 434



Snabbfakta Crescent 434

Längd: 4,34 m (14,3 fot). Bredd: 1,72 m. • Vikt: ca 175 kg.
Godkänd för: 6 personer. • Max motor: 11 kW (15 hk), lång rigg.
Konstruktör: Hans Reich



Crescent 434 är en sedan många år populär båtmodell. Höga fribord, mycket bra bärighet och ett lätt drivet skrov är några egenskaper som har rönt stor uppskattning. Crescent 434 har två separata fack under den breda luckan i akterbänken. Ett låsbart stuvfack finns även i fören. Mittoften går att fälla upp, så att man enkelt kan röra sig i båten utan att behöva kliva över bänkar. Ösbrunnen i durken är anpassad för läns pumpsatsen som finns i vårt tillbehörssortiment på sidan 27. Naturligtvis går det med fördel att komplettera båten med styrepulpet och kapell. Med Crescent 434 kan man lätt gå in i de grundaste vikarna och bara njuta av sitt "smultronställe".

Crescent 410



Snabbfakta Crescent 410

Längd: 4,02 m (13,2 fot). Bredd: 1,67 m. • Vikt: ca 145 kg.
Godkänd för: 5 personer. • Max motor: 11 kW (15 hk), kort rigg.
Konstruktör: Hans Reich

Den idealiska fritidsbåten för strandhugg i det inre av kustbandet och i insjöar. Crescent 410 är mycket lätt driven. Utrustad med en 15 hk motor får båten mycket goda fartegenskaper även med 4 personer ombord. I båten finns två rejäla stuvfack som naturligtvis går att låsa med hänglås. Den kraftiga relingssargen bidrar i hög grad till båtens vridstyvhet. Säkerheten är inbyggd – så även den elektroniska stöldmärkningen.



Crescent 380

För dig som söker en bra båt för att kunna kombinera rodd/motorgång är Crescent 380 ett bra val. Tack vare båtens ringa djupgående kommer man lätt in till alla stränder. Bärigheten och sidostabiliteten är bland de bästa i denna båts storleksklass. Utrustad med ett låsbart stuvfack i aktern samt ett handtag i fören som underlättar uppdragning på strand.



Snabbfakta Crescent 380

Låa: 3,80 m (12,5 fot) • Bredd: 1,56 m • Vikt: ca 100 kg
Godkänd för: 4 personer • Max motor: 4 kW (5,5 hk), kort rigg
Konstruktör: Hans Reich



Crescent 310

Här är vårt båtsortiments "storjolle", som passar till mycket. Med sin måttliga vikt på 75 kg kan den lätt transporteras på bilens takräcke. Båten är ett ypperligt komplement till husvagnen eller tältet. Ett praktiskt handtag i fören gör det lätt att dra upp båten på stranden.

Snabbfakta Crescent 310

Låa: 3,10 m (10,2 fot) • Bredd: 1,45 m • Vikt: ca 75 kg
Godkänd för: 3 personer • Max motor: 3 kW (4 hk), kort rigg
Konstruktör: Hans Reich



Crescent 245

Crescent 245 är en av de bästa jollar som finns på marknaden. Ovanligt bärig och stabil trots sin ringa storlek. Vi har lagt ner mycket arbete på att få fram jollens goda sjöegenskaper, så att den inte "skär" utan rider på aktersvallet. Båten går utmärkt att ta med på bilens takräcke.


Snabbfakta Crescent 245

Låa: 2,45 m (8 fot) • Bredd: 1,35 m • Vikt: ca 50 kg
Godkänd för: 2 personer • Max motor: 1,5 kW (2 hk), kort rigg
Konstruktör: Rolf Eliasson



Crescent 470 Lången

Crescent 470 är en vidareutveckling av vår välkända 42:a. Sjöegenskaperna är om möjligt ännu bättre än "lillasysters". Tack vare de löstagbara tråtofterna kan båtens durk bli en enda stor lastyta. Årklycksfästena är nedsänkta i ringdäcket för att förhindra att nät o dyl fastnar. Antalet fästen är tre par för att optimal roddställning skall uppnås. Det främre stuvfacket är konstruerat så, att man även kan använda det till fiskesump/ballast-tank. Flyttankarna längs skrovsidorna kan utnyttjas som avlastningsplats för metspön, agn m.m. Liksom alla "riktiga roddbåtar" är Crescent 470 Lången mycket lätt driven. Med en 5 hk motor på akterspegeln och 4 personer ombord gör båten ca 5 knop.



Snabbfakta Crescent 470 Lången

Låa: 4,76 m (15,6 fot) • Bredd: 1,70 m • Vikt: ca 200 kg.
Godkänd för: 5 personer • Max motor: 3,7 kW (5 hk), lång rigg.
Konstruktör: Cremo Produktions AB



Snabbfakta Crescent 42

Låa: 4,26 m (14,0 fot) • Bredd: 1,75 m • Vikt: ca 150 kg.
Godkänd för: 5 personer • Max motor: 3,7 kW (5 hk), lång rigg.
Konstruktör: Harry Becker

Crescent 42

Denna klassiska båtmodell har vi tillverkat i ca 25.000 ex under årens lopp. Detta är ett klart bevis på båtens goda sjöegenskaper och dess tidlösa design. Att den är smidig och lättmanövrerad och dessutom en kustbåt, som går att ro, är några av de positiva omdömen som fällts under årens lopp av nöjda ägare till Crescent 42. Läsbara utrymmen i för- och aktertoft är standard. Den uppfällbara mitttoften är praktisk, när man vill röra sig obehindrat ombord.



Crescent 444 Rodd

Crescent 444 Rodd har liksom sin systerbåt Crescent 364 Rodd en unik bottenform som befrämjar båtens drift genom vattnet, så att den blir lättrodd. Även i vattendrag med strid ström har man glädje av denna skrovkonstruktion. Löstagbara tofter är standard i denna båt. Mittoften har två placeringslägen för att bästa viktfordelning skall uppnås vid rodd. Akterbänken är utrustad med ett läsbart stuvfack.



Specialårklykan som är standard på 364 och 444 Rodd.


Snabbfakta Crescent 444 Rodd

Låa: 4,44 m (14,6 fot) • Bredd: 1,42 m • Vikt: ca 120 kg
Godkänd för: 4 personer • Max motor: 3 kW (4 hk), lång rigg
Konstruktör: Kjell Sällén



Crescent 364 Rodd

Många båtmodeller marknadsförs som roddbåtar men få har en så utpräglad konstruktion för detta ändamål som Crescent 364 Rodd. Relingssargen runt om ger inte bara båten ett tilltalande utseende utan bidrar även till båtens fina styvhet. Båten är utrustad med kraftiga bärhandtag på akterspegeln samt tre löstagbara tofter av trä. Naturligtvis är den förberedd för att klara av mindre utombordsmotorer alternativt elmotorer, men kom ihåg - Crescent 364 är ett nöje att ro!



Snabbfakta Crescent 364 Rodd

Låa: 3,64 m (12,0 fot) • Bredd: 1,37 m • Vikt: ca 65 kg
Godkänd för: 3 personer • Max motor: 2,4 kW (3,2 hk), kort rigg
Konstruktör: Kjell Sällén



Kanoter

När man sitter i en kanot och nästan ljudlöst glider fram genom vattnet, är man så nära naturen man kan komma. Crescent har två modeller som ger dig denna möjlighet. Den övre bilden visar Amazon och den undre Eskimå. Båda modellerna är byggda i glasfiberarmerad polyester enligt handuppläggningsmetoden och har luftfyllda flyttankar.



Snabbfakta Amazon

Låa: 5,31 m (17,4 fot) • Bredd: 0,88 m • Vikt: ca 50 kg • Godkänd för: 3 personer/210 kg



Snabbfakta Eskimå

Låa: 4,83 m (15,9 fot) • Bredd: 0,82 m • Vikt: ca 40 kg • Godkänd för: 2 personer/170 kg

Välj själv hur du vill utrusta din båt!

I Crescent-programmet finns många olika originaltillbehör som gör din båt extra bekväm och trygg. Beställ vid leverans eller köp till i efterhand. Alla tillbehör levereras med kompletta skruv- och monteringsatser. Crescent originaltillbehör är speciellt anpassade och lätta att montera. Med ett originaltillbehör är du alltid på den säkra sidan.



Rostfri stäupipit med sido- och toppplantorna, komplett med kabel.
Ø: 25 mm. Materialtjocklek: 1,5 mm. Höjd: 70 cm. Artikelnr: 878 100 340.



Rostfri pulpit för säker ombordstigning. Fästoglan i framkanten binder tampen från att glida upp vid förtöjning. Höjd: 45 cm. Bredd: 34 cm.
Ø: 25 mm. Materialtjocklek: 1,5 mm. Artikelnr: 876 460 310.



Rostfri mast med akterbänken, komplett med kabel.
Ø: 25 mm. Materialtjocklek: 1,5 mm. Höjd: 50 cm. Artikelnr: 878 200 000.



Rostfritt grabbräcke. Längd: 170 cm. Höjd: 10 cm. Ø: 25 mm.
Materialtjocklek: 1,5 mm. Artikelnr: 700 700 200.



Rostfri bad- och räddningsstige. Passar till de flesta båtar.
Längd, nedfäld: 70 cm. uppfäld: 50 cm. Bredd: 18 cm. Ø: 25 mm.
Materialtjocklek: 1,5 mm. Artikelnr: 700 700 200.



Dynsätet gör din Crescent-båt ännu skönare. Flera modeller finns, bl. a. för Solo, Duo, Quattro, 610 Dorado och Cosmos men även för vissa äldre modeller.



Vindskärm till Universal styrpulpst, lätt att lossa och fästa då snabbred finns i fastbeslag. Höjd: 71 cm. Artikelnr: 800 000 000.



Universal styrpulpst. Passar till de flesta båtar med eller utan relingsarg. Bredd: 60 cm. Djup: 29 cm. Maxhöjd: 83 cm. Benet kan kapas till lämplig höjd. Finns i flera färger. Artikelnr: vit 800 000 808.



Vindskärm till Celest sidostyrpulpst av Lexan polykarbonat med rostfritt handtag runt om. Höjd: 70 cm. Artikelnr: 800 200 000.



Celest sidostyrpulpst. Passar till de flesta båtar. Stora utrymmen för instrument. Fack för smörlåda. Bredd: 72 cm. Djup: 53 cm. Maxhöjd: 83 cm. Benet kan kapas av till lämplig höjd. Vikt: ca 10 kg. Artikelnr: vit 800 200 808, grå 800 200 803.



Elektrisk länspump med automatik. Komplettsats med skyddskåpa. (Obs. Batteri ingår ej). Artikelnr: 817 465 200.



Exklusiv arklykta. Med denna arklyktakonstruktion kläms årorna fast i önskat läge. Elimineras försvagning av åren vid borrning med genomgående sprit. Arklyktan passar till de flesta båtar. Artikelnr: 760 761 830.



Vindskärm till Celest centralstyrpulpst av Lexan polykarbonat med rostfritt handtag runt om. Höjd: 70 cm. Artikelnr: 800 300 000.



Celest centralstyrpulpst. Regjula fack och utrymmen för instrument och toppreglage. Max bredd: 78 cm. Bredd vid durk: 59 cm. Djup: 53 cm. Maxhöjd: 85 cm. Kan kapas till lämplig höjd. Kabelkanal ingår. Vikt: ca 13 kg. Artikelnr: vit 800 300 808, grå 800 300 803.

Extrautrustning

För ytterligare reservdelar och tillbehör till äldre modeller av Crescent-båtar - kontakta din Crescent-återförsäljare

Art nr	Artikel
710 408 450	Motorplatta, klädd med glasfiberarmerad polyester, för fästning av akterspegelbalk
876 468 310	Pulpst med förlägg, vaxtill med monteringsgarn. 460x310 mm.
878 591 025	Lamprörstäng, förlägg, med akterlampa
878 108 340	Pulpst Cremo, vaxtill, med lampan och monteringsgarn. 460x310 mm.
878 208 000	Lamprörstäng Cremo, vaxtill, med akterlampa och monteringsgarn. H 493 mm.
877 425 490	"Snöbåge" till båt med smal motorbrunn, max bredd 80 cm.
877 425 491	"Snöbåge" till båt med bred motorbrunn, max bredd 100 cm.
760 761 830	Arklykta special, toppdiameter 11 mm
760 761 840	Arklykta standard, aluminium, toppdiameter 17 mm.
760 761 841	Arklykta rakt, aluminium, för toppdiameter 17 mm.
760 761 842	Arklykta vinkel, aluminium, för toppdiameter 17 mm.
760 761 841-1	Bussning, svart, till arklykta
760 181 006	År, 180 cm/ 5 fot.
760 213 007	År, 210 cm/ 7 fot.
760 243 008	År, 240 cm/ 8 fot.
760 273 009	År, 270 cm/ 9 fot.
760 308 010	År, 300 cm/ 10 fot.
760 338 011	År, 330 cm/ 11 fot.
817 465 200	Elektrisk länspump med automatik. Komplettsats med skyddskåpa.
702 083 005	Störrelse guldkind av Svenska Sköthyddsförbundet, klass 2
770 761 350	Gummigångjär, komplett
800 001	Styrpulpst Universal med monteringsgarn, styrstift med plaststift och styrkabel 2,25-3,00 m. Färg: vit, blå, orange, grå. Passar till de flesta båtar.
800 200	Styrpulpst Celest, sidostyrad, med monteringsgarn, styrstift med plaststift och styrkabel 2,50-3,25 m. Färg: vit, grå. Passar till de flesta båtar med relingsarg.
800 300	Styrpulpst Celest, centralstyrad, med monteringsgarn, styrstift med plaststift och styrkabel 3,25-3,75 m. Färg: vit, grå.
800 000 000	Vindskärm till styrpulpst Universal
800 200 000	Vindskärm till styrpulpst Celest, sidostyrad
800 300 000	Vindskärm till styrpulpst Celest, centralstyrad
700 704 200	Red- och räddningsstige Universal, vaxtill, tre steg, med monteringsgarn. 700x180 mm. Passar till de flesta båtar.
764 178 001	Guldräcka, vaxtill, 170 cm, med monteringsgarn. Levereras parvis.



"Snöbåge", en praktisk akterpulpst, som ger bra greppmöjligheter runt om motorbrunnen. Finns i två storlekar - 80 cm till smal motorbrunn, 100 cm till bred. Maxhöjd: 47 cm. Ø: 25 mm. Materialtycklek: 1,5 mm. Artikelnr: 80 cm 877 425 490, 100 cm 877 425 491.

Kapell



Hamnkapell, ej delbart



Hamnkapell, delbart



Förkapell, fällbart



Förkapell, med hög akterdel



Förkapell, med hög akterdel

Modeller	550	536	499	400	5010	480	470	445	465	434	COSMOS	42	410	380	Sailer	310	245	444	344
			Trappa			Green Line	Länga	Traker	Green Line						Green Line				
Hamnkapell, ej delbart	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Hamnkapell, delbart	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Förkapell, fällbart	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Akterdel, hög, till förkapell	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Akterdel, hög, till förkapell	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Högt för till en vindruta	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*



Vindruta till fördäck och högt kapell

Komplettera din Crescent 465 eller 550 med en vindruta som ger bra skydd och en ombonad känsla. Kapellet (se tabell sid. 28) är av akryl och har en dragkedja på mitten. Bågar och beslag ingår.

Vindruta till fördäck	Färg	Art.nr
465/465 Trödel	vitt	871 465 808
	grön	871 465 803
	blå	871 465 706
550	vitt	871 550 808
	grön	871 550 803

Akterhytt

Varför byta båt bara för att användningsområdet har ändrats? Till Crescent 465, 498 och 550 har vi lösningen för många. Bygg om din båt till en akterhyttsbåt. Hytten levereras i delar, komplett med targabåge och kapell av PVC.

Akterhytt komplett med kapell i PVC, smeternål	Art.nr
465/465 Trödel	872 465 808
498/498 Trödel	872 498 808
550	872 550 808



Modell/Utrustning	Längd	Bredd	Vikt	Max motor	Rigg	Max belastning	Fort ex. 4 pers max motor**	Kategori	Ankarbox	Antal dörrar	Räddningsstegen	Bränsletank	Färgval
HT / Cubia													
410 Corvus	4,14 m	2,25 m	ca 750 kg	90 kW / 120 hk	L	6 pers/450 kg	ca 35 knop	C	2	-	S	S 125 l	E
535 Classic	5,50 m	2,10 m	ca 490 kg	45 kW / 60 hk	L	6 pers/420 kg	ca 25 knop	C	1	E	S	-	-
2000 Esprit	5,28 m	1,96 m	ca 625 kg	63 kW / 90 hk	L	5 pers/475 kg	ca 32 knop	C	1	-	S	S 100 l	-
Gemini	4,88 m	2,03 m	ca 500 kg	45 kW / 60 hk	L	5 pers/450 kg	ca 28 knop	C	1	E	S	E	E
Spert / DC													
410 Dorsale	4,14 m	2,25 m	ca 650 kg	90 kW / 120 hk	L	6 pers/450 kg	ca 37 knop	C	2	-	S	S 125 l	E
Quattro	4,88 m	2,03 m	ca 425 kg	45 kW / 60 hk	L	6 pers/450 kg	ca 30 knop	C	1	S	S	E	E
Duo	4,88 m	2,03 m	ca 399 kg	45 kW / 60 hk	L	6 pers/450 kg	ca 30 knop	C	1	-	S	E	E
Solo	4,88 m	2,03 m	ca 379 kg	45 kW / 60 hk	L	6 pers/450 kg	ca 30 knop	C	1	-	S	E	E
Comet	4,49 m	1,85 m	ca 263 kg	26 kW / 35 hk	L	6 pers/450 kg	ca 23 knop	C	1	-	S	-	E
Sporthut / styvpaket													
Mini	5,50 m	2,10 m	ca 490 kg	45 kW / 60 hk	L	4 pers/700 kg	ca 37 knop	C	1	-	S	-	E
504	5,14 m	1,95 m	ca 358 kg	45 kW / 60 hk	L	5 pers/405 kg	ca 29 knop	C	-	-	S	-	E
465 Snider	4,70 m	1,80 m	ca 258 kg	22 kW / 30 hk	L	7 pers/525 kg	ca 24 knop	C	-	S	S	-	S
Öppna båtar													
550	5,40 m	2,10 m	ca 340 kg	37 kW / 50 hk*	L	6 pers/700 kg	ca 27 knop	C	-	E	S	-	-
499 Troop	5,06 m	1,95 m	ca 300 kg	26 kW / 35 hk*	L	6 pers/450 kg	ca 24 knop	C	-	S	S	-	-
434	4,34 m	1,72 m	ca 175 kg	11 kW / 15 hk	L	6 pers/450 kg	ca 14 knop	C	-	E	E	-	-
410	4,03 m	1,67 m	ca 145 kg	11 kW / 15 hk	K	5 pers/325 kg	ca 12 knop	D	-	-	E	-	-
380	3,80 m	1,56 m	ca 100 kg	4 kW / 5,5 hk	K	4 pers/300 kg	ca 6 knop	D	-	-	-	-	-
310	3,10 m	1,45 m	ca 75 kg	3 kW / 4 hk	K	3 pers/225 kg	-	D	-	-	-	-	-
245	2,45 m	1,35 m	ca 50 kg	1,1 kW / 1,5 hk	K	2 pers/150 kg	-	D	-	-	-	-	-
Räddbåtar													
470 Lången	4,76 m	1,73 m	ca 200 kg	3,7 kW / 5 hk	L	5 pers/325 kg	ca 6 knop	C	-	-	E	-	-
42	4,26 m	1,75 m	ca 150 kg	3,7 kW / 5 hk	L	5 pers/325 kg	ca 6 knop	C	-	-	E	-	-
444 Radd	4,44 m	1,47 m	ca 110 kg	3 kW / 4 hk	L	4 pers/300 kg	ca 4 knop	D	-	-	-	-	-
344 Radd	3,44 m	1,37 m	ca 65 kg	2,3 kW / 3 hk	K	3 pers/225 kg	-	D	-	-	-	-	-
Green Line													
480 GL	4,88 m	2,03 m	ca 370 kg	45 kW / 60 hk	L	6 pers/450 kg	ca 30 knop	C	1	-	S	E	-
465 GL	4,70 m	1,89 m	ca 240 kg	22 kW / 30 hk*	L	7 pers/525 kg	ca 24 knop	C	-	E	S	-	-
Solar GL	3,74 m	1,51 m	ca 100 kg	3,9 kW / 5 hk	K	3 pers/225 kg	-	D	-	-	-	-	-

S = Standardutrustning • E = Extra utrustning • * = Om båten utrustas med styvpaket • ** = Farten kan variera kraftigt mellan olika motormodeller

*** = Alla kölbåtar är beräknade på Universal styvpaket utom på 499 och 550 där Celest styvpaket finns.

Förklaring Kategori C - "Kastfartyss och levsbåtar": Båtar konstruerade för för den nära kusten, i stora bukter, fiskevinnings, sjöar och floder, där vindstyrkan kan vara upp till och med 6 (Beaufort-skalan) och med en signifikant våghöjd på upp till och med 2 m.

Förklaring Kategori D - "Skyddade farvatten": Båtar konstruerade för färder på mindre sjöar, floder och kanaler, där vindstyrkan kan vara upp till och med 4 (Beaufort-skalan) och med en signifikant våghöjd på upp till och med 1,5 m.

Modell/Utrustning	Hornkapell	Högkapell	Kajer	Lanterner	Pulpit	Såvålls	Styrpult	Styrkabel- längd	Stavlock antal	Ståvågla klass 3	Transport-/ vinterkapell	Vindrätt på pulpet	Åker
HT / Cabin													
618 Carina	-	S	2/4 st	S	S	-	S	4,25 m	5	S	I	-	-
532 Classic	-	S	5	S	S	-	S	3,75 m	4	S	I	-	-
2000 East	-	S	2	S	S	-	S	3,75 m	4	S	I	-	-
Genini	E	S	2	S	S	-	S	3,75 m	4	S	I	-	-
Sport/ DC													
618 Dorsale	-	S	-	S	S	S	S	4,25 m	7	S	I	S	-
Quattro	S	E	-	S	S	-	S	3,50 m	5	S	I	S	-
Duo	-	S	-	E	S	S	S	2,75 m	4	S	I	S	-
Solo	E	-	-	E	S	S	S	2,75 m	2	S	I	S	-
Comet	E	E	-	E	S	S	S	2,75 m	2	E	I	S	-
Sportiska/ styrpult													
Horn	E	E	-	S	S	S	S	4,25 m	5	E	I	-	-
506	E	E	-	E	S	S	S	3,0 m	2	E	I	S	-
465 Trader	E	E	-	E	E	-	S	2,75 m	2	E	I	E	5,10 fot
Öppna båtar													
550	E	E	-	E	E	-	E	2,0 m***	3	E	I	E	5,11 fot
499 Trygg	E	E	-	E	E	-	E	2,75 m***	2	E	I	E	5,11 fot
434	E	E	-	E	E	-	E	2,25 m***	2	E	I	E	5,9 fot
410	E	-	-	-	-	-	E	2,25 m***	2	E	I	E	5,9 fot
380	E	-	-	-	-	-	-	-	1	E	I	-	5,8 fot
310	E	-	-	-	-	-	-	-	-	E	I	-	5,7 fot
245	E	-	-	-	-	-	-	-	-	E	I	-	5,6 fot
Roddbåtar													
470 Lången	E	-	-	-	-	-	-	-	2	E	I	-	5,9 fot
42	E	-	-	-	-	-	-	-	2	E	I	-	5,9 fot
444 Rodd	E	-	-	-	-	-	-	-	1	E	I	-	5,8 fot
364 Rodd	E	-	-	-	-	-	-	-	-	E	I	-	5,7 fot
Green Line													
480 GL	E	-	-	E	S	S	S	2,75 m	2	E	I	S	-
465 GL	E	E	-	E	E	-	E	3,5 m***	2	E	I	E	5,10 fot
Seller GL	E	-	-	-	-	-	-	-	-	E	I	-	5,8 fot

Car Pack - när du vill ha med dig lite extra!



Snabbfakta Car Pack

Totallängd: 216 cm • Bredd: 89 cm bak, 87 cm mitten, 84 cm fram.
Höjd: 33 cm bak, 29 cm mitten, 20 cm fram • Vikt: ca 27 kg.
Nyttovolym: 460 l • Färg: Svart, vit, grå, röd.

Snabbfakta Car Pack Crown

Totallängd: 223 cm • Bredd: 91 cm bak, 93 cm mitten, 79 cm fram.
Höjd: 33 cm bak, 29 cm mitten, 20 cm fram • Vikt: ca 29 kg.
Nyttovolym: 515 l • Färg: Svart, vit, grå, röd, blå och grön.

Snabbfakta Car Pack Magnum

Totallängd: 224 cm • Bredd: 108 cm bak, 114 cm mitten, 104 cm fram.
Höjd: 34 cm bak, 33 cm mitten, 20 cm fram • Vikt: ca 33 kg.
Nyttovolym: 630 l • Färg: Svart, vit, grå, röd, blå och grön.

Car Pack ökar bilens lastförmåga. Med Car Pack på biltaket får du lätt med dig allt du behöver för båtturen, utflykten, golfundan eller skidresan. Den är lätt att lasta. Långa saker som fiskeutrustning och skidor ligger väl skyddade. Car Pack är aerodynamiskt utformad för minsta möjliga luftmotstånd, den är lätt att fästa på takracket, den är lösbar och sist men inte minst - elegant.

Car Pack som tillverkas i handupplagd glasfiberarmerad polyester med samma höga kvalitetskrav som gäller för Crescent-båtarna, finns i tre varianter: Car Pack, Car Pack Crown och Car Pack Magnum.

Faxa eller ring så skickar vi separat broschyr för närmare upplysningar.

Design: Pelle Pettersson



CREMO PRODUKTIONS AB, BOX 188, 432 24 VARBERG
Besöksadress: Birger Svenssons väg 34
Tel: +46 (0)340-161 70. Fax: +46 (0)340-874 47
www.cremo.se • info@cremo.se

Aterförsäljare:

Vi förbehåller oss rätten att utan anledning göra ändringar och avbrytningar i våra produkter och tjänster utan förebud. Vi ansvarar inte för skador eller förluster som kan uppstå vid användning av våra produkter.



MILJÖMÄRKT Trycksak AB nr 341 214