

*Crescent*  
Boats



*Crescent*  
Boats



## Livskvalitet

Båten är en av våra allra käraste ägodelar för fritidsbruk. Det är mycket att tänka på inför valet av ny båt. Framför allt är det viktigt att ha en sjövärdig båt. Genom upprepade tester tillsammans med Det norske Veritas har vi med åren skaffat oss erfarenhet om hur en bra fritidsbåt skall vara konstruerad.

I denna katalog finns ett stort antal varianter av båtar för olika ändamål att välja bland. Så slut ögonen, dröm dig bort till en härlig sommardag och förnimm ljudet av ett lätt vägskvalp mot stranden ..... Så skönt livet kan vara! Har du förresten tänkt på att livskvalitet och Crescent-kvalitet ofta går hand i hand.



Skylten som står för trygghet och kvalitet.

Vidaregående information, fullständiga garanti villkor, körfakta, tester, tillbehör, motorutrustning, priser m.m. finns hos din Crescent-handlare.

# Crescent

Boats



HT/CABIN

sid. 4-9

SPORT/DC

sid. 10-15

GREEN LINE

sid. 16-17

ÖPPNA BÅTAR

sid. 18-25

RODDBÅTAR

sid. 26-27

ÖVRIGT

sid. 28-29 & 32

FAKTA

sid. 30-31

# Crescent 620 T-Rex



*Bilden på över bilden till höger är en prototyp som är konstruerad med "Sestop".*

Crescent 620 T-Rex är en daycruiser med övernattningsmöjlighet. Tack vare den stora dörren i fören i kombination med rostfria pulpits har nog 620 T-Rex ett av de bekvämaste instegen som finns på marknaden daycruisers. Inredningen är smakfull och omsorgsfullt utvald för att passa sitt ändamål. Det i durken inlagda teaklaminatet gör ett exklusivt intryck. Luckan till det stora stuvutrymmet under durken har försetts med gasdämpare för enkel hantering. Stolarna i båten är en ren njutning att sjunka ner i.

Vill man stå upp vid körning viker man upp den främre stolsdynan och på så sätt skapas ett behagligt benutrymme. Ankarbox finns både i fören och i aktern.

Standardutrustningen omfattar bl a:  
Pulpits, pollare, rostfri stävögla godkänd i klass 3, lanternor, hydraulstyrning, 2 st vindrutetorkare, rostfri bränsletank ca 150 l, bränslefilter, bad- och räddningsstege, kapell av akryl, dynsats m m.

## Snabbfakta Crescent 620 T-Rex

Längd: 6,16m (20,2 fot) • Bredd: 2,35 m  
Vikt: ca 770 kg • Godkänd för: 6 personer  
Max motor: 112 kW (150hk)  
Konstruktör: Pelle Peterson



# Crescent 2000 Exett



**C**rescent 2000 Exett är en snygg och elegant båt, som är rymlig och bekväm inuti. Den är stor nog att ta dig ut på äventyr över dagen eller över ett veckoslut med enklare övernattnig. Ändå smidig och hanterlig, när du vill gå in i mysiga vikar samt vid upptagning och sjösättning med trailer. Skrovet med sin djupa V-botten gör att båten skär mjukt genom vågtopparna och fartresurserna är mycket goda med en 70-90 hk motor.

Standardutrustningen är riklig och det saknas inte heller finesser. Stor frontdörr, finurligt placerade lanternor och det genomtänkta akterskeppet är några av de nya idéer som förverkligats på denna båt.

Standardutrustningen omfattar bl a följande:  
Högt kapell av akryl, fast installerad bränsletank i rostfritt stål med en rymd av ca 100 l, lanternor, dubbla vindrutetorkare samt bad- och räddningsstege.

## Snabbfakta Crescent 2000 Exett

Löa: 5,28 m (17,3 fot) • Bredd: 1,96 m.  
Vikt: ca 625 kg • Godkänd för: 5 personer.  
Max motor: 67 kW (90 hk), lång rigg.  
Konstruktör: Cremo Produktions AB



# Crescent 535 Classic



Att få vakna en stilla sommarmorgon mitt i vår storslagna skärgård är något som alla borde få uppleva någon gång. Crescent 535 Classic ger dig möjligheten att uppleva den känslan. Ordentligt med flytmaterial, stabil bad- och räddningsstege, breda halkskyddade skarndäck samt hårdat glas i aluminiumramar är några av självklarheterna i vårt säkerhetstänkande. I den rymliga kajutan finns det två långa och breda soffor som tillsammans med bädd-satsen ger ett rejält sovutrymme. Dessutom kan man

ordna extra kojplats i sittbrunnen. De väl tilltagna pulpeterna på styrbords- och babordsidan är stora nog att användas för pentry och erforderliga navigationsinstrument. Nytt för i år är att vi har monterat in en förestol på en piedestal. Stuvfacken i fötpiken rymmer nödvändig packning för båtturflykten. Crescent 535 Classic är en robust och rymlig båt för hela familjen. Utrustning och övrig information finns på sidan 30-31.

## **Snabbfakta Crescent 535 Classic**

Längd: 5,50 m (18,1 fot) • Bredd: 2,10 m.  
Vikt: ca 490 kg • Godkänd för: 6 personer  
Max motor: 45 kW (60 hk) lång rigg  
Konstruktör: Pelle Paterson



# Crescent Gemini



**C**rescent Gemini är en förträfflig kombination av transport-, sport- och weekenbåt – mycket tack vare den unika förluckan, det låtdrivna skrovet och möjligheten att övernatta under hardtopen. Andra små finesser är extra motorfäste som standard och möjlighet att ändra durkhöjd för bekväm passage mellan hardtop och sittbrunn.

Laternrustning är standard, liksom det höga kuppet, rostfri stävögla klass 3, brandsläckare och mellandynan till bäddsatsen i fören – för att nämna några detaljer. Skrovfärgen är vit som standard men om man så önskar kan blått skrov erhållas.

## **Snabbfakta Crescent Gemini**

Låa: 4,88 m (16,0 fot) • Bredd: 2,03 m  
Vikt: ca 500 kg • Godkänd för: 5 personer  
Max motor: 45 kW (60 hk), lång rigg  
Konstruktör: Pella Patterson



## Crescent Virgo



Denna vår senaste nyhet är en båt som är utomordentligt väl lämpad för den som vill få ut maximalt av sina båtutflykter. Om du har behov av transporter, gillar dykningar eller har fiskeintresse kombinerat med traditionellt båtintresse, är Crescent Virgo en båt för dig.

På den breda gången på babordssidan förflyttar man sig bekvämt mellan fören och den stora arbetsytan akterut som har flera praktiska stuvfack och självlänsande durk. När du skall ta ombord den stora fisken, kommer den bekväma plattformen akterut väl till pass - så även när man skall bada. I kabinen finns det möjlighet till övernattnig.

Standardutrustningen håller som vanligt, när det gäller Crescent-båtarna, hög klass. Ombord finns det bl a rejäla pulpits, rostfri stälvögla godkänd i klass 3, lanternor, hydraulstyrning, pentrymodul och diskho, dynsats, rostfri bränsletank ca 150 l, bränslefilter samt bad- och räddningsstege. Alla rutor på båten är av härdat glas och framrutan har rejäla vindrutetorkare. Som extra tillbehör finns det en bekväm hörsoffa att montera i sittbrunnen. I den händelse båten skall användas för trollingsfiske, men även för ökad säkerhet, har monterning av en extra motor förberetts på babordssidan.

## Snabbfakta Crescent Virgo

Låa: 6,16 m (20,2 Fot) • Bredd: 2,35 m  
 Vikt: ca 830 kg • Godkänd för: 4/6 personer  
 Max motor: 101 kW (135 hk)  
 Konstruktör: Pelle Peterson



# Crescent Hanö



**C**rescent Hanö har förutsättningar att bli fritidsfiskarnas nya favorit. Mixen av god kursstabilitet vid låga farter, hyggliga farresurser med 50 hk motor, rätt disponerade ytor för troling-/närfiske samt det faktum att båten är lätthanterlig både i sjön och vid transport på trailer gör Hanö till en utmärkt kombibåt. Den stora arbetsytan akterut är naturligtvis självläsande. En kombinerad sittplats/fisksump finns inom räckhåll. På flera ställen i däck har metallförstärkningar laminerats in för att möjliggöra en säker montering av fiskeutrustning.

Den goda komforten ombord är resultatet av väl genomtänkta detaljer - allt från det breda och korrekt vinklade skarndäcket till den praktiska kapellduken som skiljer hardtop från arbetsyta akterut.

I standardutrustningen ingår bl a:  
Dubbla pulpits på fördäcket, ankarbox, rostfria räcken på hardtopraket, bad- och räddningsstege, fisksump, lanternor, dyrsats och rostfri ratt.

## Snabbfakta Crescent Hanö

Längd: 5,50 m (18,1 fot) • Bredd: 2,10 m.  
Vikt: ca 490 kg • Godkänd för: 4 personer.  
Max motor: 45 kW (60 hk), lång rigg.  
Konstruktör: Crema Produktions AB



# Crescent 610 Dorado



Crescent 610 Dorado är en stor allroundbåt. Om du vill ha full frihet och komfort, är denna båt det bästa valet. Här finns allt som behövs för ett perfekt bätliv - stor självläsande durk, bekväma sittplatser (två stolar och en stoppad aktersoffa) bakom skyddande rutor, högt kapell, många och stora stuvfack, bl a ett som är över tre meter långt, rejäla pulpits och stora plattformar vid motorbrunnen. Utmärkande för Dorado är att denna båts goda köregenskaper kommer till sin rätt vid så varierande

motoestyrkor som från 120 hk ända ner mot 50 hk. Dragbox finns både i fören och i aktern.

#### Standardutrustningen omfattar bl a:

Pulpits, lanternor, kapell, stävögla godkänd av SSF i klass 3, bränsletank, bränslefilter, bad- och räddningsstege, vindrutetorkare etc. Som extrautrustning finns durk av teaklaminat och dynsats till sittplatserna i fören. Dessutom kan man välja färgat skrov.

#### Snabbfakta Crescent 610 Dorado

Löa: 6,16 m (20,2 fot) • Bredd: 2,35 m  
Vikt: ca 650 kg • Godkänd för: 6 personer.  
Max motor: 90 kW (120 hk), lång rigg.  
Konstruktör: Felle Peterson



# Crescent Exray

NYHET



**C**rescent Exray är vår nya tuffa styrvipubåt som har ett djupt V-bottnat skrov för härliga sjönurer även i lite högre fart. Skrovet är identiskt med syskonbåten Crescent Exerts. Inredningen är utformad för att vara lämplig för bad-, fiske- och vattenskidturer.

Framför de bakre sittplatserna och bakom de bekväma stolarna är det gott om utrymme på durken. Under denna durkyta finns ett stort stuvutrymme lämpligt för förvaring av vattenskidor, fiskespön etc. etc.

Durken är självläsande och har flushmonterad teaklaminatdurk som standard. Styrvipubeten är mittmonterad och har plats för erforderliga motorinstrument.

Standardutrustningen innehåller bl. a. Rostfria pollare, bogräcken, godkänd stävögla kl. 3, lanternor, hydraulstyrning, rostfri bränsletank ca 75 l, teakdaminat på durk, vindruta med rostfri båge, bad- och räddningsstege m.m.

## Snabbfakta Crescent Exray

Löa: 5,28 m (17,4 fot) • Bredd: 1,96 m.  
Vikt: ca 350 kg • Godkänd för: 6 personer  
Max motor: 67 kW (90 hk)  
Konstruktör: Crema Produktions AB



# Crescent Quattro



Crescent Quattro, vår sportiga modell i 5 m klassen, är elegant och säker. Komforten är ypperlig för såväl förare som passagerare. Stort stuvfack under durken lämpligt för vattenskiidor, paddel etc.

Så vill man leva efter mottot "Carpe diem" (Fånga dagen), passar det utmärkt i en Crescent Quattro.

Standardutrustningen innehåller bl a:

Akterdynsats, bekväma stolar, nivåreglerad elläns pump, rostfri stävögla som är SSF-godkänd i klass 3, hamnkapell, lanternor och vattenskiödkrok. Båten finns även med färgat skiöv, om man föredrar detta framför vitt. Välj mellan färgerna blått och rött.

## Snabbfakta Crescent Quattro

Längd: 4,88 m (16,0 fot) • Bredd: 2,03 m

Vikt: ca 405 kg • Godkänd för: 4 personer

Max motor: 45 kW (60 hk), lång rigg

Konstruktör: Pelle Petterson



# Crescent Duo



Crescent Duo är en rikt standardutrustad utflyktsbåt. Bakom de vindskyddande pulpetrutorna och mittedörren åker man behagligt. Akterdynan och ryggstödet som är standard bidrar till komforten. Skrovet är lättdrivet. En 50 hk motor räcker för att båten skall komma upp i en fart på ca 27 knop med 2 personer ombord. Durken av teaklamina är en snygg inredningsdetalj, medan dubbla stävpulpits med integrerade grabbräcken är viktiga detaljer

framtagna i enlighet med vårt säkerhetstänkande. Crescent Duo har även gott om stuvutrymmen för eventuella utflykter - tre utöver ankarbox och tankutrymme. Om inte detta skulle vara tillräckligt, finns det i vårt breda tillbehörsprogram extra stuvfack att komplettera med. Skrovfärgen är vit som standard men om man så önskar kan färgat skrov i rött eller blått erhållas.

## Snabbfakta Crescent Duo

Längd: 4,88 m (16,0 fot) • Bredd: 2,03 m  
Vikt: ca 390 kg • Godkänd för: 6 personer  
Max motor: 45 kW (60 hk), ligg rigg  
Konstruktör: Pella Petterson



Akterkapell och dynsits ingår i standardutrustningen

# Crescent Solo



Crescent Solo, stor och rymlig styropulpetbåt med själv-linsande durk. De långa sittbänkarna på babords- och styrbordssidoerna är lovprisade inte bara för att de är släta utan även för att de har en rejält tilltagen bredd och rätt höjd, så att man får ett utomordentligt ryggstöd. Dränerad ankarbox finns i det breda fördäcket. Fartresurserna är imponerande, redan med 40 hk och 2 personer ombord gör båten över 25 knop visar flera tester. Vill man åka fortare, så går det bra. Båten är godkänd för motorer upp till 60 hk.

I standardutrustningen ingår bl a:

Grabbräcken med integrerade pulpits, styropulpet med ram och vindruta, styrsats med GT-ratt, bad- och räddningsstege samt brandsläckare. Vill man utrusta båten ytterligare, kan man komplettera med extra tillbehör som dynsatser, kapell, extra stuvfack etc. Crescent Solo kan även beställas med färgat skrov.

## **Snabbfakta Crescent Solo**

Låa: 4,88 m (16,0 fot). Bredd: 2,03 m.  
Vikt: ca 370 kg. • Godkänd för: 6 personer.  
Max motor: 45 kW (60 hk), lång rigg.  
Konstruktör: Pella Peterson



# Crescent Cosmos



**C**osmos, den lilla, stora båten som ger dig som gillar fart och action massor av körglädje. Integrerad styrpulp och ett snyggt designat skrov ger båten ett tufft utseende. Självlänsande och välutrustad med egenskaper fullt i klass med betydligt större båtar. Välj din båt bland tre olika färgsättningar – vitt, gult eller exklusivt blått/vitt. Crescent Cosmos är både en fräck ungdomsbåt och en

stadig utflyktsbåt för familjebruk. Trots det nätta formatet, som gör båten lätthanterlig, har Cosmos en mycket stor innervolym med välplanerad inredning. Ordentliga bänkar där man kan sträcka ut sig för att njuta av sjö och sol. Ankarboxen på fördäcket är dränerad och rymmer en lämplig dragg med lina.

## Snabbfakta Crescent Cosmos

Löa: 4,49 m (14,7 fot) • Bredd: 1,86 m  
Vikt: ca 265 kg • Godkänd för: 6 personer  
Max motor: 26 kW (35 hk), lång rigg  
Konstruktör: Crama Produktions AB



# Crescent 480 Green Line



Green Line finns i tre modeller, 480, 465 och 375. Alla är mycket lättdrivna jämfört med andra båtar i samma storleksklass. Green Line-båtarna kan med fördel köras med relativt små motorer, vilket i sin tur medför både mindre bensinförbrukning och lägre försäkringspremier.

480 är den sportiga varianten i Green Line-serien. Den har det mesta av det som man kan kräva av en sportbåt, t ex

styrpulpet med vindruta, självläsande däck, ankarbox och flera rostfria säkerhetsdetaljer. Båten är godkänd för en 60 hk motor men redan med en 40 hk motor och 2 personer ombord kommer man upp i en fart på över 25 knop. Vill man åka fortare, väljer man bara en starkare motor. Sittplatser för hela familjen finns på de långgläande bänkarna och aktersoffan. Tillbehör som dynor, kapell etc. finns att beställa till denna modell.

## Snabbfakta Crescent 480 Green Line

Låa: 4,88 m (16,0 fot) • Bredd: 2,03 m  
Vikt: ca 370 kg • Godkänd färd 6 personer  
Max motor: 45 kW (60 hk), long rigg  
Konstruktör: Pelle Petterson



# Crescent Green Line



Minstingen i vår Green Line-serie är en mycket trevlig liten båt, som passar utmärkt i mindre sjöar och vattendrag. Roddegen-skaperna är bra och den kan även drivas fram med en mindre utombordare alternativt elmotor. På båda sidor invändigt finns det flyttankar, som även fungerar som avlastningsytor, när man rör drag eller sitter och metar. Roddtoften är löstagbar för att man skall kunna få en större lastyta. Det blir också lättare att förflytta sig mellan för och akter, när inte roddtoften är i vägen.

Här är vår gamla trotjänare Crescent 465 i ny skeprad. 465:ans unika bärlighet och stabilitet är egenskaper som är vida kända bland båtfolk men frågan är om man inte glömt, hur lättdriven båten är. Tester har visat att båten går hela 17 knop med 15 hk och 2 personer ombord. Med en betryggande frihöjdshöjd både in- och utvändigt tar du dig säkert både till badviken och till ditt favoritställe för fiske. Naturligtvis kan man komplettera båten med styrpulpet, kapell, pulpit, lämpump osv.

## Snabbfakta Crescent 465 Green Line

Låa: 4,70 m (15,4 fot) • Bredd: 1,80 m  
Vikt: ca 240 kg • Godkänd för: 7 personer  
Max motor: 22 kW (30 hk), lång rigg  
Konstruktör: Hans Raich



## Snabbfakta Sailor 375 Green Line

Låa: 3,74 m (12,4 fot) • Bredd: 1,51 m  
Vikt: ca 100 kg • Godkänd för: 3 personer  
Max motor: 3,9 kW (5 hk), kort rigg



# Crescent 550




Crescent 550 är vår största öppna båtmodell, där man har stora valmöjligheter att utrusta båten efter eget behov. För att uppnå optimal individuell anpassning kan även inredningen ändras inom vissa gränser. Som standard är båten inredd med en tvärgående akterbänk med stuvfack och en fördjupning för vår lämpningsats, stor slät duk samt en U-formad förbänk med ytterligare två stuvfack.

Crescent 550's lastförmåga är hela 700 kg och den har en imponerande durkyta. Trots båtens storlek behövs inte enorma motorstyrkor för att driva den utan Crescent 550 körs med fördel med motorer mellan 20-50 hk. Bad- och räddningsstege, åror och årklykor ingår bl a i standardutrustningen.

*Bilden åsigt ser till såvår svar ännanvis inredning*

## Snabbfakta Crescent 550

Låa: 5,60 m (18,4 fot). • Bredd: 2,08 m.  
Vikt: ca 360 kg. • Godkänd för: 6 personer.  
Max motor: 37 kW (50 hk), lång rigg.  
Konstruktör: Hans Reich



# Crescent 506



Crescent 506 är en av marknadens mest genomtänkta båtar i sin klass. Här har vi valt ut det bästa för att kunna tillmötesgå de båtägare som gillar olika aktiviteter, så oavsett vad båten är tänkt till - sportfiske, dykturer, vattensport eller transport - vet vi, att detta är en båt som lämpar sig mycket bra.

506:an är tjälvlänsande, vilket gör att du slipper bekymra dig även de dagar båten inte används. Det V-formade skrovet lämpar sig för tuffa förhållanden och den stora

rena durkytan är praktisk vid transport av material samt vid fiske och olika vattensporter.

I standardutrustningen ingår bl a:

Bad- och räddningsstege, grabbräcke med integrerad pulpit på båda sidor, styrpulpet med vindruta, brandsläckare och huvudströmbrytare. I akterspejeln finns en inlaminerad förstärkning som med fördel kan användas i samband med montering av extra motorfäste.

## Snabbfakta Crescent 506

Löa: 5,14 m (16,9 fot). • Bredd: 1,95 m.  
Vikt: ca 350 kg. • Godkänd för: 5 personer.  
Max motor: 45 kW (60 hk), lång rigg.  
Konstruktör: Pelle Peterson



# Crescent 499 Trygge



Crescent 499 Trygge har fått en liten "anslutaslyftning" i år, då vi har ändrat inredningen i fören. I stället för två tofter finns där nu en U-bänk med stuvfack. Crescent 499 är en stor och stabil allvädersbåt som kan utrustas med allehanda tillbehör för att passa ägarens behov, allt från den lilla styropulpeten till den sköna akterhytten. Nytt för i år är att tillbehörsortimentet är utökat med en liten hardtop.

Med sina höga fribord såväl in- som utvändigt är Crescent 499 Trygge en trygg båt. Redan med en måttlig motorstyrka på 30 hk kommer 499-an upp i över 20 knop med 4 personer ombord. I standardutrustningen finns bl a elektrisk lämpump med nivåvakt, åror och bad- och räddningssteg.

## Snabbfakta Crescent 499 Trygge

Längd: 5,06 m (16,6 fot) • Bredd: 1,95 m  
Vikt: ca 300 kg • Godkänd för: 6 personer  
Max motor: 26 kW (35 hk), lång rigg  
Konstruktör: Palle Peterson



# Crescent 465 Trader



Crescent 465 Trader är favoritbåten bland fritidsfiskare och friluftsmänniskor. Med sin imponerande härtighet (7 personer/525 kg) och en invändig frihöjdhöjd på hela 68 cm är det lätt att förstå varför. Styrpulpeten är integrerad med sargen för bästa stabilitet och är dessutom försedd med vindskydd för benen. Stuvfacken längs hela babordsidan och den förliga delen på styrbordssidan är mycket

uppskattade och användbara för fiskeutrustning, extra tångar o dyl. Välj mellan grå eller blå sarg/styrpulpeten utan att betala något extra för detta. Bad- och räddningsstege är naturligtvis en av detaljerna i standardutrustningen. Till Crescent 465 Trader finns det ett stort antal extra tillbehör, som vindskärm, kapell i flera modeller, vindruta till fördäck, akterhytt, lanternsatser etc. etc.

## Snabbfakta Crescent 465 Trader

Längd: 4,70 m (15,4 fot) • Bredd: 1,80 m  
Vikt: ca 250 kg • Godkänd för: 7 personer  
Max motor: 22 kW (30 hk), lång rigg  
Konstruktör: Hans Reich



Här bekoms drivskåpan fästa eldröpparen med  
motorvakt som ingår i standardutrustningen.

NYHET

# Crescent 450



Crescent 450 är en ny, självläsande bruksbåt för aktiv fritid. Inredningen är enkel, genomtänkt och effektiv. Den stora självläsande durken har två utlopp. Praktiska "prylhyllor" finns på båda sidor av båten mellan för- och mittoft. Stuvutrymme finns i för- och akterbänk. Med mittbänkens mittoft uppfäld får man fri och säker passage i båten.

Kanske är 450:an just den båt du har letat efter för att få ut det mesta och det bästa av din fritid. Man kan med fördel komplettera Crescent 450 med vår styrpulper Universal. Den dekorativa blå bården på skrovet är standard.

## Snabbfakta 450

Låa: 4,51 m (14,8 Fot) • Bredd: 1,94 m  
Vikt: ca 255 kg • Godkänd för: 4 Personer  
Max Motor: 19 kW (25 hk)  
Konstruktör: Crema Produktions AB



# Crescent 434



Crescent 434 är en sedan många år populär båtmodell. Höga fribord, mycket bra bärlighet och ett lätt drivet skrov är några egenskaper som har rönt stor uppskattning. Crescent 434 har två separata fack under den breda luckan i akterbänken. Ett låsbart stuvfack finns även i fören. Mittoften går att fälla upp, så att man enkelt kan röra sig i båten utan att behöva kliva över bänkar.

Ösbrunnen i durken är anpassad för läns-pumpsatsen som finns i vårt tillbehörssortiment på sidan 29. Naturligvis går det med fördel att komplettera båten med styrpulpst och kapell. Med Crescent 434 kan man lätt gå in i de grundaste vikarna och bara njuta av sitt "simultronställe".

## Snabbfakta Crescent 434

Låa: 4,34 m (14,3 fot) Bredd: 1,72 m  
Vikt: ca 175 kg • Godkänd för: 6 personer  
Max motor: 11 kW (15 hk), lång rigg  
Konstruktör: Hans Reich



# Crescent 410



Den idealiska fritidsbåten för strandbugg i det inre av kustbandet och i insjöar. Crescent 410 är mycket lätt-driven. Utrustad med en 15 hk motor får båten mycket goda fartegenskaper även med 4 personer ombord.

I båten finns två rejäla stuvfack som naturligtvis går att låsa med hänglås. Den kraftiga relingsargen bidrar i hög grad till båtens vridstyvhet. Säkerheten är inbyggd – så även den elektroniska stölmärkningen.

## Snabbfakta Crescent 410

Längd: 4,03 m (13,2 fot). Bredd: 1,67 m.  
Vikt: ca 145 kg. • Godkänd för: 5 personer.  
Max motor: 11 kW (15 hk), kort rigg  
Konstruktör: Hans Reich



# Crescent



För dig som söker en bra båt för att kunna kombinera rodd/motorgång är Crescent 380 ett bra val. Tack vare båtens ringa djupgående kommer man lätt in till alla stränder. Bärigheten och sidostabiliteten är bland de bästa i denna båts storleksklass. Utrustad med ett låsbart stuvfack i aktern samt ett handtag i fören som underlättar uppdragning på strand.

## Snabbfakta Crescent 380

Läa: 3,80 m (12,5 fot). • Bredd: 1,56 m.  
Vikt: ca 100 kg. • Godkänd för: 4 personer.  
Max motor: 4 kW (5,5 hk), kort rigg.  
Konstruktör: Hans Reich



Här är vårt båtsortiments "storjolle", som passar till mycket. Med sin måttliga vikt på 75 kg kan den lätt transporteras på bilens takräcke. Båten är ett ypperligt komplement till husvagnen eller tältet. Ett praktiskt handtag i fören gör det lätt att dra upp båten på stranden.

## Snabbfakta Crescent 310

Läa: 3,10 m (10,2 fot). • Bredd: 1,45 m.  
Vikt: ca 75 kg. • Godkänd för: 3 personer.  
Max motor: 3 kW (4 hk), kort rigg.  
Konstruktör: Hans Reich



Crescent 245 är en bärig och stabil jolle. Vi har lagt ner mycket arbete på att få fram jollens goda sjöegenskaper, så att den inte "skär" utan rider på aktersvallet. Båten går utmärkt att ta med på bilens takräcke.

## Snabbfakta Crescent 245

Läa: 2,45 m (8 fot). • Bredd: 1,35 m.  
Vikt: ca 50 kg. • Godkänd för: 2 personer.  
Max motor: 1,5 kW (2 hk), kort rigg.  
Konstruktör: Rolf Eliasson



# Crescent Rodd



Crescent 470 Lången är en vidareutveckling av vår välkända 42:an. Sjögenskaperna är om möjligt ännu bättre än "lillasysterens". Tack vare de löstagbara trätöfverna kan båtens djup bli en enda stor lastyta. Årklösfästena är nedsänkta i ringdäcket för att förhindra att nät o dyl fastnar. Antalet fästen är tre par för att optimal roddställning skall uppnås. Det främre stuvfacket är konstruerat så, att man även kan använda det till fiskeamp/hallastank. Flyttankarna längs skrovsidorna kan utnyttjas som avlastningsplats för metispön, agn m m.

Liksom alla "riktiga roddbåtar" är Crescent 470 Lången mycket lätt driven. Med en 5 hk motor på akterspejeln och 4 personer ombord gör båten ca 5 knop.

## Snabbfakta Crescent 470 Lången


Lå: 4,76 m (15,6 fot) • Bredd: 1,70 m  
Vikt: ca 200 kg • Godkänd för: 5 personer  
Max motor: 3,7 kW (5 hk), lång rigg  
Konstruktör: Crema Produktions AB



Denna klassiska båtmodell har vi tillverkat i ca 25.000 ex under årens lopp. Detta är ett klart bevis på båtens goda sjögenskaper och dess tidlösa design. Att den är smidig och lättmanövrerad och dessutom en kustbåt, som går att ro, är några av de positiva omdömen som fallit under årens lopp av nöjda ägare till Crescent 42. Läsbara utrymmen i för- och aktertöft är standard. Den uppfällbara mittoften är praktisk, när man vill röra sig obehindrat ombord.

## Snabbfakta Crescent 42

Lå: 4,26 m (14,0 fot) • Bredd: 1,75 m  
Vikt: ca 150 kg • Godkänd för: 5 personer  
Max motor: 3,7 kW (5 hk), lång rigg  
Konstruktör: Harry Becker



# Crescent Rodd



Lilla bilden ovan: Speciallöktykan som är standard på 364 och 444 Rodd.



Många båtmodeller marknadsförs som roddbåtar men få har en så utpräglad konstruktion för detta ändamål som Crescent 364 Rodd. Relingsargen runt om ger inte bara båten ett tilltalande utseende utan bidrar även till båtens fina styvhet. Båten är utrustad med kraftiga bärhandtag på akterspegeln samt tre löstagbara tofter av trä. Naturligtvis är den förberedd för drift med mindre utombordsmotor alternativt elmotor, men kom ihåg - Crescent 364 är ett nöje att ro!

Crescent 444 Rodd har liksom sin systerbåt Crescent 364 Rodd en unik bottenform som befrämjar båtens drift genom vattnet, så att den blir lättrodd. Även i vattendrag med strid ström har man glädje av denna skrovkonstruktion. Löstagbara tofter är standard i denna båt. Mittoften har två placeringslägen för att bästa vikt-fördelning skall uppnås vid rodd. Akterbänken är utrustad med ett låsbart stuvfack.

## Snabbfakta Crescent 444 Rodd

Låa: 4,44 m (14,6 fot). • Bredd: 1,42 m  
Vikt: ca 120 kg. • Godkänd för: 4 personer.  
Max motor: 3 kW (4 hk), lång rigg  
Konstruktör: Kjell Sällén



## Snabbfakta Crescent 364 Rodd

Låa: 3,64 m (12,0 fot). • Bredd: 1,37 m  
Vikt: ca 65 kg. • Godkänd för: 3 personer.  
Max motor: 2,4 kW (3,2 hk), kort rigg  
Konstruktör: Kjell Sällén



# Crescent



## Snabbfakta Amazon

Löa: 5,31 m (17,4 fot) • Bredd: 0,88 m.  
Vikt: ca 50 kg.  
Godkänd för: 3 personer/210 kg.

Att få vistas i naturen och uppleva den stillhet som råder en tidig morgon eller sen kväll är en upplevelse. Om man dessutom får glida fram nästan ljudlöst på vattnet i en kanot är man nästan ett med naturen. Crescent har två modeller som ger dig denna möjlighet. Båda modellerna är byggda i glasfiberarmerad polyesterplast och har flyttankar.



## Snabbfakta Eskimå

Löa: 5,31 m (17,4 fot) • Bredd: 0,88 m.  
Vikt: ca 50 kg.  
Godkänd för: 3 personer/210 kg.

Om man för omväxlings skull vill ut och "cykla" på sjön, så har vi även en modell för detta. Denna modell är som det övriga programmet tillverkad av glasfiberarmerad polyesterplast och handapplagd.



## Snabbfakta Celest Trampbåt

Löa: 3,80 m (12,5 Fot) • Bredd: 1,60 m  
Vikt: ca 140 kg • Godkänd för: 4 personer.



### Akterhytt

Vårde byta båt borta för att amundnings-området har ändrats? Till Crescent 465, 498 och 550 har vi lösningen för många. Bygg om din båt till en akterhyttbåt. Hytten levereras i delar, komplett med targablagge och kapell av PVC.

Akterhytt komplett med kapell i PVC, ementrel	Art.nr
465/503 Svab	872 465 808
498	872 498 808
550	872 550 808

# Crescent Tillbehör



Det finns nu ett nytt praktiskt tillbehör till våra modeller Crescent 499 Trygge och 506, en fökabin. Denna rymliga kabin ger ett gott regn- och vindskydd vid dåligt väder och är dessutom en mysig fikplats under sjöturen. En stor lucköppring, där luckan försätts med dubbla gaddåspare, gör att det fortfarande är lätt att komma ombord. Komplettera gärna kabinen med de praktiska räckerna akterut.  
Art nr Fökabin 872 499 808  
Art nr Räckor 764 499 001

Kapell i flera olika varianter finns till de flesta Crescent-båtar. Tala med din Crescent-handlare om vad som finns till din båt.



Universal styrräpet. Passar till de flesta båtar med eller utan växling.  
Bredd: 60 cm. Djup: 29 cm. Maxhöjd: 83 cm.  
Buret kopas till löslig båj. Färs i flera färger.  
Artikelnr: 800 000 808.




Vindskärm till Universal styrräpet. Lätt att lossa och fästa då mabrevd finns i fästebelag.  
Höjd: 71 cm. Artikelnr: 800 000 000.



Dressatser gör din Crescent-båt ännu skönare. Flera modeller finns, bl. a. för Solo, Duo, Quattro, 610 Dorado och Casanova men även för vissa äldre modeller.



Rydfri båt- och räddningsstege. Passar till de flesta båtar. Längd, nedfölld: 70 cm, uppfölld: 50 cm. Bredd: 18 cm. Ø: 25 mm.  
Materialtjocklek: 1,5 mm. Artikelnr: 700 700 200.



Rydfri stävsplåt med sadlo- och toppplattorna, komplett med kabel. Ø: 25 mm.  
Materialtjocklek: 1,3 mm. Höjd: 70 cm.  
Artikelnr: 878 100 340.



Elektrisk löspump med automatik. Komplettsatt med skyddskåpa. (Obs. batteri ingår ej).  
Artikelnr: 817 403 200.

**Detta är ett urval ur tillbehörssortimentet. För mer information tag kontakt med en av våra återförsäljare eller se vår 8-sidiga tillbehörskatalog.**

Modell/Översikt	Längd	Bredd	Vikt	Max motor	Ålåg	Max lastkapacitet	Personer - 2 pers max motor	Kategori	Ankarbort	Avsnitt	Ställnings- steg	Pris/vecka	Försp- tid
<b>HT / Cabin</b>													
T-Rex	6,16 m	2,30 m	≈ 771 kg	112 kW / 150 hk	L	6 pers / 690 kg	ca 42 knop	C	2	E	S	5 150 L	-
Virgo	6,16 m	2,35 m	≈ 830 kg	101 kW / 135 hk	L	4/6 pers / 690 kg*	ca 38 knop	C	2	-	S	5 150 L	-
Flora	5,50 m	2,18 m	≈ 690 kg	85 kW / 60 hk	L	4 pers / 700 kg	ca 37 knop	C	1	-	S	-	-
S35 Ocean	5,50 m	2,19 m	≈ 690 kg	45 kW / 60 hk	L	6 pers / 630 kg	ca 25 knop	C	1	E	S	-	-
2000 Sport	5,28 m	1,95 m	≈ 625 kg	67 kW / 90 hk	L	3 pers / 475 kg	ca 31 knop	C	1	-	S	5 000 L	-
Comet	4,88 m	2,03 m	≈ 500 kg	45 kW / 60 hk	L	5 pers / 450 kg	ca 28 knop	C	1	E	S	E	E
<b>Sport / DC</b>													
610 Borealis	6,16 m	2,35 m	≈ 650 kg	95 kW / 120 hk	L	6 pers / 650 kg	ca 37 knop	C	2	-	S	5 250 L	E
Exory	5,28 m	1,95 m	≈ 550 kg	67 kW / 90 hk	L	6 pers / 600 kg	ca 31 knop	C	1	-	S	5 250 L	-
Quattro	4,88 m	2,03 m	≈ 435 kg	45 kW / 60 hk	L	6 pers / 450 kg	ca 28 knop	C	1	S	S	E	E
Duo	4,88 m	2,03 m	≈ 390 kg	45 kW / 60 hk	L	6 pers / 450 kg	ca 28 knop	C	1	-	S	E	E
Solo	4,88 m	2,03 m	≈ 370 kg	45 kW / 60 hk	L	6 pers / 450 kg	ca 28 knop	C	1	-	S	E	E
Count	4,49 m	1,86 m	≈ 265 kg	26 kW / 35 hk	L	6 pers / 450 kg	ca 23 knop	C	1	-	S	-	E
<b>Öppna båtar</b>													
506	5,60 m	2,08 m	≈ 360 kg	37 kW / 50 hk**	L	6 pers / 700 kg	ca 27 knop	C	-	E	S	-	-
506	5,14 m	1,95 m	≈ 350 kg	45 kW / 60 hk	L	5 pers / 405 kg	ca 29 knop	C	-	-	S	-	-
499 krygg	5,06 m	1,95 m	≈ 300 kg	26 kW / 35 hk**	L	6 pers / 450 kg	ca 24 knop	C	-	S	S	-	-
465 Trade	4,70 m	1,80 m	≈ 250 kg	27 kW / 30 hk	L	7 pers / 525 kg	ca 24 knop	C	-	S	S	-	S
455	4,51 m	1,96 m	≈ 250 kg	19 kW / 25 hk**	L	4 pers / 340 kg	ca 23 knop	C	-	-	E	-	-
434	4,34 m	1,72 m	≈ 175 kg	11 kW / 15 hk	L	6 pers / 450 kg	ca 14 knop	C	-	E	E	-	-
418	4,03 m	1,67 m	≈ 140 kg	11 kW / 15 hk	K	5 pers / 375 kg	ca 13 knop	D	-	-	E	-	-
380	3,80 m	1,56 m	≈ 100 kg	4 kW / 5,5 hk	K	4 pers / 300 kg	ca 6 knop	D	-	-	-	-	-
310	3,10 m	1,45 m	≈ 75 kg	1 kW / 1 hk	K	3 pers / 225 kg	-	D	-	-	-	-	-
245	2,45 m	1,35 m	≈ 50 kg	1,5 kW / 2 hk	K	2 pers / 150 kg	-	-	-	-	-	-	-
<b>Roddbåtar</b>													
470 längre	4,76 m	1,78 m	≈ 200 kg	3,7 kW / 5 hk	L	5 pers / 375 kg	ca 6 knop	C	-	-	E	-	-
42	4,26 m	1,75 m	≈ 150 kg	3,7 kW / 5 hk	L	5 pers / 375 kg	ca 6 knop	C	-	-	E	-	-
344 kort	4,34 m	1,62 m	≈ 110 kg	1 kW / 1 hk	L	4 pers / 300 kg	ca 4 knop	D	-	-	-	-	-
364 kort	3,64 m	1,37 m	≈ 65 kg	2,3 kW / 3 hk	K	3 pers / 225 kg	-	D	-	-	-	-	-
<b>Grön linje</b>													
480 GL	4,88 m	2,03 m	≈ 370 kg	45 kW / 60 hk	L	6 pers / 450 kg	ca 28 knop	C	1	-	S	E	-
465 GL	4,70 m	1,80 m	≈ 240 kg	22 kW / 30 hk*	L	7 pers / 525 kg	ca 24 knop	C	-	E	S	-	-
Solo GL	2,74 m	1,31 m	≈ 100 kg	3,9 kW / 5 hk	K	3 pers / 225 kg	-	D	-	-	-	-	-

S = Standardutrustning

E = Extra utrustning

\* = Godkänd för 4 pers i standardutförande och för 6 pers med extra soffor

\*\* = Den båten utrustas med styropöljet

\*\*\* = Alla köldbänor är berättigade på Universal utöppelsteman på 999 och 550 år

Glöm utöppelsteman

\*\*\*\* = Fartyg kan variera kraftigt mellan olika motormodeller

Förklaring Kategori C - "Kostnadsfria och inombåtar": Båtar konstruerade för färder nära kusten, i stora lakter, flodmyrmarker, sjöar och floder, då vindstyrkan kan vara upp till och med 6 (Boatfort-skala) och med en signifikant våghöjd på upp till och med 2 m.

Förklaring Kategori D - "Skärbåtar för vatten": Båtar konstruerade för färder på mindre sjöar, floder och kanaler, då vindstyrkan kan vara upp till och med 4 (Boatfort-skala) och med en signifikant våghöjd på upp till och med 0,5 m.

Modell / Beskrivning	Hydraulisk	Högtryck	Kärl	Dyngel	Laster	Fästa	Ställfäst	Styrpanel	Tryckmätning	Styrning	Styrning	Styrning / Styrning	Styrning på plats	Åter
<b>HT / Cellin</b>														
1 Box	-	S	2	S	S	S	-	S	Hydraul	-	S	E	-	-
Vipa	-	-	2	S	S	S	S	S	Hydraul	-	S	E	-	-
Hana	E	E	-	S	S	S	S	S	4,25 m	4	E	E	-	-
S350 Serie	-	S	4	S	S	S	-	S	3,75 m	4	E	E	-	-
2000 Serie	-	S	2	S	S	S	-	S	3,75 m / Hydraul	4	S	E	-	-
Geniel	E	S	2	VE	S	S	-	S	3,75 m	4	S	E	-	-
<b>Spart / DC</b>														
110 Serie	-	S	-	VE	S	S	S	S	4,25 m	2	S	E	S	-
Easy	E	-	-	E	S	S	S	S	Hydraul	3	S	E	S	-
Quattro	S	E	-	VE	S	S	-	S	3,50 m	3	S	E	S	-
Duo	-	S	-	VE	E	S	S	S	2,75 m	4	S	E	S	-
Solo	-	-	-	E	E	S	S	S	2,75 m	2	S	E	S	-
Comico	E	E	-	E	E	S	S	S	2,75 m	2	E	E	S	-
<b>Öppna bilar</b>														
500	E	E	-	-	E	E	-	E	3,0 m <sup>***</sup>	2	E	E	E	511 ltr
504	E	E	-	-	E	S	S	S	3,0 m	2	E	E	S	-
495 Typen	E	E	-	-	E	E	-	E	2,75 m <sup>***</sup>	2	E	E	E	511 ltr
445 Trade	E	E	-	-	E	E	-	S	2,75 m	2	E	E	E	510 ltr
450	E	E	-	-	-	-	S	E	2,50 m <sup>***</sup>	2	E	E	E	510 ltr
434	E	E	-	-	E	E	-	E	2,25 m <sup>***</sup>	2	E	E	E	510 ltr
416	E	-	-	-	-	-	-	E	2,25 m <sup>***</sup>	2	E	E	E	510 ltr
380	E	-	-	-	-	-	-	-	-	1	E	E	-	18 ltr
350	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	E	-	17 ltr
245	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	E	-	16 ltr
<b>Reddålar</b>														
473 Lådan	E	-	-	-	-	-	-	-	-	1	E	E	-	19 ltr
42	E	-	-	-	-	-	-	-	-	1	E	E	-	19 ltr
401 Koda	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	E	-	18 ltr
364 Koda	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	E	-	17 ltr
<b>Green Line</b>														
400 GL	E	-	-	-	E	E	S	S	2,75 m	1	E	E	S	-
441 GL	E	E	-	-	E	E	-	E	2,5 m <sup>***</sup>	1	E	E	E	510 ltr
340 GL	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	E	-	18 ltr

# CarPack - när du vill ha med dig lite extra!



Car Pack ökar bilens lastförmåga. Med Car Pack på biltaket får du lätt med dig allt du behöver för båtturen, utflykten, golfundan eller skidresan. Den är lätt att lasta. Långa saker som fiskeutrustning och skidor ligger väl skyddade.

Car Pack är aerodynamiskt utformad för minsta möjliga luftmotstånd, den är lätt att fästa på takracket, den är läsbar och sist men inte minst - elegant.

Car Pack som tillverkas i handupplagd glasfiberarmerad polyester med samma höga kvalitetskrav som gäller för Crescent-båtarna, finns i två varianter: *Car Pack Crown* och *Car Pack Magnum*.

Faxa eller ring så skickar vi separat broschyr för närmare upplysningar.

Design: Pella Pattersson

Aterförsäljare:



CREMO PRODUKTIONS AB, BOX 188, SE-432 24 VARBERG

Besöksadress: Birger Svenssons väg 34

Tel: +46 (0)340-161 70. Fax: +46 (0)340-874 47

www.cremo.se • info@cremo.se

### Snabbfakta Car Pack Crown

Totallängd: 223 cm • Bredd: 91 cm bak, 93 cm mitten, 79 cm fram.  
Höjd: 33 cm bak, 29 cm mitten, 20 cm fram • Vikt: ca 29 kg.  
Nyttovolym: 515 l • Färg: Svart, vit, grå, röd, blå och grön.

### Snabbfakta Car Pack Magnum

Totallängd: 224 cm • Bredd: 108 cm bak, 114 cm mitten, 104 cm fram.  
Höjd: 34 cm bak, 33 cm mitten, 20 cm fram • Vikt: ca 33 kg.  
Nyttovolym: 630 l • Färg: Svart, vit, grå, röd, blå och grön.

© 2000 CREMO. Alla rättigheter förbehållna. Detta är en reklamtext och inte ett kontrakt. För ytterligare information kontakta CREMO. Bilderna är illustrativa och inte nödvändigtvis avbildade på verkliga produkter.