


Crescent Boats

Crescentprogrammet omfattar 33 modeller




Åttaföretag i Sverige



DC/Sportfiske	3-11
Styrpulpetbåtar	12-19
Green Line serien	20-21
Öppna båtar för kusten.....	23-28
Öppna båtar för skyddade vatten.....	29-33
Tillbehör	34-37
Fakta.....	38-39

Vi lämnar 5 års lömskgaranti på våra båtar,
och vi gör det med glädje och med
tillförsikt.



Den förstklassiga lamineringen är ett av Crescents kännetecken. Gör för att hälla i alla väder, är ut och är in. Pålitligt, stabilt, lättkört och snyggt, precis det man kan kräva av en riktig fritidsbåt.

Vi testar våra båtar tillsammans med Der norske Veritas, som klassar stora och små båtar över hela världen.

Klassningen innebär att barnmodellen uppfyller högt ställda



Skytten i din Crescentbåt är beviset på att modellen uppfyller dessa krav.

En Crescenibåt är trygg att äga och att använda. Som tillverkare ser vi det som

vårt ansvar att konstruera och bygga båtar med kvalité och
finess, för dagligt bruk eller för sköna stunder på blå
sommardagar.



DC / Sportfiske






620 T-Rex

En modern svensk daycruiser med möjligheter till övernattning. Fräck, fartfylld design med smakfull inredning. Väll balanserat skrov som tillsammans med hydraulstyrningen ger massor av körglädje.

Lätt att borda, praktiskt delbart kapell och två justerbara stolar är bara några av de detaljer som gör att 620 T-Rex hamnar i en klass för sig.

Snabbfakta:

LÖA: 6,16 m (20,2 fot). BREDD: 2,35 m. VIKT: ca 770 kg. BÄRIGHET: 6 pers / 690 kg. MAX MOTOR: 112kW (150 hk). KONSTRUKTÖR: Pelle Pettersson.



Nyhet!

Dorado V23

En ännu bättre båt!

Vi presenterar Crescent Dorado generation II, byggd på erfarenheter av den praktiska och omtyckta 610:an. På flera punkter har vi nästan överträffat oss själva, eller vad sägs t.ex. om nytt skrov, större volym i den akre sittbrunnen och ny lösning på dörren.

Dessutom har vi bytt ut den mekaniska styrningen mot en hydraulisk och försett den självsläpande durken med inlägg av teklaminat. Standardutrustningen innehåller som tidigare bl. a. fast tank, högt kapell med bågar och lanternor.

Snabbfakta:

LÖA: 6,16 m (20,2 fot). BREDD: 2,35 m. VIKT: ca 770 kg. BÄRIGHET: 6 pers / 690 kg. MAX MOTOR: 112kW (150 hk). KONSTRUKTÖR: Pelle Petterson.





2000 Exett

Crescent 2000 Exett är inte bara elegant och tilltalande, den är också rymlig och bekväm. Stor nog att ta dig ut över dagen eller ett veckoslut med enkla övernattningar, samtidigt smidig och lätthanterlig om man t.ex. vill gå in i en mysig liten vik, samt vid upptagning och sjösättning med trailer.

Standardutrustningen är riklig och finesser saknas inte. Stor frontdörr, finurligt placerade lanternor och det genomtänkta akterskeppet är detaljer som ger 2000 Exett en egen personlighet.



Snabbfakta:

LÖA: 5,28 m (17,4 fot). BREDD: 1,96 m. VIKT: ca 550 kg. BÄRIGHET: 5 pers / 475 kg. MAX MOTOR: 67 kW (90 hk). KONSTRUKTÖR: Crema Produktions AB.





Gemini

Här handlar det om en förträfflig kombination av transport-, sport- och weekendaöt – mycket tack vare den unika förluckan och det lättdrivna skrovet. I Gemini övernattar du enkelt och smidigt under hardtopen.

Detaljer som tål att pekas på är fäste för extramotor och möjligheten att ändra durkhöjd för bekväm passage mellan hardtop och sittbrunn. Skrovfärgen är vit som standard, men skrovet kan också erhållas i blått.



Snabbfakta:

LÖA: 4,88 m (16 fot). BREDD: 2,03 m. VIKT: ca 500 kg. BÄRIGHET: 5 pers / 450 kg. MAXMOTOR: 45 kW (60 hk). KONSTRUKTÖR: Pelle Petterson.





535 Classic

En klassisk HT-båt som du lätt ger en personlig prägel. Naturligtvis är alla nödvändiga finesser standard, men här finns utrymme för mer!
I den rymliga kajutan finns två långa och breda soffor som tillsammans med bäddsoffen ger ett rejält sovutrymme. Kniper det ordnar du lätt en extra sovplats i sittbrunnen.

Skarndäcket är brett, har rätt vinkel samt är försett med halkmönster. Dragga med lina stuvor man smidigt i ankarboxen på fördäck och övrig packning finner sin plats i stuvfacket inne i förpiken. Crescent 535 Classic är en tidlös båt, robust och tålig i alla väder.



Snabbfakta:

LÖA: 5,50 m (18,1 fot). BREDD: 2,10 m. VIKT: ca 490 kg. BÄRIGHET: 6 pers / 630 kg. MAX MOTOR: 45 kW (60 hk). KONSTRUKTÖR: Pelle Petterson.





Virgo

Pelle Pettersons erfarenhet och kunnande lyser igenom.

En modern och praktisk båt som tillfredställer många av de krav man kan ställa till sjöss. Planeringen av däck är mycket väl genomtänkt, då båten även ska kunna användas under lite tuffare förhållanden.

Gången på babordssidan är bred med greppvänliga pulpits och räcken. Under däck finns två övernattningsplatser och i pentrymodulen finns möjlighet att laga mat. Självblänsande durk.

Snabbfakta:

LÅA: 6,16 m (20,2 fot), BREDD: 2,35 m, VIKT: ca 830 kg. BÄRIGHET: 4/6 pers / 690 kg. MAX MOTOR: 101kW (135 hk). KONSTRUKTÖR: Pelle Petterson.



Nyhet!



610 Marlin

Den passionerade sportfiskaren har i Crescent 610 Marlin en riktig fiskekompis i alla väder.

Rejola vindrutor som skyddar mot vädrets makter, rena durkytor, targaböge, plats för fiskeutrustning i ett 3,25 m långt stuvfack och fri från onödiga prylar är sådant som fritidsfiskaren värdesätter.

I standardutrustningen ingår bl.a. fast tank 125 liter, lanternor och Non feed back styrning. Som extra tillbehör finns även ett sprayhoodskapell. Crescent 610 Marlin är lämplig för motorer från 120 hk och ända ner mot 60 hk. Självklarsande durk.



Snabbfakta:

LÖA: 6,16 m (20,2 fot). BREDD: 2,35 m. VIKT: ca 650 kg. BÄRIGHET: 6 pers / 450 kg. MAX MOTOR: 90kW (120 hk), lång rigg. KONSTRUKTÖR: Pelle Pettersson.





Hanö

Crescent Hanö – ett praktiskt båtalternativ för fiskare och sjöfolk med transportbehov. "Sjöbusens bästa vän" så man på bättnässan, och det håller vi gärna med om! Arbetsdurken är nästan i klass med ett mindre dansgolv, fiskesumpen är rejält tilltagen och kabinen i fören passar utmärkt som kaffestuga. Mixen av god kursstabilitet vid låga farter,

hyggliga fartresurser med 50 hk motor, rätt disponerade ytor för trolling-/nätfiske samt det faktum att båten är lätthanterlig både i sjön och vid transport på trailer gör Hanö till en utmärkt kombibåt. Crescent Hanö är en båt man lätt blir kompis med. Självklarsande durk.

Snabbfakta:

LÅA: 5,50 m (18,1 fot). BREDD: 2,10 m. VIKT: ca 490 kg. BÄRIGHET: 4 pers / 700 kg. MAX MOTOR: 45 kW (60 hk). KONSTRUKTÖR: Crema Produktions AB.





Styrpulpetbåtar



Crescent Solo

N y h e t !



Stingray

Kärglädje och goda prestationer är kännetecknande för Crescent Stingray, vårt senaste nytilskott i modellprogrammet. Sportigt utseende med sidomonterad styrpulp där förarplatsen är placerad mitt i båten. Den förlängda stäven gör det mycket enkelt att gå iland på klippa eller brygga. Standardutrustningen håller som vanligt när det gäller

Crescentbåtar hög klass. Vad sägs om hydraulstyrning, fast tank ca 100 liter, lanternor, dynsats till akterbänk och teaklaminatsinlägg på durk. Praktiska förvaringsfack och flera stuvfack för de saker man kan tänkas behöva på en dagsutrykt. Självlänsande durk.



S n a b b f a k t a :

LÖA: 5,28 m (17,4 fot). BREDD: 1,96 m. VIKT: ca 550 kg. BÄRIGHET: 6 pers / 600 kg. MAX MOTOR: 67 kW (90 hk). KONSTRUKTÖR: Crema Produktions AB.





Exray

"Crescent Exray är genomgående en väl bearbetad skapelse. Konstruktörerna har tänkt till och lyckats skapa en av marknadens bästa styrepulpetar." Vi båtägare 4/01. Detta ser vi som ett resultat av ett gediget konstruktionsarbete. Exray har inbyggd kärglädje med sitt välbalanserade skrov och den bekväma körställningen.

Det är dessutom en båt med riklig standardutrustning som t.ex. hydraulisk styrning, vindruta med rostfritt ram och stövpulpits med integrerade räcken, inlägg av teaklaminat på durk, fast tank och lanternor. Naturligtvis är durken självläsande. Du som är på jakt efter något utöver det vanliga kan sluta leta nu!



Snabbfakta:

LOA: 5,28 m (17,4 fot). BREDD: 1,96 m. VIKT: ca 550 kg. BÄRIGHET: 6 pers / 600 kg. MAX MOTOR: 67kW (90 hk). KONSTRUKTÖR: Crema Produktions AB.





Duo

En äkte Pelle Petterson

Crescent Duo är en behaglig utflyktsbåt med snygga inredningsdetaljer. Akteröver finns teaklaminerad durk. Vindskyddande pulpetrutor med rostfri ram och praktisk mittdörr. Med t.ex. en 50 hk motor gör det lätt drivna skrovet nästan 30 knop med två personer i båten.

Dubbla pulpits med integrerade grabbräcken är detaljer framtagna i linje med vårt säkerhetstänkande. Standardfärgen är vit men skrovet kan också fås i rött eller blått. Självlänsande durk.

Snabbfakta:

LÖA: 4,88 m (16 fot), BREDD: 2,03 m, VIKT: ca 390 kg, BÄRGHET: 6 pers / 450 kg, MAX MOTOR: 45 kW (60 hk), KONSTRUKTÖR: Pelle Petterson.





Solo

Solo är en mycket rymlig och användbar styrpulpetbåt i 5 meters klassen. Tack vare sitt mycket lättdrivna skrov är Solo lämplig för motorer i storleksklassen 40 - 60 hk. Unikt förskepp som möjliggör säker och bekväm ombordstigning.

De mjukt rundade sittbänkarna i fören är rymliga nog för solbad. Nytt för i år är att båten är försedd med non feed back styrning. Som tillval finns bl.a. färgat skrov, dynsats och extra sturlock. Självlänsande däck.



Snabbfakta:

LÖA: 4,88 m (16 fot). BREDD: 2,03 m. VIKT: ca 370 kg. BÄRIGHET: 6 pers / 450 kg. MAX MOTOR: 45 kW (60 hk). KONSTRUKTOR: Pelle Petterson.





Cosmos

Vår styrpulpbåt Cosmos är godkänd för 6 personer. Hela familjen plus mormor och morfar kan följa med! Med utrustning som t.ex. vindskärm med rostfri ram,

grabbräcken och självläsande durk är Cosmos en båt som ligger klort i nivå med dyrare konkurrenter. Välj mellan tre olika färgsättningar; vitt, gult eller exklusivt blått/vitt.

Snabbfakta:

LÖA: 4,49 m (14,9 fot). BREDD: 1,86 m. VIKT: ca 265 kg. BÄRIGHET: 6 pers / 450 kg. MAX MOTOR: 26 kW (35 hk). KONSTRUKTÖR: Crema Produktions AB.





506

Crescent 506 är styropulpetbåten för dig som vill ha en båt med brett register. Det V-formade skrovet har en mjuk och behaglig gång i sjön även under lite tuffare förhållanden. Den stora rena självlänsande durkytan är mycket praktisk vid transport av material, vid fiske och i samband med olika vattensporter.

I standardutrustningen ingår dubbla pulpits med integrerade gräbbräcken, vindruta på styropulpeten och bad- och räddningssteg. På styrbordssidan av akterspegeln finns även en metallförstärkning inlaminerad, detta för att kunna göra "gångor" för montering av extra motorfäste.



Snabbfakta:

LÖA: 5,14 m (16,9 fot). BREDD: 1,95 m. VIKT: ca 350 kg. BÄRIGHET: 5 personer/405 kg. MAX MOTOR: 45 kW (60hk). KONSTRUKTÖR: Pelle Petterson.





465 Trader

En favorit av Hans Reich

En klar favorit hos fritidsfiskare och friluftsmänniskor. Med sin imponerande bärighet (7 personer/525 kg) och en invändig fribordshöjd på hela 68 cm är detta lätt att förstå.


Den integrerade styrepulpeten har ett praktiskt pryllack och skydd för benen. Längs sidorna invändigt finns öppna

praktiska stuvfack för fiskeprylar, tamper mm. I för och akter finns låsbara stuvfack.

På bilden infälld till höger visas skyddskåpan över den automatiska ellänsumpen som ingår i standardutrustningen.

Snabbfakta:

LÖA: 4,70 m (15,4 fot). BREDD: 1,80 m. VIKT: ca 240 kg. BÄRIGHET: 7 personer/525 kg. MAX MOTOR: 22kW (30 hk). KONSTRUKTÖR: Hans Reich.





480 Green Line

480:an är den sportiga varianten i Green Line serien. Här finner du det mesta man kan begära av en sportbåt, t.ex. styrepulpet med ruta, självläsande dörk, flera rostfria säkerhetsdetaljer och inte minst ett skrov som lätt gör 30 knop med rekommenderad max motor.

Sittplatser till hela familjen finns på de mjukt rundade bänkarna i fören samt på akterbänken. Tillbehör som dynor, kapell etc. finns att beställa till denna modell.

Snabbfakta:

LÖA: 4,88 m (16 fot). BREDD: 2,03 m. VIKT: ca 370 kg. BÄRIGHET: 6 pers / 450 kg. MAX MOTOR: 45kW (60 hk). KONSTRUKTÖR: Pelle Petterson.





465 GL

465:ans unika bärighet och stabilitet är väl kända egenskaper, men man skall inte glömma att detta också är en följsam och lättdriven båt. Med två personer ombord gör 465:an hela 17 knop med en 15 hk motor. Med en betryggande fribordshöjd, både in- och utvändigt, tar du dig säkert både till badviken och ditt speciella fiskeställe. Standardutrustad båt som kan kompletteras med styrpulpit, kapell, pulpit, löspump osv.

Snabbfakta:

LÖA: 4,70 m (15,4 fot). BREDD: 1,80 m.
VIKT: ca 240 kg. BÄRIGHET: 7 personer / 525 kg.
MAX MOTOR: 22kW (30 hk), lång rigg.
KONSTRUKTÖR: Hans Reich.



375 Sailor GL

Minstingen i Green Line-serien är en mycket trevlig båt, som passar utmärkt i mindre sjöar och vattendrag. Roddegenskaperna är bra och den kan även drivas fram med en mindre utombordare, alternativt elmotor. På båda sidor invändigt finns flyttanker som även fungerar som avlastningsytor när man rör drag eller sitter och metar. Roddroften är löstagbar, vilket ger större lastyta samtidigt som det blir lättare att förflytta sig i båten.

Snabbfakta:

LÖA: 3,74 m (12,4 fot). BREDD: 1,51 m.
VIKT: ca 85 kg. BÄRIGHET: 3 personer / 225 kg.
MAX MOTOR: 3,9kW (5 hk), kort rigg.





Kontroll, kommunikation och trygghet!

Vi lägger alltid stor vikt vid kommunikationen mellan båt och användare. Det är därför våra båtar är byggda och utformade runt användaren. Våra båtar skall också ge ägaren trygghet och det skall kännas lite extra att ha en Crescentbåt vid bryggan.

Med rätt val av båt får du många sköna stunder till sjöss!

Crescentprogrammet omfattar 33 modeller och....

livskvalité



Öppna båtar för kusten





550

En modern Crescent "Bamse"

Vår största öppna modell med en enorm lastkapacitet. Crescent 550, är en båt med stora valmöjligheter att utrustas och anpassas efter olika behov. Helt öppen, med styrpulpst, med vindruta på förröcket

eller komplett med akterhytt och kapell; varianterna är många och dessutom kan inredningen fås med alternativt planlösning. Trots sina imponerande mått är Crescent 550 användbar med mycket måttliga motorstorlekar.

S n a b b f a k t a :

LÅA: 5,60 m (18,4 fot). BREDD: 2,08 m. VIKT: ca 360 kg. BÄRIGHET: 8 pers / 700 kg. MAX MOTOR: 37 kW (50 hk). KONSTRUKTÖR: Hans Reich.





4 6 2


Crescent 462 är en storsäljare på den norska marknaden och nu lanseras båten fullt ut. Med rejält tilltagna fribord, stor självlänsande durk, en imponerande bärighet, 525 kg och smarta pryffack invändigt

längs skrovsidorna har 462:an alla förutsättningar att tilltala hobbyfiskare och fritidsentusiaster över hela världen. Vid behov kan man även komplettera båten med styrepulpet, vindruta, förkopell mm. ur vårt utbud av tillbehör.



S n a b b f a k t a :

LÖA 4,62 m (15,4 fot). BREDD 2,00 m. VIKT ca 275 kg. BÄRIGHET 6 personer /525 kg. MAX MOTOR: 22,4 kW (30 hk). KONSTRUKTÖR: Cremo Produktions AB.





4 5 0

Enkel men effektiv och genomtänkt inredning är kännetecknen på denna självlänsande bruksbåt. 450:an är en båt för aktiv fritid, försedd med två lösbara stuvutrymmen och flera praktiska prylläck. Målbänkens mittfri är uppfällbar för fri och säker passage i båten.

Crescent 450 kan med fördel kompletteras med styrpulpst Universal. Vitt skrov med dekorativ blå bård är standard.

S n a b b f a k t a :

LÖA: 4,51 m (14,8 fot). BREDD: 1,94 m.
VIKT: ca 225 kg. BÄRIGHET: 4 personer / 340 kg.
MAX MOTOR: 19kW (25 hk), lång rigg.
KONSTRUKTÖR: Crenu Produktions AB.



4 3 4

Crescent 434 är för många båtentusiaster liktydigt med behaglig och njutbar fritid. Med god bärighet och ett skrov som möjliggör färter upp emot 17 knop med två personer ombord med en 15 hk motor, förstår man varför. Lätt att komplettera med olika originaltillbehör som t.ex. elektrisk länspumpsats, styrpulpst och ett antal olika kopell-varianten.

S n a b b f a k t a :

LÖA: 4,34 m (14,3 fot). BREDD: 1,72 m.
VIKT: ca 175 kg. BÄRIGHET: 6 personer / 450 kg.
MAX MOTOR: 11kW (15 hk), lång rigg.
KONSTRUKTÖR: Hans Reich.





4 2

En klassiker med sjöegenskaper liknande stävekor i trä, fast nästan underhållsfri. 42:an har fostrat många båtentusiaster genom åren och den kommer att finnas till hands för kommande generationer. Inredningen i Crescent 42 består av

tre tofter varav den i mitten har en praktisk klaff, vilket innebär att man inte behöver "kliva" över bänken när man skall förflytta sig i båten. Stuvfack med låsbeslag finns i de övriga tofterna.

Snabbfakta:

LÖA 4,26 m (14 fot). BREDD 1,75 m. VIKT ca 150 kg. BÄRIGHET 5 personer / 375 kg. MAX MOTOR 3,7 kW (5,5 hk). KONSTRUKTÖR Harry Becker





470 L å n g e n

En riktigt lättdriven eka.

470 längen är en vidareutveckling av den välkända 42:an. Sjöegenskaperna är om möjligt ännu bättre än "lillesysters", och det vill inte säga lite.

Genom de löstagbara trätafterna kan båtens lastyta frigöras, praktiskt vid exempelvis nät- eller burfiske.

De försänkta ärklykfastena förhindrar att näten hakar upp sig, och dessutom har man flera olika roddplaceringar att välja på. Det främre stuvlocket är konstruerat så att det även kan användas som fiskesump eller ballastank.

S n a b b f a k t a :

LÅ: 4,76 m (15,6 fot), BREDD: 1,70 m, VIKT: ca 200 kg, BÄRIGHET: 5 personer / 375 kg, MAX MOTOR: 3,7 kW (5 hk), KONSTRUKTÖR: Crema Produktions AB.



Öppna båtar för skyddade vatten

Flyttbåtar, som även fungerar
som utlösningsryttar.

Åkflyta, modell special.

Väger endast 55 kg,
därför lätt att transportera
på bilens bakbänk.

Unik skrovform för lätt drift
genom vattnet.

Lästobara tofver av trä.

Rustfria bärhandtag.

Crescent 364 Rodd



410

Den idealiska fräidsbåten för strandhugg i det inre kustbandet och i insjöar. Med en 10 hk motor i aktern får båten mycket goda farteegenskaper, även med 4 personer ombord. Utrustad med två rejäla och läsbara stuvlock.


Vid montering av de större motorstorlekarna rekommenderar vi gärna att man extrautrustar med vår styrpult Universal. Då har man inte bara ökat körglädjen utan även bñjt körsäkerheten.



Snabbfakta:

LÖN: 4,03 m (13,2 fot). BREDD: 1,67 m. VIKT: ca 145 kg. BÄRIGHET: 5 personer / 375 kg. MAX MOTOR: 11 kW (15 hk), kort rigg. KONSTRUKTÖR: Hans Reich.






4 4 4 R o d d

Crescent 444 Rodd är en av marknadens bästa roddbåtar, tack vare en unik bottenform som befrämjar båtens drift genom såväl lugna som strida vattendrag. Mittfäst med två placeringar för att bästa möjliga balans skall uppnås vid rodd. Låsbart stuvfack i akterbänken.

S n a b b f a k t a :

LÖA: 4,44 m (14,6 fot). BREDD: 1,42 m.
VIKT: ca 120 kg. BÄRIGHET: 4 personer / 300 kg.
MAX MOTOR: 3kW (4 hk), lång rigg.
KONSTRUKTÖR: Kjell Sollen.



3 6 4 R o d d

Få roddbåtar har en så utpräglad konstruktion för rodd som just Crescent 364 Rodd. Relingsstegen runt om ger inte bara båten ett tilltalande utseende, den bidrar också i hög grad till båtens fina styrlighet. Crescent 364 Rodd är utrustad med kraftiga bärhåndtag på akterspegeln samt tre löstagbara tåter av trä. Naturligtvis är den förberedd för drift med en mindre utombordsmotor eller alternativt elmotor, men kom ihåg -Crescent 364 Rodd är ett nöje att ro!

S n a b b f a k t a :

LÖA: 3,64 m (12,0 fot). BREDD: 1,37 m.
VIKT: ca 65 kg. BÄRIGHET: 3 personer / 225 kg.
MAX MOTOR: 2,4kW (3,2 hk), kort rigg.
KONSTRUKTÖR: Kjell Sollen.





3 8 0

Crescent 380 är ett utmärkt val för dig som söker en bra båt för att kunna kombinera rodd/motorgång. Bärigheten och sidostabiliteten är bland de bästa i denna storleksklass.

Tack vare båtens ringa djupgående kan man lätt ta sig in till alla stränder och genom handtaget i fören är Crescent 380 lätt att dra upp på land. Utrustad med lösbart stuvfack i aktern.

Snabbfakta:

LÅA: 3,80 m (12,5 fot). BREDD: 1,56 m.
Vikt: ca 100 kg. BÄRIGHET: 4 personer / 300 kg.
MAX MOTOR: 4kW (5,5 hk), kort rigg.
KONSTRUKTÖR: Hans Reich.



3 1 0

Här är vårt båtortiments "storjolle", en båt som passar till liit av varje.

Med sin måttliga vikt på 75 kg kan den lätt transporteras på bilens takräcke, och är därför ett ypperligt komplement till husvagnen eller tältet. Det praktiska handtaget i fören gör det lätt att dra upp båten på stranden.

Snabbfakta:

LÅA: 3,10 m (10,2 fot). BREDD: 1,45 m.
Vikt: ca 75 kg. BÄRIGHET: 3 personer / 225 kg.
MAX MOTOR: 2kW (4 hk).
KONSTRUKTÖR: Hans Reich.



2 4 5

Crescent 245 är en bärig och stabil jolle där vi lagt ner mycket arbete på att få fram jollens goda sjöegenskaper så att den inte "skär" utan rider på aktersvallet vid bogsering. Båten är lätt och går utmärkt att ta med på bilens takräcke.

Snabbfakta:

LÅA: 2,45 m (8 fot). BREDD: 1,35 m.
Vikt: ca 50 kg. BÄRIGHET: 2 personer / 150 kg.
MAX MOTOR: 1,5kW (2 hk).
KONSTRUKTÖR: Rolf Elvén.





Celest Amazon

En klassisk "kanadensare" i glasfiberarmerad polyester med plats för tre personer. Toften i mittrymmet gör att ta bort för att ge plats åt packning mm. Sittplatsen i fören respektive aktern är skårade för behaglig färd. Låg tyngdpunkt ger Celest Amazon utmärkt stabilitet.

Snabbfakta:

LÖA: 5,31 m (17,4 fot). BREDD: 0,88 m.
VIKT: ca 50 kg. BÄRIGHET: 3 personer / 210 kg.



Celest Eskimå

Celeste Eskimå är kajaken för lugna och fridfulla turer längs härliga vattendrag. Formgivna sitsar och stoppad dyna till ryggsöd ger "friluftskornfort". Vikt 40 kg.

Snabbfakta:

LÖA: 4,83 m (15,9 fot). BREDD: 0,82 m.
VIKT: ca 40 kg. BÄRIGHET: 2 personer / 170 kg.



Celest Trampbåt

Et annorlunda alternativ

Utflyktsbåten som gör succé i goda vänners lag. Tillverkad i glasfiberarmerad polyester och med plats för fyra personer. Kräver lugnt vatten och inbjuder aldrig till stress.

Snabbfakta:

LÖA: 3,80 m (12,5 fot). BREDD: 1,60 m.
VIKT: ca 140 kg. BÄRIGHET: 4 personer.

Tillbehör



Styrpulpit Universal, max höjd 83 cm. Kan beställas i fem olika färger: Elfenben, orange, blå, grå, vit.

Art.nr: 800 000 332 elfenben
Art.nr: 800 000 347 orange
Art.nr: 800 000 782 blå
Art.nr: 800 000 803 grå
Art.nr: 800 000 808 vit



Styrpulpit Celest sida, max höjd 83 cm. Grå eller vit.

Art.nr: 800 200 803 grå
Art.nr: 800 200 808 vit



Styrpulpit Celest mitt, max höjd 85 cm. Grå eller vit.

Art.nr: 800 300 803 grå
Art.nr: 800 300 808 vit



Styrkabelsats för motorer upp till 40 kW / 55 hk. Vål mellan 2,25 - 4,5 m kabel.

Art.nr: 830 073 225/450



Vindskärm för styrpulpit Universal. Lätt att demontera utan verktyg. Höjd 71 cm.

Art.nr: 800 000 000



Vindskärm för styrpulpit Celest sida. Höjd 70 cm.

Art.nr: 800 200 000



Vindskärm för styrpulpit Celest mitt. Höjd 70 cm.

Art.nr: 800 300 000



Vindskärm till 465 Trader. Höjd 62 cm.

Art.nr: 800 480 000



Rostfri stövpulpit med sido- och topp-
lasterna, komplett med kabel. Ø 25 mm.
Materialtjocklek 1,5 mm.

Art.nr: 878 100 340



Rostfri mast med akterlasterna,
komplett med kabel. Höjd 49 cm.
Materialtjocklek 1,5 mm.

Art.nr: 878 200 000



Fällbar lanternstång med akter-
lasterna, komplett med kabel.
Höjd 47 cm.
Materialtjocklek 1,5 mm.

Art.nr: 878 210 000



Lanternstång med sido- och
topplasterna. Komplett med
kabel. Höjd 71 cm.
Materialtjocklek 1,5 mm.

Art.nr: 878 105 000

Lanternstång med ankarljus.
(E) ritad på bild). Komplett
med kabel. Höjd 100 cm.

Art.nr: 878 300 000



Elektrisk länsump med
automatik. Komplett satz med
skyddkåpa.
(Obs. Batteri ingår ej).

Art.nr: 817 465 200



"Snabbåge", en praktisk akterpulpit, som
ger bra greppmöjligheter renton motor-
brunnen. Finns i två bredder. Ø 25 mm.
Materialtjocklek 1,5 mm.

Art.nr: 877 425 490 60 cm bredd
Art.nr: 877 425 491 100 cm bredd



Rostfritt grabbräcke. Levereras i par.
Längd 170 cm. Höjd 10 cm. Ø 25 mm.
Materialtjocklek 1,5 mm.

Art.nr: 764 170 001



Pulpit med fastäglä, rostfri.
Höjd 45 cm. Bredd 34 cm.
Ø 25 mm.
Materialtjocklek 1,5 mm.

Art.nr: 876 460 310



Båd- och räddningsvege,
rostfri. Ø 25 mm. Bredd 18 cm.
Materialtjocklek 1,5 mm.
Längd nedfäld 70 cm,
uppfäld 50 cm.

Art.nr: 700 700 200



Rostfri stäpplä, godkänd av
SSF klass 3. Försvarar stöld av
löst båt.
Materialtjocklek 1,4 mm.

Art.nr: 701 083 005



Vinklad motorplata av glas-
fiber. För maximalt utnyttjande
av motorer med Power Trim.
Höjd 37 cm. Bredd 41 cm.
Största tjocklek 2,5 cm.

Art.nr: 710 400 450

Med samtliga Crescent originaltillbehör levereras för monteringen erforderliga skruvar, brickor och muttrar av rostfritt material.



Stuvfacksinsats för sidobänk till Solo och Duo. Stuvfackets mått: längd 67 cm, djup 21 cm, bredd 24 cm.

Art.nr: 810 480 808



Bord av glasfiber.
Art.nr: 811 610 000
Stativ.
Art.nr: 811 610 010

Durtåbeslag (se på bild).
Art.nr: 811 610 020



Klaffbord med teleskopiskt steg, komplett med gångjärn.

Art.nr: 811 620 000



Ärklycksfäste, rakt.
Art.nr: 760 761 841
Ärklycksfäste, vinklat.
Art.nr: 760 761 842

Benning.
Art.nr: 760 761 842-1



Ärklycka, special. Fixerar åren lätt utan att borra hål.
Passar till ärklycksfästen 760 761 841 och 842.

Art.nr: 760 761 830



Ärklycka, standard.
Passar till ärklycksfästen 760 761 841 och 842.

Art.nr: 760 761 840



Åror, finns i storlekarna 180 - 330 cm, (6-11 fot).

Art.nr: 760 180 006/330 011



Stuvfack/sitbänk inkl. monteringsvats.
Art.nr: 810 591 80928

Dyna till avanstående bänk.
Art.nr: 841 611 808



Dynsätet gör din Crescentbåt annu skönare, finns till flera modeller bl.a. för Solo, Duo, Gemini, Quattro, Exray, 610 Dorado och Cosmos men även för vissa äldre modeller.



Sol, finns i två storlekar. Den större har även en ficka för snöbryllor på baksidan.

Art.nr: 844 482 832 Standard
Art.nr: 844 610 832 Stor



Åkerbänk till Crescent Virgo.
Art.nr: 810 621 808

Dyna till åkerbänk Crescent Virgo.
Art.nr: 841 621 808



Teckelrök. Förhöj utseendet ytterligare på din Crescentbåt. Finns till flera modeller: Cosmos, Solo, 610 Dorado m.fl.



Akterhytt Nu finns akterhytt som extra tillbehör till Crescent 465, 498 och 550. Levereras som monteringsset, komplett med torgbågs och kapell av PVC.

Art.nr: 872 465 808 Akterhytt med kapell 465
Art.nr: 872 498 808 Akterhytt med kapell 498
Art.nr: 872 550 808 Akterhytt med kapell 550



Vindruta till fördäck och högt kapell:

Komplettera din Crescent 465 eller 550 med en vindruta som ger bra skydd och en ombord känsla. Kapellet är av akryl och har en dragkedja på mitten. Bågar och beslag ingår.

Vindruta till fördäck 465/465 Inuder	Färg	Art.nr	Kapell med bågar, Akryl
	orange	871 465 332	
	orange	871 465 347	
	blå	871 465 736	
	grön	871 465 802	
	vitt	871 465 838	888 465 226
440	orange	871 550 347	
	grön	871 550 803	
	vitt	871 550 838	888 550 226



Förlägg Den rymliga förläggkabinen till Crescent 499 Trygge och 506 är ett utmärkt skydd för utdräts motorer och samtidigt en mysig fikaplatz under sjöturen. Stor lucköppring gör det lätt att komma ombord. Luckan är försedd med dubbla gasdämpare.

Komplettera gärna kabinen med de praktiska räcken på taket och ökerut.

Art.nr: 872 499 808 Förlägg
Art.nr: 764 499 001 Satsräcken, vinkelade, 1 par
Art.nr: 764 499 010 Grabbräcke på taket



Hamkapell (ej delbart)



Hamkapell (delbart)



Förlägg (fällbart)



Akterdel (låg, till förlägg)



Akterdel (hög, till förlägg)

Övrigt

Transportkapell av PVC är ett praktiskt tillbehör som finns att få till många av Crescent's båtmodeller. Skyddar vid transporter, längre förvaringar osv.

Reservdelar som gummigångjärn, luckor, ramar, relingslister m.m. finns att beställa hos din Crescenthandlare.

Med samtliga Crescent originaltillbehör levereras för monteringen erforderliga skruvar, bultar och muttrar av rostfritt material.

Modeller	550	506	499 Trygge	Duo	Solo	480 GL	470 Lången	465 Trader	465 GL	462	450	434	Cosmos	42	410	380	375 GL	310	245	444 Rodd	364 Rodd
Hamkapell, ej delbart																					
Hamkapell, delbart	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*								**
Förlägg, fällbart	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Akterdel, låg, till förlägg	*	*	*		*			*	*			*	*			*					
Akterdel, hög, till förlägg	*	*	*		*			*	*			*	*			*					

Modeller	Låa	Bredd	Vikt	Max motor	Rigg	Max belastning	För ex. 4 pers Max motor***	Kategori	Arkbox	Bastage	Bränsletank	Färgval
DC/Sparifiska												
620 T-Rex	6,16 m	2,35 m	ca 770 kg	112 kW/150 hk	L	6 pers/690 kg	ca 42 knop	C	2	\$	\$ 150 L	-
Dorado V23	6,16 m	2,35 m	ca 770 kg	112 kW/150 hk	L	6 pers/690 kg	ca 42 knop	C	2	\$	\$ 150 L	-
535 Classic	5,50 m	2,10 m	ca 490 kg	45 kW/60 hk	L	6 pers/630 kg	ca 25 knop	C	1	\$	-	-
2000 Exakt	5,28 m	1,96 m	ca 425 kg	67 kW/90 hk	L	5 pers/475 kg	ca 32 knop	C	1	\$	\$ 100 L	-
Gemin	4,88 m	2,03 m	ca 500 kg	45 kW/60 hk	L	5 pers/450 kg	ca 28 knop	C	1	\$	E	E
Virgo	6,16 m	2,35 m	ca 830 kg	101 kW/135 hk	L	4/6 pers/690 kg*	ca 38 knop	C	2	\$	\$ 150 L	-
610 Marlin	6,16 m	2,35 m	ca 650 kg	90 kW/120 hk	L	6 pers/450 kg	ca 37 knop	C	2	\$	\$ 125 L	-
Hanö	5,50 m	2,10 m	ca 490 kg	45 kW/60 hk	L	4 pers/700 kg	ca 27 knop	C	1	\$	-	-
Styrpulpbåtar												
Slingray	5,28 m	1,96 m	ca 550 kg	67 kW/90 hk	L	5 pers/600 kg	ca 38 knop	C	1	\$	\$ 100 L	\$
Exray	5,28 m	1,96 m	ca 550 kg	67 kW/90 hk	L	6 pers/600 kg	ca 35 knop	C	1	\$	\$ 75 L	-
Duo	4,88 m	2,03 m	ca 390 kg	45 kW/60 hk	L	6 pers/450 kg	ca 30 knop	C	1	\$	E	E
Solo	4,88 m	2,03 m	ca 370 kg	45 kW/60 hk	L	6 pers/450 kg	ca 30 knop	C	1	\$	E	E
Cosmos	4,49 m	1,86 m	ca 265 kg	26 kW/35 hk	L	6 pers/450 kg	ca 23 knop	C	1	\$	-	E
506	5,14 m	1,95 m	ca 350 kg	45 kW/60 hk	L	5 pers/405 kg	ca 29 knop	C	-	\$	-	-
465 Trader	4,70 m	1,80 m	ca 250 kg	22 kW/30 hk	L	7 pers/525 kg	ca 24 knop	C	-	\$	-	-
Green Line serien												
480 GL	4,88 m	2,03 m	ca 370 kg	45 kW/60 hk	L	6 pers/450 kg	ca 30 knop	C	1	\$	E	-
465 GL	4,70 m	1,80 m	ca 240 kg	22 kW/30 hk**	L	7 pers/525 kg	ca 24 knop	C	-	\$	-	-
Solar 375 GL	3,74 m	1,51 m	ca 100 kg	3,9 kW/5 hk	K	3 pers/225 kg	-	D	-	-	-	-
Öppna båtar för kusten												
550	5,60 m	2,06 m	ca 360 kg	37 kW/50 hk**	L	8 pers/700 kg	ca 27 knop	C	-	\$	-	-
462	4,62 m	2,00 m	ca 275 kg	22 kW/30 hk**	L	6 pers/525 kg	ca 23 knop	C	-	E	-	-
450	4,51 m	1,94 m	ca 225 kg	19 kW/25 hk**	L	4 pers/340 kg	ca 22 knop	C	-	E	-	-
434	4,34 m	1,72 m	ca 175 kg	11 kW/15 hk	L	6 pers/450 kg	ca 14 knop	C	-	E	-	-
470 längan	4,76 m	1,70 m	ca 200 kg	3,7 kW/5 hk	L	5 pers/375 kg	ca 6 knop	C	-	E	-	-
42	4,26 m	1,75 m	ca 150 kg	3,7 kW/5 hk	L	5 pers/375 kg	ca 6 knop	C	-	E	-	-
Öppna båtar för skyddade vatten												
410	4,03 m	1,67 m	ca 145 kg	11 kW/15 hk	K	5 pers/375 kg	ca 12 knop	D	-	E	-	-
380	3,80 m	1,56 m	ca 100 kg	4 kW/5,5 hk	K	4 pers/300 kg	ca 6 knop	D	-	-	-	-
310	3,10 m	1,45 m	ca 75 kg	3 kW/4 hk	K	3 pers/225 kg	-	D	-	-	-	-
245	2,45 m	1,35 m	ca 50 kg	1,5 kW/2 hk	K	2 pers/150 kg	-	-	-	-	-	-
444 Rodd	4,44 m	1,42 m	ca 110 kg	3 kW/4 hk	L	4 pers/300 kg	ca 4 knop	D	-	-	-	-
364 Rodd	3,64 m	1,37 m	ca 65 kg	2,3 kW/3 hk	K	3 pers/225 kg	-	D	-	-	-	-

\$ = Standardutrustning

E = Extra utrustning

* = Godkänd för 4 pers i standardutförande och för 6 personer med extra sittplatser

** = Om båten utrustas med styrpulpet

*** = Fartes kan variera kraftigt mellan olika motormodeller

Förklaring Kategori C - "Kustvatten och isområden": Båtar konstruerade för färder nära kusten, sjöar och floder, då vindstyrkan kan vara upp till och med 6 (Beaufort-skalan) och med en signifikant våghöjd på upp till och med 2 m

Förklaring Kategori D - "Skyddade farvatten": Båtar konstruerade för färder på mindre sjöar, floder och kanaler, då vindstyrkan kan vara upp till och med 4 (Beaufort-skalan) och med en signifikant våghöjd på upp till och med 0,5 m

Modeller	Hörnkapell	Hög kapell	Kajer	Dynmats	Lanternor	Pulpit	Självlås	Styrpulpit	Styrning	Stuvfack antal	Stövögla klass 3	Transport-/interkapell	Vindruta på pulpet	Åror
DC/Sportfiske														
620 T-Rex	-	S	2	S	S	S	-	S	Hydraulisk	5	S	E	-	-
Corrado V23	-	S	-	S/E	S	S	S	S	Hydraulisk	4	S	E	S	-
535 Classic	-	S	4	S	S	S	-	S	Mekanisk	3	E	E	-	-
2000 Exert	-	S	2	S	S	S	-	S	Hydraulisk	4	S	E	-	-
Gemini	E	S	2	S	S	S	-	S	Mekanisk	4	S	E	-	-
Virgo	-	-	2	S/E	S	S	S	S	Hydraulisk	5	S	E	-	-
610 Marlin	-	E	-	E	S	S	S	S	Non feed back	7	S	E	S	-
Hand	E	E	-	S	S	S	S	S	Mekanisk	5	E	E	-	-
Styrpulpitbåtar														
Stingray	-	-	-	S/E	S	S	S	S	Hydraulisk	4	S	E	S	-
Exray	-	-	-	E	S	S	S	S	Hydraulisk	3	S	E	S	-
Duo	-	S	-	S/E	E	S	S	S	Mekanisk	4	S	E	S	-
Solo	E	-	-	E	E	S	S	S	Non feed back	2	S	E	S	-
Cosmos	E	E	-	E	E	S	S	S	Mekanisk	2	E	E	S	-
506	E	E	-	-	E	S	S	S	Mekanisk	2	E	E	S	-
465 Trader	E	E	-	-	E	E	-	S	Mekanisk	2	E	E	E	S 10 fot
Green Line serien														
480 GL	E	-	-	E	E	S	S	S	Mekanisk	2	E	E	S	-
465 GL	E	E	-	-	E	E	-	E	-	2	E	E	E	S 10 fot
Sailor 375 GL	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	E	-	S 8 fot
Öppna båtar för kusten														
550	E	E	-	-	E	E	-	E	-	0	E	E	E	S 11 fot
462	E	-	-	-	-	-	S	E	-	2	E	E	E	S 11 fot
450	E	-	-	-	-	-	S	E	-	2	E	E	E	S 9 fot
434	E	E	-	-	E	E	-	E	-	2	E	E	E	S 9 fot
470 längen	E	-	-	-	-	E	-	-	-	2	E	E	-	S 9 fot
42	E	-	-	-	-	E	-	-	-	2	E	E	-	S 9 fot
Öppna båtar för skyddade vatten														
410	E	-	-	-	-	E	-	E	-	2	E	E	E	S 9 fot
380	E	-	-	-	-	-	-	-	-	1	E	E	-	S 8 fot
310	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	E	-	S 7 fot
245	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	E	-	S 6 fot
444 Rodd	E	-	-	-	-	-	-	-	-	1	E	E	-	S 8 fot
364 Rodd	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	E	-	S 7 fot

Du som båtägare har alltid användning för *CarPack*



Jakt



Fiske



Golf



Skidor



Camping



Sturgeon



Äventyr



Vattensport



Båt

Car Pack är öppen för allt!

Var sak på sin plats. Skidorna, tältet, golfklubborna och syrgastuberna i takboxen - ungarna och hunden i baksätet. Car Pack är skillnaden mellan trängsel och frivsel. Med en Car Pack på taket behöver du aldrig kompromissa eller fundera över vad som måste lämnas hemma! Lätt att öppna, lätt att lasta, lätt att montera på takröcket.

Car Pack finns i två storlekar där den största rymmer ca 630 liter.

Sex färger att välja mellan:



Svart



Olivgrön



Djupmarblå



Gråttgrå



Röd



Vit

Välj mellan de sex standardfärgerna eller beställ specialfärg i bilens färg. Många tar också stegit fullt ut och styrt för Car Pack som reklamplatt, styrt lockad med text och loggor!



CREMO PRODUKTIONS AB, BOX 188, SE-432 24 VARBERG
Besöksadress: Birger Svenssons väg 34
Tel: +46 (0)340-161 70. Fax: +46 (0)340-874 47
www.cremo.se • info@cremo.se

Snabbfakta: Car Pack Crown

TOTALÅNDA UTAN HÅNDTAG: 323 cm, ÅREDS: 91 cm bak, 93 cm mitten, 79 cm fram. HÖJD: 33 cm bak, 29 cm mitten, 20 cm fram. VIKT: ca 29 kg. NITTONGIVN: ca 515 liter.

Snabbfakta: Car Pack Magnum

TOTALÅNDA UTAN HÅNDTAG: 224 cm, ÅREDS: 108 cm bak, 114 cm mitten, 104 cm fram. HÖJD: 34 cm bak, 33 cm mitten, 20 cm fram. VIKT: ca 33 kg. NITTONGIVN: ca 630 liter.

© 1999 CREMO. All rights reserved. CREMO is a registered trademark of CREMO. CREMO is a registered trademark of CREMO. CREMO is a registered trademark of CREMO.