



465 GL

465:ans unika bärighet och stabilitet är väl kända egenskaper, men man skall inte glömma att detta också är en följsam och lätt driven båt. Med två personer ombord gör 465:an hela 17 knop med en 15 hk motor. Med en betryggande fribordshöjd, både in- och utvändigt, tar du dig säkert både till badviken och ditt speciella fiskeställe. Standardutrustad båt kan kompletteras med styrpulpet, kapell, pulpit, läns pump osv.

SNABBAKTA

LÖA:	4,70 m (15,4 Fot)
Bredd:	1,80 m
Vikt:	ca 240 kg
Bärighet:	7 personer/525 kg
Max motor:	22 kw (30 hk), kort rigg
Konstruktör:	Hans Reich



375 Sailor GL

Minstingen i Green Line-serien är en mycket trevlig båt, som passar utmärkt i mindre sjöar och vattendrag. Roddegenskaperna är bra och den kan även drivas fram med en mindre utombordare, alternativt elmotor. På båda sidor invändigt finns flyttankar som även fungerar som avlastningsytor när man rör drag eller sitter och metar. Roddtoften är löstagbar, vilket ger större lastyta samtidigt som det blir lättare att förflytta sig i båten.

SNABBAKTA

LÖA:	3,74 m (12,4 Fot)
Bredd:	1,51 m
Vikt:	ca 85 kg
Bärighet:	3 personer/225 kg
Max motor:	3,9 kw (5 hk), kort rigg
Konstruktör:	




Crescent
Boats

Kvalité och ansvar

550

550 är vår största öppna båt med mycket stor lastkapacitet (6 personer/700 kg). Detta ger stora valmöjligheter till att utrusta båten efter eget behov, t.ex. finns som extra tillbehör en akterhytt, vindruta på fördäck och kapell i flera varianter. Inom vissa gränser finns det även möjlighet till att anpassa inredningen. Som standard är båten försedd med en tvärgående akterbänk och en u-formad förbänk. Båda med låsbara stuvfack. Skrovet har en bottenkonstruktion som gör att den är mycket lätt driven. Crescent 550 körs med fördel med motorer mellan 20–50 hk. Den är standardutrustad med bad- och räddningsstege, åror och årklykor.



SNABBFAKTA

LÖA:	5,60 m (18,4 Fot)
Bredd:	2,08 m
Vikt:	ca 360 kg
Bärighet:	6 personer/700 kg
Max motor:	37 kw (50 hk)
Konstruktör:	Hans Reich

Crescent
Boats


Kvalité och ansvar





462

Den enkla men robusta båten i Crescent-programmet. Med rejält tilltagna fribord, stor självlänsande durk, en imponerande bärighet, 525 kg och smarta prylfack invändigt längs skrovsidorna har 462:an alla förutsättningar att tilltala hobbyfiskare och fritidsentusiaster. Vid behov kan man även komplettera båten med styrepulpet, vindruta, förkapell mm. ur vårt utbud av tillbehör.



SNABBFAKTA


LÖA:	4,62 m (15,4 Fot)
Bredd:	2,00 m
Vikt:	ca 290 kg
Bärighet:	6 personer/525 kg
Max motor:	22 kw (30 hk)
Konstruktör:	Crema Produktions AB

Crescent
Boats | Kvalité och ansvar



450


Enkel men effektiv och genomtänkt inredning är kännetecknen på denna självlänsande bruksbåt. 450:an är en båt för aktiv fritid, försedd med två låsbara stuvutymmen och flera praktiska prylfack. Mittbänkens mittoft är uppfällbar för fri och säker passage i båten. Grepphandtaget i stäven underlättar uppdragning på strand eller båtvagn. Crescent 450 kan med fördel kompletteras med styrpulp Universal. Vitt skrov med dekorativ blå bård är standard.



SNABBFAKTA

LÖA:	4,51 m (14,8 Fot)
Bredd:	1,94 m
Vikt:	ca 255 kg
Bärighet:	4 personer/340 kg
Max motor:	19 kw (25 hk), lång rigg
Konstruktör:	Cremo Produktions AB


Crescent
Boats | Kvalité och ansvar





434


Ett bra val som gjorts av många båtägare genom åren. 434:an har ett lättdrivet och grundgående skrov som gör att man lätt kan ta sig ända in till land. Med det här skrovet uppnår man redan med en 10 hk stark motor goda farter. Båten kan med fördel utrustas med styrpulpst som finns som extra tillbehör. I bakre bänken finns ett låsbart stuvfack som rymmer både tank och batteri i var sitt separat utrymme. Mittoften har en uppfällbar del för att underlätta passage och i förtoften finns ytterligare ett låsbart stuvfack. Olika kapell finns som extra tillbehör. Åror och årklykor ingår i standardutrustningen.



SNABBFAKTA


LÖA:	4,34 m (14,3 Fot)
Bredd:	1,72 m
Vikt:	ca 175 kg
Bärighet:	6 personer/450 kg
Max motor:	11 kw (15 hk), lång rigg
Konstruktör:	Hans Reich

Crescent
Boats | Kvalité och ansvar



410

410:an är en idealisk båt för det inre kustbandet och våra insjöar. Den är mycket sidostabil och har en betryggande fribordshöjd på 30 cm. Skrovet är mycket lättdrivet och med en 10 hk stor motor får den mycket goda fartegenskaper. Den har en kraftig relingssarg som bidrar till vridstyvheten och om man använder sig av de större motorstorlekarna båten är godkänd för kan man montera vår styrpulp universal. På så sätt har man höjt körsäkerheten på båten.




SNABBFAKTA

LÖA:	4,03 m (13,2 Fot)
Bredd:	1,67 m
Vikt:	ca 145 kg
Bärighet:	5 personer/375 kg
Max motor:	11 kw (15 hk), kort rigg
Konstruktör:	Hans Reich

Crescent
Boats


Kvalité och ansvar





42

Crescent 42 har fostrat många båtentusiaster genom åren och kommer även att finnas till hands för kommande generationer. Den har omtyckta egenskaper, hög kvalitet och praktisk inredning. Goda sjöegenskaper mycket tack vare den djupa kölen som bidrar till att den är kursstabil. Den är lättmanövrerad, både då man ror eller kör den med motor. I aktern och förtoften finns det låsbara stuvutrymmen och mittoften har en uppfällbar mittsektion som underlättar vid passage eller vid transport av långa föremål. Åror och årklykor ingår.




SNABBAKTA

LÖA:	4,26 m (14 Fot)
Bredd:	1,75 m
Vikt:	ca 150 kg
Bärighet:	5 personer/375 kg
Max motor:	3,7 kw (5 hk)
Konstruktör:	Harry Becker

Crescent
Boats | Kvalité och ansvar

470 Lången

470 Lången är en vidareutveckling av den välkända 42:an. Sjöegenskaperna är om möjligt ännu bättre än "lillasysters" och det vill inte säga lite. De löstagbara trätofterna möjliggör att man kan få större lastutrymme i båten, vilket kan vara praktiskt vid exempelvis nätfiske. Årklykfästena är nedsänkta för att förhindra att fiskenet skall kunna hänga upp sig. Båten har flera olika roddplaceringar att välja på. Det främre stuvfacksutrymmet kan användas som fiskesump eller ballasttank. Åror och årklykor ingår.



SNABBFAKTA

LÖA:	4,76 m (15,6 Fot)
Bredd:	1,70 m
Vikt:	ca 200 kg
Bärighet:	5 personer/375 kg
Max motor:	3,7 kw (5 hk)
Konstruktör:	Cremo Produktions AB

Crescent
Boats

Kvalité och ansvar




Nyhet!



450 Winner

Är en utveckling av vår 450. 450 Winner har fått ett brett och fint skarndäck. Båten lämpar sig särskilt väl för nätfiske eftersom nedsänkta årklyksfästen och inbyggda handtag gör att näten inte hakar upp sig. Har också stuvack i sidorna samt ankarbox. Höga fribord gör att man känner sig trygg i en 450 Winner. Standardfärgen på skrovet är vit med blå rand. Båten har även regnläns. 450 Winner kan kompletteras med styrpulpet.



SNABBFAKTA


LÖA:	4,51 m (14,8 Fot)
Bredd:	1,94 m
Vikt:	ca 265 kg
Bärighet:	5 personer/445 kg
Max motor:	22 kw (30 hk), långrigg
Konstruktör:	Cremo Produktions AB

Crescent Boats | Kvalité och ansvar



380



Crescent 380 är ett bra val för den som söker en båt för att kunna kombinera både motorgång och rodd. Tack vare båtens ringa djupgående så kommer man lätt in till alla stränder. Bärigheten och sidostabiliteten är bland de bästa i denna båts storleksklass. Den har ett låsbart stuvfack i akterbänken samt ett handtag i fören som underlättar uppdragning på land. Åror och årklykor ingår.



SNABBFAKTA

LÖA:	3,80 m (12,5 Fot)
Bredd:	1,56 m
Vikt:	ca 100 kg
Bärighet:	4 personer/300 kg
Max motor:	4 kw (5,5 hk), kort rigg
Konstruktör:	Hans Reich

Crescent
Boats | Kvalité och ansvar






444 Rodd

Crescent 444 Rodd är en av marknadens bästa roddbåtar, tack vare en unik bottenform som befrämjar båtens drift genom såväl lugna som strida vattendrag. Mittoft med två placeringar för att bästa möjliga balans skall uppnås vid rodd. Låsbart stuvfack i akterbänken.


Båten som har en träekas alla fördelar men inte alla nackdelar. Nästan underhållsfri sånär som på tofterna som behöver lite lack varje år.



SNABBFAKTA

LÖA:	4,44 m (14,6 Fot)
Bredd:	1,42 m
Vikt:	ca 110 kg
Bärighet:	4 personer/300 kg
Max motor:	3 kw (4 hk), lång rigg
Konstruktör:	Kjell Sallén


Crescent
Boats | Kvalité och ansvar



364 Rodd

Få roddbåtar har en så utpräglad konstruktion för rodd som just Crescent 364 Rodd. Relingssargen runt om ger inte bara båten ett tilltalande utseende, den bidrar också i hög grad till båtens fina styvhet. Crescent 364 Rodd är utrustad med kraftiga bärhandtag på akterspegeln samt tre löstagbara tofter av trä. Naturligtvis är den förberedd för drift med en mindre utombordsmotor eller alternativt elmotor, men kom ihåg

-Crescent 364 Rodd är ett nöje att ro!



SNABBFAKTA

LÖA:	3,64 m (12,0 Fot)
Bredd:	1,37 m
Vikt:	ca 65 kg
Bärighet:	3 personer/225 kg
Max motor:	2,3 kw (3 hk)
Konstruktör:	Kjell Sallén

Crescent
Boats

Kvalité och ansvar





Optimistjolle-skrov


Prisvärt skrov till Optimistjolle, tänkt för den som vill färdigställa sin båt själv. Levereras utan beslag, rigg eller annan utrustning. Detta gör det till en perfekt start för segelklubben som vill göra visst arbete själva och därmed få lägre kostnader.

Färg: Gul, blå, grå och vit

310

Här är vårt båtsortiments "storjolle", en båt som passar till litet av varje. Med sin måttliga vikt på 75 kg kan den lätt transporteras på bilens takräcke, och är därför ett ypperligt komplement till husvagnen eller tältet. Det praktiska handtaget i fören gör det lätt att dra upp båten på stranden.


SNABBFAKTA	
LÖA:	3,10 m (10,2 Fot)
Bredd:	1,45 m
Vikt:	ca 75 kg
Bärighet:	3 personer/225 kg
Max motor:	3 kw (4 hk)
Konstruktör:	Hans Reich



245

Crescent 245 är en bärig och stabil jolle där vi lagt ner mycket arbete på att få fram jollens goda sjöegenskaper så att den inte "skär" utan rider på aktersvallet vid bogsering. Båten är lätt och går utmärkt att ta med på bilens takräcke.

SNABBFAKTA	
LÖA:	2,45 m (8 Fot)
Bredd:	1,35 m
Vikt:	ca 50 kg
Bärighet:	2 personer/150 kg
Max motor:	1,5 kw (2 hk), kort rigg
Konstruktör:	Rolf Eliasson



Crescent Boats | Kvalité och ansvar

En klassisk "kanadensare" i glasfiberarmerad polyester med plats för tre personer. Toften i mittutrymmet går att ta bort för att ge plats åt packning mm. Sittplatsen i fören respektive aktern är skålade för behaglig färd. Låg tyngdpunkt ger Celest Amazon utmärkt stabilitet.

Celest Amazon

SNABBFAKTA

Längd:	5,31 m (17,4 Fot)
Bredd:	0,88 m
Vikt:	ca 50 kg
Bärighet:	3 personer/210 kg

Celest Eskimå är kajaken för lugna och fridfulla turer längs härliga vattendrag. Formgjutna sitsar och stoppad dyna till ryggstöd ger "friluftskomfort". Vikt 40 kg.

Celest Eskimå

SNABBFAKTA

Längd:	4,83 m (15,9 Fot)
Bredd:	0,82 m
Vikt:	ca 40 kg
Bärighet:	2 personer/170 kg

Ett annorlunda alternativ!

Utflyktsbåten som gör succé i goda vänners lag. Tillverkad i glasfiberarmerad polyester och med plats för fyra personer. Kräver lugnt vatten och inbjuder aldrig till stress.

Celest Trampbåt


SNABBFAKTA

Längd:	3,80 m (12,5 Fot)
Bredd:	1,60 m
Vikt:	ca 140 kg
Bärighet:	4 personer

Crescent Boats | Kvalité och ansvar




Tillbehör




Styrpulp Universal, max höjd 83 cm. Kan beställas i sex olika färger: Elfenben, orange, beige, blå, grå, vit.

Art.nr: 800 000 332 elfenben
Art.nr: 800 000 347 orange
Art.nr: 800 000 465 beige
Art.nr: 800 000 782 blå
Art.nr: 800 000 803 grå
Art.nr: 800 000 808 vit



Styrpulp Celest sida, max höjd 83 cm. Elfenben, beige, grå eller vit.

Art.nr: 800 200 332 elfenben
Art.nr: 800 200 465 beige
Art.nr: 800 200 803 grå
Art.nr: 800 200 808 vit




Styrpulp Celest mitt, max höjd 85 cm. Grå eller vit.

Art.nr: 800 300 803 grå
Art.nr: 800 300 808 vit



Styrkabelsats för motorer upp till 40 kW /55 hk. Välj mellan 2,25 – 4,5 m kabel.

Art.nr: 830 073 225/450




Vindskärm för styrpulp Universal. Lätt att demontera utan verktyg. Höjd 71 cm.

Art.nr: 800 000 000



Vindskärm för styrpulp Celest sida. Höjd 70 cm.


Art.nr: 800 200 000



Vindskärm för styrpulp Celest mitt. Höjd 70 cm.


Art.nr: 800 300 000

Med samtliga Crescent orginaltillbehör levereras för monteringen erforderliga skruvar, brickor och muttrar av rostfritt material.



Vindskärm till 465 Trader. Höjd 62 cm.

Art.nr: 800 480 000



Rostfri stävpulpit med sido- och topp-lanterna, komplett med kabel. Ø 25 mm. Materialtjocklek 1,5 mm.

Art.nr: 878 100 340




Rostfri mast med akterlanterna, komplett med kabel. Höjd 49 cm. Materialtjocklek 1,5 mm.

Art.nr: 878 200 000



Fällbar lanternstång med akterlanterna, komplett med kabel. Höjd 47 cm. Materialtjocklek 1,5 mm.

Art.nr: 878 210 000



Lanternstång med sido- och topplanterna. Kompletter med kabel. Höjd 71 cm. Materialtjocklek 1,5 mm.

Art.nr: 878 105 000


Lanternstång med ankarljus. (Ej visad på bild). Kompletter med kabel. Höjd 100 cm.

Art.nr: 878 300 000




Elektrisk länspump med automatik. Kompletter sats med skyddskåpa. (Obs. Batteri ingår ej).

Art.nr: 817 465 200



"Snobbåge", en praktisk akterpulpit, som ger bra greppmöjligheter runtom motorbrunnen. Finns i två bredder. Ø 25 mm. Materialtjocklek 1,5 mm.

Art.nr: 877 425 490 80 cm bredd
Art.nr: 877 425 491 100 cm bredd




Rostfritt grabbräcke. Levereras i par. Längd 170 cm. Höjd 10 cm. Ø 25 mm. Materialtjocklek 1,5 mm.

Art.nr: 764 170 001



Pulpit med fästögla, rostfri. Höjd 45 cm. Bredd 34 cm. Ø 25 mm. Materialtjocklek 1,5 mm.

Art.nr: 876 460 310



Bad- och räddningsstege, rostfri. Ø 25 mm. Bredd 18 cm. Materialtjocklek 1,5 mm. Längd nedfäld 70 cm, uppfäld 50 cm.

Art.nr: 700 700 200




Rostfri stävögla, godkänd av SSF klass 3. Försvårar stöld av låst båt. Materialtjocklek 14 mm.




Vinklad motorplatta av glasfiber. För maximalt utnyttjande av motorer med Power Trim. Höjd 37 cm. Bredd 41 cm. Största tjocklek 2,5 cm.

Art.nr: 710 400 450



Stuvfacksinsats för sidobänk till Solo och Duo. Stuvfackets mått: Längd 67 cm, djup 21 cm, bredd 24 cm.


Art.nr: 810 480 808



Bord av glasfiber. Art.nr: 811 610 000

Stativ. Art.nr: 811 610 010

Durkbeslag (ej på bild). Art.nr: 811 610 020



Klaffbord med teleskopiskt stag, komplett med gångjärn.

Art.nr: 811 620 000



Årklyksfäste, rakt. Art.nr: 760 761 841

Årklyksfäste, vinklat. Art.nr: 760 761 842

Bussning. Art.nr: 760 761 842-1



Årklyka, special. Fixerar åran lätt utan att borra hål. Passar till årklyksfästen 760 761 841 och 842.

Art.nr: 760 761 830



Årklyka, standard. Passar till årklyksfästen 760 761 841 och 842.

Art.nr: 760 761 840




Åror, finns i storlekarna 180 – 330 cm, (6-11 fot).

Art.nr: 760 180 006/330 011



Stuvfack/sittbänk inkl. monteringsats. Art.nr: 810 591 808.

Dyna till ovanstående bänk. Art.nr: 841 611 808



Dynsatser gör din Crescentbåt ännu skönare, finns till flera modeller bl.a. för Solo, Duo, Gemini, Quattro, Exray, 610 Dorado och Cosmos men även för vissa äldre modeller.




Stol, finns i två storlekar. Den större har även en ficka för småprylar på baksidan.

Art.nr: 844 482 832 Standard
Art.nr: 844 610 832 Stor



Akterbänk till Crescent Virgo. Art.nr: 810 621 808

Dyna till akterbänk Crescent Virgo. Art.nr: 841 621 808




Teakdurk. Förhöj utseendet ytterligare på din Crescentbåt. Finns till flera modeller: Cosmos, Solo, 610 Dorado m.fl.

Med samtliga Crescent originaltillbehör levereras för monteringen erforderliga skruvar, brickor och muttrar av rostfritt material.



Akterhytt: Nu finns akterhytt som extra tillbehör till Crescent 465, 498 och 550. Levereras som monteringsats, komplett med targabåge och kapell av PVC.

Art.nr: 872 465 808 Akterhytt med kapell 465
 Art.nr: 872 498 808 Akterhytt med kapell 498
 Art.nr: 872 550 808 Akterhytt med kapell 550



Vindruta till fördäck och högt kapell: Komplettera din Crescent 465 eller 550 med en vindruta som ger bra skydd och en ombonad känsla. Kapellet är av akryl och har en dragkedja på mitten. Bågar och beslag ingår.

Vindruta till fördäck 465/465 Trader	Färg elfenben orange blå grå vit	Art.nr 871 465 332 871 465 347 871 465 705 871 465 803 871 465 808	Kapell med bågar, Akryl 880 465 226
550	orange grå vit	871 550 347 871 550 803 871 550 808	880 550 226



Förkabin: Den rymliga förarkabinen till Crescent 499 Trygge och 506 är ett utmärkt skydd för vädrets makter och samtidigt en mysig fikap-lats under sjöturen. Stor lucköppning gör det lätt att komma ombord. Luckan är försedd med dubbla gasdämpare.

Komplettera gärna kabinen med de praktiska räckena på taket och akterut.

Art.nr: 872 499 808 Förkabin
 Art.nr: 764 499 001 Satsräcken, vinklade, 1 par
 Art.nr: 764 499 010 Grabbäck på taket



Hamnkapell (ej delbart)



Hamnkapell (delbart)



Förkapell (fällbart)



Akterdel (låg, till förkapell)



Akterdel (hög, till förkapell)

Övrigt

Transportkapell av PVC är ett praktiskt tillbehör som finns att få till många av Crescents båtmodeller. Skyddar vid transporter, längre förvaringar osv. Reservdelar som gummigångjärn, luckor, ramar, relingslister mm. Finns att beställa hos din Crescenthandlare.

Med samtliga Crescent originaltillbehör levereras för monteringen erforderliga skruvar, brickor och muttrar av rostfritt material.

Modeller	550	506	499 Trygge	Duo	Solo	480 GL	470 Lången	465 Trader	465	462	450	450 Winner	434	Cosmos 42	410	380	375 GL	310	245	444 Rodd	364 Rodd
Hamnkapell, ej delbart																					
Hamnkapell, delbart	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Förkapell, fällbart	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Akterdel, låg, till förkapell	•	•	•					•	•				•	•		•					
Akterdel, hög, till förkapell	•	•	•					•	•				•	•							

Modeller	Löa	Bredd	Vikt	Max motor	Rigg	Max belastning	Fart ex. 4 pers Max motor***	Kategori	Ankarbox	Badstege	Bränsletank	Färgval
DC/Sportfiske												
620 T-Rex	6,16 m	2,35 m	ca 770 kg	112 kW/150 hk	L	6 pers/690 kg	ca 42 knop	C	2	S	S 150 L	-
Dorado V23	6,16 m	2,35 m	ca 770 kg	112 kW/150 hk	L	6 pers/690 kg	ca 42 knop	C	2	S	S 150 L	-
535 Classic	5,50 m	2,10 m	ca 510 kg	45 kW/60 hk	L	6 pers/630 kg	ca 25 knop	C	1	S	-	-
2000 Exett	5,28 m	1,96 m	ca 625 kg	67 kW/90 hk	L	5 pers/475 kg	ca 32 knop	C	1	S	S 100 L	-
Gemini	4,88 m	2,03 m	ca 500 kg	45 kW/60 hk	L	5 pers/450 kg	ca 28 knop	C	1	S	E	E
Virgo	6,16 m	2,35 m	ca 830 kg	101 kW/135 hk	L	4/6 pers/690 kg*	ca 38 knop	C	2	S	S 150 L	-
610 Marlin	6,16 m	2,35 m	ca 650 kg	90 kW/120 hk	L	6 pers/650 kg	ca 37 knop	C	2	S	S 125 L	-
Hanö	5,50 m	2,10 m	ca 490 kg	45 kW/60 hk	L	4 pers/700 kg	ca 27 knop	C	1	S	-	-
Styrpulpetbåtar												
Stingray	5,28 m	1,96 m	ca 550 kg	67 kW/90 hk	L	6pers/600 kg	ca 38 knop	C	1	S	S 100 L	S
Exray	5,28 m	1,96 m	ca 625 kg	67 kW/90 hk	L	6 pers/600 kg	ca 35 knop	C	1	S	S 75 L	-
Duo	4,88 m	2,03 m	ca 390 kg	45 kW/60 hk	L	6 pers/450 kg	ca 30 knop	C	1	S	E	E
Solo	4,88 m	2,03 m	ca 370 kg	45 kW/60 hk	L	6 pers/450 kg	ca 30 knop	C	1	S	E	E
Cosmos	4,49 m	1,86 m	ca 265 kg	26 kW/35 hk	L	6 pers/450 kg	ca 23 knop	C	1	S	-	E
506	5,14 m	1,95 m	ca 350 kg	45 kW/60 hk	L	5 pers/375 kg	ca 29 knop	C	-	S	-	-
465 Trader	4,70 m	1,80 m	ca 250 kg	22 kW/30 hk	L	7 pers/525 kg	ca 24 knop	C	-	S	-	-
Green Line serien												
480 GL	4,88 m	2,03 m	ca 370 kg	45 kW/60 hk	L	6 pers/450 kg	ca 30 knop	C	1	S	E	-
465 GL	4,70 m	1,80 m	ca 240 kg	22 kW/30 hk**	L	7 pers/525 kg	ca 24 knop	C	-	S	-	-
Sailor 375 GL	3,74 m	1,51 m	ca 85 kg	3,9 kW/5 hk	K	3 pers/225 kg	-	D	-	-	-	-
Öppna båtar för kusten												
550	5,60 m	2,08 m	ca 360 kg	37 kW/50 hk**	L	6 pers/700 kg	ca 27 knop	C	-	S	-	-
462	4,62 m	2,00 m	ca 290 kg	22 kW/30 hk**	L	6 pers/525 kg	ca 23 knop	C	-	E	-	-
450	4,51 m	1,94 m	ca 255 kg	19 kW/25 hk**	L	4 pers/340 kg	ca 22 knop	C	-	E	-	-
450 Winner	4,51 m	1,94 m	ca 265 kg	22 kW/30 hk**	L	5 pers/445 kg	ca 22 knop	C	-	E	-	-
434	4,34 m	1,72 m	ca 175 kg	11 kW/15 hk	L	6 pers/450 kg	ca 14 knop	C	-	E	-	-
470 Lången	4,76 m	1,70 m	ca 200 kg	3,7 kW/5 hk	L	5 pers/375 kg	ca 6 knop	C	-	E	-	-
42	4,26 m	1,75 m	ca 150 kg	3,7 kW/5 hk	L	5 pers/375 kg	ca 6 knop	C	-	E	-	-
Öppna båtar för skyddade vatten												
410	4,03 m	1,67 m	ca 145 kg	11 kW/15 hk	K	5 pers/375 kg	ca 12 knop	D	-	E	-	-
380	3,80 m	1,56 m	ca 100 kg	4 kW/5,5 hk	K	4 pers/300 kg	ca 6 knop	D	-	-	-	-
310	3,10 m	1,45 m	ca 75 kg	3 kW/4 hk	K	3 pers/225 kg	-	D	-	-	-	-
245	2,45 m	1,35 m	ca 50 kg	1,5 kW/2 hk	K	2 pers/150 kg	-	-	-	-	-	-
444 Rodd	4,44 m	1,42 m	ca 110 kg	3 kW/4 hk	L	4 pers/300 kg	ca 4 knop	D	-	-	-	-
364 Rodd	3,64 m	1,37 m	ca 65 kg	2,3 kW/3 hk	K	3 pers/225 kg	-	D	-	-	-	-

S = Standardutrustning
E = Extra utrustning
* = Godkänd för 4 pers i standardutförande och för

6 personer med extra soffa.
** = Om båten utrustas med styrpulp

*** = Farten kan variera kraftigt mellan olika motormodeller

Förklaring Kategori C - "Kustvatten och inomskärs": Båtar konstruerade för färder nära kusten, sjöar och floder, då vindstyrkan kan vara upp till och med 6 (Beaufort-skalan) och med en signifikant våghöjd på upp till och med 2 m.

Förklaring Kategori D - "Skyddade farvatten": Båtar konstruerade för färder på mindre sjöar, floder och kanaler, då vindstyrkan kan vara upp till och med 4 (Beaufort-skalan) och med en signifikant våghöjd på upp till och med 0,5 m.


Modeller	Hamnkapell	Högt kapell	Kojer	Dynsats	Lanternor	Pulpit	Självläns	Styrpulpit	Styrning	Stuvfack antal	Stävögla klass 3	Transport-/vinterkapell	Vindruta på pulpet	Åror
DC/Sportfiske														
620 T-Rex	-	S	2	S	S	S	-	S	Hydraulisk	5	S	E	-	-
Dorado V23	-	S	-	S/E	S	S	S	S	Hydraulisk	4	S	E	S	-
535 Classic	-	S	4	S	S	S	-	S	Mekanisk	3	E	E	-	-
2000 Exett	-	S	2	S	S	S	-	S	Hydraulisk	4	S	E	-	-
Gemini	E	S	2	S	S	S	-	S	Mekanisk	4	S	E	-	-
Virgo	-	-	2	S/E	S	S	S	S	Hydraulisk	5	S	E	-	-
610 Marlin	-	E	-	E	S	S	S	S	Non feed back	7	S	E	S	-
Hanö	E	E	-	S	S	S	S	S	Mekanisk	5	E	E	-	-
Styrpulpitbåtar														
Stingray	-	-	-	S/E	S	S	S	S	Hydraulisk	4	S	E	S	-
Exray	-	-	-	E	S	S	S	S	Hydraulisk	3	S	E	S	-
Duo	-	S	-	S/E	E	S	S	S	Mekanisk	4	S	E	S	-
Solo	E	-	-	E	E	S	S	S	Mekanisk	2	S	E	S	-
Cosmos	E	E	-	E	E	S	S	S	Mekanisk	2	E	E	S	-
506	E	E	-	-	E	S	S	S	Mekanisk	2	E	E	S	-
465 Trader	E	E	-	-	E	E	-	S	Mekanisk	2	E	E	E	S 10 fot
Green Line serien														
480 GL	E	-	-	E	E	S	S	S	Mekanisk	2	E	E	S	-
465 GL	E	E	-	-	E	E	-	E	-	2	E	E	E	S 10 fot
Sailor 375 GL	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	E	-	S 8 fot
Öppna båtar för kusten														
550	E	E	-	-	E	E	-	E	-	3	E	E	E	S 11 fot
462	E	-	-	-	-	-	S	E	-	2	E	E	E	S 11 fot
450	E	-	-	-	-	-	S	E	-	2	E	E	E	S 9 fot
450 Winner	E	-	-	-	-	-	S	S	Mekanisk	2	E	E	E	S 9 fot
434	E	E	-	-	E	E	-	E	-	2	E	E	E	S 9 fot
470 Lången	E	-	-	-	-	E	-	-	-	2	E	E	-	S 9 fot
42	E	-	-	-	-	E	-	-	-	2	E	E	-	S 9 fot
Öppna båtar för skyddade vatten														
410	E	-	-	-	-	E	-	E	-	2	E	E	E	S 9 fot
380	E	-	-	-	-	-	-	-	-	1	E	E	-	S 8 fot
310	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	E	-	S 7 fot
245	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	E	-	S 6 fot
444 Rodd	E	-	-	-	-	-	-	-	-	1	E	E	-	S 8 fot
364 Rodd	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	E	-	S 7 fot

Du som båtägare har alltid användning för

CarPack



Jakt



Fiske



Golf



Skidor



Camping



Stugan



Äventyr



Vattensport



Resan

Car Pack - för aktiva människor!

Ett aktivt liv ställer sina krav på utrymmen. Utrymme för t.ex. fiskespön, skidor, tält, golfklubbor, campingutrustning eller syrgastuberna för dykningen. Vad gör man när utrymmet i bilen tagit slut? Car Pack är lösningen! Med en Car Pack på taket behöver du aldrig kompromissa eller fundera över vad som måste lämnas hemma! Lätt att öppna, lätt att lasta, lätt att montera på takräcket. Car Pack finns i två storlekar där den största rymmer ca 630 liter.

Sex färger att välja mellan:



Svart



Olivgrön



Diplomatblå



Grafitgrå



Röd



Vit

Välj mellan de sex standardfärgerna eller beställ speciallack i bilens färg. Många tar också steget fullt ut och utnyttjar Car Pack som reklamplats, snyggt lackad med text och logga!



CREMO PRODUKTIONS AB, BOX 188, SE-432 24 VARBERG
Besöksadress: Birger Svenssons väg 34
Tel: +46 (0)340-161 70. Fax: +46 (0)340-874 47
www.cremo.se • info@cremo.se

SNABBFAKTA: Car Pack Crown

TOTALLÄNGD UTAN HANDTAG: 223 cm. BREDD: 91 cm bak, 93 cm mitten, 79 cm fram. HÖJD: 33 cm bak, 29 cm mitten, 20 cm fram.
VIKT: ca 29 kg. NYTTVOLYM: ca 515 liter.

SNABBFAKTA: Car Pack Magnum

TOTALLÄNGD UTAN HANDTAG: 224 cm. BREDD: 108 cm bak, 114 cm mitten, 104 cm fram. HÖJD: 34 cm bak, 33 cm mitten, 20 cm fram.
VIKT: ca 33 kg. NYTTVOLYM: ca 630 liter.

Vi förbehåller oss rätten att utan avisering ändra modeller och utrustning som anges i texter och bilder i denna katalog. Vissa bilder och illustrationer visar båtar med extra tillbehör.